



ARCHEOLOGIE • BOUWHISTORIE

# ARCHEOLOGIENOTA – PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

## ANTWERPEN – POLDERVLIETWEG



A. DEVROE  
JANUARI 2019

## COLOFON

### Project

Archeologienota – Antwerpen, Poldervlietweg

### Opdrachtgever

Indaver  
Poldervlietweg 5  
Haven 550  
2030 Antwerpen

### Opdrachtnemer

Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba  
Lemmensstraat 34  
2800 Mechelen  
0472/59.31.41  
[annika.devroe@gmail.com](mailto:annika.devroe@gmail.com)  
BE 0680.617.128

Erkend archeoloog: Annika Devroe, OE/ERK/Archeoloog/2015/00085

© 2019 Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba

Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of aangepast worden, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of wijze ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie of enige andere wijze, zonder voorafgaandelijk toestemming van de opdrachtgever.

## **INHOUD**

Inhoud .....	0
1. Gemotiveerd advies .....	1
1.1. Archeologisch potentieel.....	1
1.2. Impactbepaling.....	1
1.3. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek en bepaling van maatregelen .....	1

# 1. GEMOTIVEERD ADVIES

## 1.1. ARCHEOLOGISCH POTENTIEEL

Het projectgebied bevond zich oorspronkelijk ter hoogte van poldergronden en bestond uit nattere gronden en landbouwgronden. Over het projectgebied liep de Kleine Watergang. Het gebied was gelegen op ca. 2 m TAW.

Het huidig landschap ontstond in de tweede helft van de 20<sup>ste</sup> eeuw toen de dokken aangelegd werden en de terreinen opgespoten werden en ingericht werden als industrieterreinen. Op basis van het Digitaal Hoogtemodel kan men vaststellen dat het om een ophoging van ca. 3,6-4 m gaat. Afhankelijk van de bewaring van het onderliggende polderlandschap kunnen nog archeologische resten aanwezig zijn.

## 1.2. IMPACTBEPALING

Het projectgebied is momenteel bebouwd en verhard. In het zuidoosten zullen de drie loodsen behouden blijven, ook in het westen blijft de huidige bebouwing en verharding behouden. In functie van de nieuw op te richten gebouwen en installaties zullen volgende werken uitgevoerd worden. Hierbij zal men tot ca. 70 cm onder het huidig maaiveld afgraven:

- Afbraak boogloods 4 (221 m<sup>2</sup>)
- Uitbreken grindverharding (940 m<sup>2</sup> en 1000 m<sup>2</sup>)
- Uitbreken asfaltverharding (336 m<sup>2</sup>, 440 m<sup>2</sup> en 887 m<sup>2</sup>)
- Uitbreken wandelpad in beton (210 m<sup>2</sup>)
- Verplaatsen legioblokken
- Verhuizen weegbrug
- Omheining afbreken

In het westen zullen opslagtanks opgericht worden. Deze zijn gefundeerd op paalfunderingen die maximaal 7 m diep gaan en in een grid van 28,95 op 34,4 m geplaatst worden.

Centraal wordt de nieuwe installatie opgericht. Deze zijn gefundeerd op palen en gaan maximaal 7 m diep.

In het noordoosten wordt een controlekamer (235 m<sup>2</sup>) opgericht. Deze is gefundeerd op strookfunderingen die 80 à 100 cm diep zullen gaan. De opbouw van de vloerplaat kent een dikte van 50 cm (incl. funderingskoffer). Er wordt ook een brandlokaal voorzien van 15 m<sup>2</sup>. Deze zal gefundeerd worden op een vloerplaat van 50 cm.

De overige zones worden verhard en kennen een opbouw van ca. 60 cm.

## 1.3. VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK EN BEPALING VAN MAATREGELEN

Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt het terrein ca. 3,6-4 m opgehoogd te zijn. Onder deze ophoging kunnen archeologische sites nog goed bewaard zijn en het potentieel voor begraven vindplaatsen is dan ook bestaande ter hoogte van de drogere zones.

De impact van de geplande werken gaat enkel ter hoogte van de palen dieper dan de gekende ophoging van het terrein. Dit zorgt voor lokale, beperkte verstoringen die een zeer beperkt en versnipperd beeld zouden geven. De andere ingrepen, zoals de funderingen van de controlekamer, verhardingen en leidingen gaan niet dieper dan de gekende ophoging. Indien archeologische resten aanwezig zijn zullen deze dan ook niet verstoord worden. Verder onderzoek van het terrein zou dan

ook geen nuttige kenniswinst opleveren, waardoor geen bijkomend archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Naar aanleiding van het bureauonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Er dient dan ook geen programma van maatregelen opgesteld te worden.