Boring 2016J269_1

Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 1 , Beschrijver(s): cr , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring , Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 90978.59668 , Y-coördinaat in meters: 211867.7648 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 5.340025881 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 40 , Grensregelmatigheid: recht , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: **, Indicatoren_overig_1: 0 , Indicatoren_overig_2: 0 , Indicatoren_overig_3: 0 , Archeologische interpretatie: akkerlaag**
Laag_opmerking:

Laag 40

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 40 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 50 , Grensregelmatigheid: recht , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: licht-rood-bruin , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: matig humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: bc-horizont , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd , Bodemkundige interpretatie: gebroken podzol
Archeologie: **, Indicatoren_overig_1: 0 , Indicatoren_overig_2: 0 , Indicatoren_overig_3: 0**
Laag_opmerking:

Laag 50

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 50 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 60 , Grensregelmatigheid: gegolfd , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: licht-geel-oranje , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: zwak humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont met roestvlekken , Ijzer/mangaan: enkele fe-vlekken , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd , Bodemkundige interpretatie: niet benoemd
Archeologie:
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_2

Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 2 , Beschrijver(s): cr , Datum: 18-07-2016 , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring , Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 90978.71554 , Y-coördinaat in meters: 211833.0566 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 5.171900268 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 35 , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Oxidatie-

reductie: volledig geoxideerd , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: **, Fosfaat: niet beschreven**
Laag_opmerking:

Laag 35
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 35 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 45 , Grensregelmatigheid: onregelmatig , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin-zwart , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: b-horizont , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd , Bodemkundige interpretatie: gebroken podzol
Archeologie:
Laag_opmerking: Opmerking: podzol

Laag 45
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 45 , Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm) , Ondergrens laag in cm: 100 , Grensregelmatigheid: gegolfd , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: licht-geel , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: sterk humeus , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie:
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_3
Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 3 , Beschrijver(s): cr , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring , Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 90988.58124 , Y-coördinaat in meters: 211800.9634 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 5.199287525 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 35 , Boortype en diameter: riverside 8 cm , Kleur: donker-bruin-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: **, Fosfaat: niet beschreven , Archeologische interpretatie: akkerlaag**
Laag_opmerking:

Laag 35
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 35 , Aard bovengrens: diffuus (> 15 cm) , Ondergrens laag in cm: 50 , Grensregelmatigheid: gebroken , Boortype en diameter: riverside 8 cm , Kleur: donker-zwart-bruin , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: sterk humeus , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: ab-horizont , Bodemkundige interpretatie: gebroken podzol

Archeologie:
Laag_opmerking: Opmerking: b en e vlekken opgenomen in ploeglaag

Laag 50
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 50 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 120 , Grensregelmatigheid: onregelmatig , Boortype en diameter: riverside 8 cm , Kleur: licht-geel , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd

Archeologie:
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_4

Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 4 , Beschrijver(s): cr , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring , Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 90984.98561 , Y-coördinaat in meters: 211744.3991 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 4.962362022 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 35 , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel humus: sterk humeus , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Brokken en vlekken: zand- en humusbrokken , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: **, Archeologische interpretatie: akkerlaag**
Laag_opmerking: Opmerking: aan basis lichte bijmenging b

Laag 35

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 35 , Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm) , Ondergrens laag in cm: 50 , Grensregelmatigheid: onregelmatig , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: licht-geel , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zavel, zavelhoudend , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: rotsstructuur , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd , Brokken en vlekken: zand- en humusbrokken
Archeologie:
Laag_opmerking:

Laag 50

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 50 , Aard bovengrens: diffuus (> 15 cm) , Ondergrens laag in cm: 120 , Grensregelmatigheid: onregelmatig , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: licht-geel-oranje , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont met roestvlekken , Ijzer/mangaan: veel fe-vlekken , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd , Brokken en vlekken: zand- en humusbrokken
Archeologie:
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_5

Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 5 , Beschrijver(s): cr , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring , Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 90976.51656 , Y-coördinaat in meters: 211677.761 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 4.958635039 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 70 , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet

gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Brokken en vlekken: zand- en humusbrokken , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie:
Laag_opmerking: Opmerking: onderaan geroerd: b-e-c vlekken

Laag 70

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 70 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 75 , Grensregelmatigheid: onregelmatig , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zavel, zavelhoudend , Bijmengsel humus: matig humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Plantenresten: pr
Bodem: Bodemhorizont: bc-horizont , Brokken en vlekken: zand- en humusbrokken , Bodemkundige interpretatie: slootvulling
Archeologie: **, Begindatering: onbekend , Einddatering: onbekend , Archeologische interpretatie: spoor , Archeologie vrijveld: gracht**
Laag_opmerking:

Laag 75

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 75 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 110 , Grensregelmatigheid: onregelmatig , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: licht-geel , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: slib, slibhoudend , Bijmengsel grind: zwak grindig , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Plantenresten: pr , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont met roestvlekken , Ijzer/mangaan: veel fe-vlekken , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd , Brokken en vlekken: zand- en humusbrokken
Archeologie:
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_6

Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 6 , Beschrijver(s): cr , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring , Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 90958.30777 , Y-coördinaat in meters: 211602.8696 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 4.867232455 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 35 , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: **, Aardewerk: enkel fragment , Archeologische interpretatie: akkerlaag**
Laag_opmerking:

Laag 35

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 35 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 85 , Grensregelmatigheid: recht , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: licht-geel , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont met roestvlekken , Ijzer/mangaan: enkele fe-vlekken , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: **, Indicatoren_overig_1: 0 , Indicatoren_overig_2: 0 ,**

Indicatoren_overig_3: 0
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_7

Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 7 , Beschrijver(s): cr , Datum: 26-11-2016 , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring , Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 91256.38144 , Y-coördinaat in meters: 211526.1799 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 4.922010045 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 40 , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: **, Archeologische interpretatie: akkerlaag**
Laag_opmerking:

Laag 40

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 40 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 70 , Grensregelmatigheid: recht , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: licht-geel , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie:
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_8

Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 8 , Beschrijver(s): cr , Datum: 26-11-2016 , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring , Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 91261.28457 , Y-coördinaat in meters: 211575.241 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 5.005569291 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 35 , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: a-horizont , Brokken en vlekken: zandbrokken , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: **, Archeologische interpretatie: akkerlaag**
Laag_opmerking:

Laag 35

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 35 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 75 , Grensregelmatigheid: recht , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: licht-geel-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet

gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont met roestvlekken , Ijzer/mangaan: enkele fe-vlekken , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd , Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie:
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_9

Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 9 , Beschrijver(s): cr , Datum: 26-11-2016 , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring , Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 91266.51458 , Y-coördinaat in meters: 211626.4713 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 4.968149593 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 40 , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Brokken en vlekken: zand- en humusbrokken , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: **, Aardewerk: enkel fragment**
Laag_opmerking: Opmerking: aan basis restant podzol vermengd

Laag 40

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 40 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 75 , Grensregelmatigheid: recht , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: licht-geel , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd , Brokken en vlekken: zand- en humusbrokken
Archeologie:
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_10

Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 10 , Beschrijver(s): cr , Datum: 26-11-2016 , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring , Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 91290.46564 , Y-coördinaat in meters: 211681.8618 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 5.05056176 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 30 , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos
Bodem: Bodemhorizont: a-horizont , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: **, Archeologische interpretatie: akkerlaag**
Laag_opmerking:

Laag 30

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 30 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 40 , Grensregelmatigheid: onregelmatig , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: bruin-oranje , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig

Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: b-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen) , Ijzer/mangaan: veel fe- en mn-vlekken , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie:
Laag_opmerking: Opmerking: ijzeraanrijking podzol

Laag 40
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 40 , Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm) , Ondergrens laag in cm: 70 , Grensregelmatigheid: onregelmatig , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: licht-grijs-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont met roestvlekken , Ijzer/mangaan: enkele fe-vlekken , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie:
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_11
Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 11 , Beschrijver(s): cr , Datum: 26-11-2016 , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 91326.83797 , Y-coördinaat in meters: 211727.981 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 5.194395133 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 35 , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: **, Archeologische interpretatie: akkerlaag**
Laag_opmerking:

Laag 35
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 35 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 85 , Grensregelmatigheid: onregelmatig , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd
Bodem: , Brokken en vlekken: zand- en humusbrokken , Bodemkundige interpretatie: niet benoemd
Archeologie: **, Begindatering: onbekend , Einddatering: onbekend , Archeologische interpretatie: spoor**
Laag_opmerking:

Laag 85
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 85 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 92 , Grensregelmatigheid: recht , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: geel-oranje , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand

Bodem: Bodemhorizont: c-horizont met roestvlekken , Ijzer/mangaan: veel fe-vlekken , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie:
Laag_opmerking:

Laag 92
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 92 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 0 , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: licht-grijs-bruin , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: , Bijmengsel grind: zwak grindig , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde c-horizont , Ijzer/mangaan: veel fe-vlekken , Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Archeologie:
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_12
Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 12 , Beschrijver(s): cr , Datum: 26-11-2016 , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 91343.95436 , Y-coördinaat in meters: 211754.6065 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 5.269224234 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 30 , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: **, Archeologische interpretatie: akkerlaag**
Laag_opmerking:

Laag 30
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 30 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 40 , Boortype en diameter: edelman-7 cm
Lithologie: , Bijmengsel grind: zwak grindig , Bijmengsel humus: sterk humeus , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos
Bodem: Bodemhorizont: verploegd tot in e-horizont , Brokken en vlekken: zand- en humusbrokken , Bodemkundige interpretatie: gebroken podzol
Archeologie:
Laag_opmerking:

Laag 40
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 40 , Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm) , Ondergrens laag in cm: 85 , Grensregelmatigheid: onregelmatig , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: bruin , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel humus: matig humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: b-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
Archeologie:
Laag_opmerking:

Laag 85
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 85 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 0 , Grensregelmatigheid: onregelmatig , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: geel-oranje , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel humus: matig humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand

Bodem: Bodemhorizont: c-horizont met roestvlekken , Ijzer/mangaan: enkele fe-vlekken , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie:
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_13

Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 13 , Beschrijver(s): cr , Datum: 26-11-2016 , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring , Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 91686.40104 , Y-coördinaat in meters: 211636.6044 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 4.883128388 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 40 , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: **, Archeologische interpretatie: akkerlaag**
Laag_opmerking: Opmerking: b13

Laag 40

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 40 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 70 , Grensregelmatigheid: recht , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: licht-geel , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie:
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_15

Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 15 , Beschrijver(s): cr , Datum: 26-11-2016 , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring , Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 91670.23556 , Y-coördinaat in meters: 211569.5652 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 4.941068994 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 40 , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: **, Archeologische interpretatie: akkerlaag**
Laag_opmerking:

Laag 40

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 40 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 100 , Grensregelmatigheid: recht , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd

Bodem: , Bodemkundige interpretatie: verstoord
Archeologie: **Houtskool: enkel fragment , Verbrande leem: enkel fragment , Begindatering: onbekend , Einddatering: onbekend , Archeologische interpretatie: spoor**
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_16

Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 16 , Beschrijver(s): cr , Datum: 26-11-2016 , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 91662.58477 , Y-coördinaat in meters: 211500.8866 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 4.90898902 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 60 , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: **, Archeologische interpretatie: akkerlaag**
Laag_opmerking: Opmerking: b16

Laag 60

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 60 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 0 , Grensregelmatigheid: gegolfd , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: geel , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont
Archeologie:
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_17

Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 17 , Beschrijver(s): cr , Datum: 26-11-2016 , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 91323.13932 , Y-coördinaat in meters: 211724.5741 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 5.190285282 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 45 , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dijkdoorbraakafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: **, Indicatoren_overig_1: 0 , Archeologische interpretatie: akkerlaag**
Laag_opmerking:

Laag 45

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 45 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 55 , Grensregelmatigheid: recht , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin-zwart , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel humus: matig humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type

bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos
Bodem: Bodemhorizont: b-horizont , Ijzer/mangaan: enkele fe-vlekken , Bodemkundige interpretatie: gebroken podzol
Archeologie:
Laag_opmerking:

Laag 55
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 55 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 0 , Grensregelmatigheid: onregelmatig , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: licht-geel-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Bodemstructuur gradatie: niet gespecifieerd, structuurloos , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont met roestvlekken , Ijzer/mangaan: enkele fe-vlekken , Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie:
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_18
Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 18 , Beschrijver(s): cr , Datum: 26-11-2016 , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring , Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 91668.38655 , Y-coördinaat in meters: 211563.4699 , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 4.956529172 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel , Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking:

Laag 0
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 40 , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin-grijs , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel humus: sterk humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie:
Laag_opmerking:

Laag 40
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 40 , Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm) , Ondergrens laag in cm: 80 , Grensregelmatigheid: onregelmatig , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: donker-bruin , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Bijmengsel humus: matig humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: bc-horizont , Brokken en vlekken: zandbrokken , Bodemkundige interpretatie: gebroken podzol
Archeologie:
Laag_opmerking:

Laag 80
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 90 , Grensregelmatigheid: gebroken , Boortype en diameter: edelman-7 cm , Kleur: licht-geel , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: niet gespecifieerd , Grootteklasse bodemstructuur: niet gespecifieerd , Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont met roestvlekken , Ijzer/mangaan: enkele fe-vlekken , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd , Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie:
Laag_opmerking:

Boring 2016J269_19
Kop_algemeen: Projectcode: 2016j269 , Boornummer: 19 , Beschrijver(s): cr , Datum: 26-11-2016 , Doel boring: landschappelijk booronderzoek , Weersomstandigheden: bewolkt , Boortechniek: handboring
Coördinaten: , Precisie coördinaat: 1 dm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 0 , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas ,

Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: oost-vlaanderen , Gemeente: eeklo , Opdrachtgever: electrabel ,
Uitvoerder: raap belgie
Kop_opmerking: