



ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 274

Archeologienota
SLUIZENSTRAAT
Schoten (ANT)

Programma van Maatregelen

SEBASTIEN VAN WETTER



Colofon

Uitgever	ADEDE bvba
Jaar van uitgave	2019
Plaats van uitgave	Gent
Redactie	Claeys Simon & Janssens David
ISSN	2033-6810

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEDE bvba.

Inhoudsopgave

1	Gemotiveerd advies.....	- 4 -
2	Programma van maatregelen.....	- 6 -

1 Gemotiveerd advies

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen. Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek.

De opdrachtgever plant het projectgebied, liggend twee percelen aan de Sluizenstraat te Schoten, gedeeltelijk te ontbossen. Het perceel gekend ten kadaster onder afdeling 1, sectie D, nr 531D, totale oppervlakte van 3 573m² met heden 2 933m² bos, wordt volledig vrij gemaakt en opgenomen in de berekening boscompensatie.

Op het naastgelegen perceel gekend onder nummer 544C, totale oppervlakte van 115 328m², zal een zone van 61 373m² worden ontbost.

Afgaand op de resultaten van de bureaustudie bleek het onderzoeksgebied een hoog archeologisch verwachtingspatroon te hebben wat betreft occupatiesporen vanaf de ijzertijd tot en met de middeleeuwen. Cartografische bronnen tonen aan dat het onderzoeksgebied in de postmiddeleeuwse periode voornamelijk weidegebied was en er bijgevolg dus voor deze periode niet echt een archeologisch verwachtingspatroon geldt. De bodemkaarten spreken van een mogelijke plaggenbodem, wat dan weer gunstig kan zijn voor de bewaring van archeologische sporen. Op basis van het bureauonderzoek leek het archeologisch potentieel van het onderzoeksgebied relatief interessant, maar er waren ook indicaties dat het bodemarchief er mogelijk heeft geleden onder recente potentieel destructieve antropogene bodemingrepen. Daarom werd beslist op het terrein controleboringen uit te voeren. Dat de opdrachtgever ook een mechanisch boor- en sondeonderzoek besteld had om de opbouw van het stort te achterhalen, was vanuit archeologisch standpunt handig meegenomen. De resultaten van beide booronderzoeken vulden elkaar aan en vertelden eenzelfde verhaal. Zowel onder het stort als onder een groot deel van de rest van het onderzoeksgebied blijkt de originele bodemopbouw volledig te zijn verdwenen door twintigste-eeuwse stortactiviteiten, door het opspuiten en weer weggraven van baggerspecie, en door zandwinningsactiviteiten. Hierdoor moet worden besloten dat met het vernietigen van de originele bodemopbouw, ook het kennisvermeerderingspotentieel voor dit onderzoeksgebied zo goed als volledig verdwenen is.

De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze archeologienota blijken voldoende om het ontbreken van potentieel op kennisvermeerdering bij verder archeologisch onderzoek te staven.

Volgens artikel “§5.2 van de Code van Goede Praktijk” is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. De archeologienota is dan ook – conform de Code van Goede Praktijk – volledig.

2 Programma van maatregelen

Binnen het verslag van resultaten en bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologisch (voor)onderzoek. Volgens artikel “§5.2 van de Code van Goede Praktijk” is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook – conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplecht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed.