

Kolomprofiel: 2019A469_1

Kop algemeen: Projectcode: 2019A469, Boornummer: 1, Beschrijver(s): JDM, Datum: 04-02-2019, Doel boring: proefsleuven en proefputten, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Eeklo, Opdrachtgever: Engie, Uitvoerder: RAAP België




Kolomprofiel: 2019A469_2

Kop algemeen: Projectcode: 2019A469, Boornummer: 2, Beschrijver(s): JDM, Datum: 04-02-2019, Doel boring: proefsleuven en proefputten, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 60

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Eeklo, Opdrachtgever: Engie, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Kolomprofiel: 2019A469_3

Kop algemeen: Projectcode: 2019A469, Boornummer: 3, Beschrijver(s): JDM, Datum: 04-02-2019, Doel boring: proefsleuven en proefputten, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 65

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Eeklo, Opdrachtgever: Engie, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Kolomprofiel: 2019A469_4

Kop algemeen: Projectcode: 2019A469, Boornummer: 4, Beschrijver(s): JDM, Datum: 04-02-2019, Doel boring: proefsleuven en proefputten, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 75

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Eeklo, Opdrachtgever: Engie, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Kolomprofiel: 2019A469_8

Kop algemeen: Projectcode: 2019A469, Boornummer: 8, Beschrijver(s): JDM, Datum: 05-02-2019, Doel boring: proefsleuven en proefputten, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 52

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Eeklo, Opdrachtgever: Engie, Uitvoerder: RAAP België



Kolomprofiel: 2019A469_9

Kop algemeen: Projectcode: 2019A469, Boornummer: 9, Beschrijver(s): JDM, Datum: 05-02-2019, Doel boring: proefsleuven en proefputten, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Eeklo, Opdrachtgever: Engie, Uitvoerder: RAAP België



Kolomprofiel: 2019A469_10

Kop algemeen: Projectcode: 2019A469, Boornummer: 10, Beschrijver(s): JDM, Datum: 05-02-2019, Doel boring: proefsleuven en proefputten, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 65

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Eeklo, Opdrachtgever: Engie, Uitvoerder: RAAP België

