BAAC Vlaanderen
Programma van maatregelen

BAAC
ARCHEOLOGIE EN
BOUWHISTORIE

Nota

Moorslede, Passendaalsestraat

Programma van maatregelen

BAAC Vlaanderen bvba
Hendekenstraat 49
9968 BASSEVELDE
info@baac.be

1 Gemotiveerd advies

Het gemotiveerd advies is gebaseerd op de resultaten van het voorgeschreven proefsleuvenonderzoek.

1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Het gebied dat onderzocht is, is 21.448 m² groot. De initiatiefnemer plant een riool aan te leggen. Door de ingrepen in de bodem zou het eventueel aanwezige archeologische erfgoed volledig vernield worden.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn acht sleuven aangelegd, waarvan vijf in een lineair tracé, en drie sleuven parallel aan elkaar in de meest zuidelijke zone van het plangebied. De proefsleuven zijn tot op het eerste, en enige, archeologische niveau aangelegd. Enkel in WP 1 is in een kleine zone ter hoogte van één spoor een tweede vlak aangelegd om dit spoor nauwkeuriger te onderzoeken. De sporen aanwezig in deze sleuven werden volledig geregistreerd aan de hand van beschrijvingen en foto's en ze werden volledig digitaal ingemeten met behulp van een GPS. Ook werden op regelmatige basis profielputten aangelegd om de bodemopbouw te kunnen registreren. Uiteindelijk werd zo 12.3 % van het te verstoren terrein onderzocht.

Tijdens het onderzoek zijn 120 sporen aangetroffen, verspreid over het gehele terrein. Weinig waren dateerbaar door de afwezigheid van vondsten. De weinige aangetroffen vondsten hebben enkele sporen gedateerd vanaf de 17e eeuw. Geen van de sporen is te linken aan een structuur en een onderlinge samenhang tussen de sporen kon niet vastgelegd worden.


Het terrein wordt gewaardeerd met een matige tot lage verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed. Tijdens het onderzoek zijn in beperkte mate sporen aangetroffen, waarbij geen van de sporen ouder dan de 17e eeuw wordt ingeschat. De kost van een vlakdekkende opgraving is dan ook niet te verantwoorden ten opzichte van de potentieel te behalen kenniswinst en wordt om deze reden dan ook niet geadviseerd. Het terrein kan dus vrijgegeven worden voor verdere ontwikkeling.

Een programma van maatregelen wordt dan ook niet verder opgemaakt.

1.2 Bepalingen van maatregelen

Gezien het ontbreken van potentieel op kennisvermeerdering, zijn volgens de beslissingsboom C.G.P.5.2. geen verdere maatregelen nodig (Figuur 1). Het archeologisch onderzoek binnen het kader van de betreffende bouwvergunningsaanvraag is dan ook volledig. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht.



Figuur 1: Beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek[1]

[1] Onroerend Erfgoed 2018