BAAC Vlaanderen
Programma van maatregelen



Archeologienota
Kortrijk, Conservatoriumplein
Programma van maatregelen

BAAC Vlaanderen bvba
Hendekenstraat 49
9968 BASSEVELDE
info@baac.be

1 Gemotiveerd advies

Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun uitvoeringswijze is.

1.1 Aanwezigheid van een archeologische site

Naar aanleiding van een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen heeft BAAC Vlaanderen bvba een archeologienota opgemaakt voor het plangebied Kortrijk, Conservatoriumplein. Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat de archeologische waarde van het plangebied zeer laag is. Dit kon aangetoond worden door de historische, cartografische en archeologische bronnen te bestuderen alsook door een vergelijking te maken met de omliggende archeologisch waardevolle percelen (CAI) en reeds gekende verstoring.

1.2 Reeds gekende verstoringen voor het plangebied

Het plangebied werd een eerste maal verstoord bij de aanleg van de stationswijk in de periode 1839-1840. Het stationsgebouw werd langs beide kanten geflankeerd door allerlei bijgebouwen waaronder een watertoren, het douanekantoor en een loods.

Een tweede fase van verstoring situeert zich in de eerste helft van de 20^{e} eeuw (Eerste en Tweede Wereldoorlog). Verschillende bronnen getuigen van zware bombardementen op het station. Het stationscomplex werd, als transportcentrum van de Duitsers, herhaaldelijk geviseerd door de geallieerde luchtmacht. In 1944 werd het gebouw na een hevige luchtaanval volledig vernield. In 1952 tenslotte werd begonnen met de bouw van het huidige station. Dit gebouw werd voltooid in 1956. Het tot stand komen van de huidige stationsbuurt ging gepaard met graafwerken voor de aanleg van het stationsgebouw, nieuwe spoorlijnen, allerlei nutsleidingen, de tunnel onder het spoor (Zandstraat) en parking. Uit het archeologisch onderzoek van BAAC Vlaanderen uit 2011 is reeds gebleken dat de zone langs de Tolstraat in de onmiddellijke omgeving van het plangebied eveneens zwaar verstoord is door recente graafwerken.

1.3 Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek

Alle aspecten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem die uitgevoerd moesten worden om voor het terrein tot een voldoende zekere uitspraak te komen over de impact van de toekomstige ingreep op het eventueel aanwezig archeologisch erfgoed, konden uitgevoerd worden.

De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze archeologienota bleken voldoende om aan te tonen dat het plangebied reeds te zwaar verstoord is om nog relevante archeologische lagen aan te treffen. Verder archeologisch onderzoek binnen de krijtlijnen van de geplande bodemingrepen zal geen nuttige kenniswinst opleveren. Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. De archeologienota is dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – volledig.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht (zie artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013).

2 Programma van maatregelen

Niet van toepassing.