



Rapport Nr. 0084

Nota

Proefsleuvenonderzoek

Oud-Turnhout, Brooseinde Programma van Maatregelen

Inhoud

1	Administratieve gegevens	1
2	Gemotiveerd advies	2
2.1	Aanleiding vooronderzoek	2
2.2	Resultaten proefsleuvenonderzoek	2
2.3	Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen.....	4
3	Lijst met figuren	5

1 Administratieve gegevens

Projectcode J. Verrijckt		2019-068
Projectcode Onroerend Erfgoed		2019C85
locatie	Provincie	Antwerpen
	Gemeente	Oud-Turnhout
	Deelgemeente	/
	Straat	Brooseinde
Kadastrale gegevens	Gemeente	Oud-Turnhout
	Afdeling	2
	Secie	F
	Percelen	987/2, 987 en 974
Coördinaten	Noordoost	X: 4,9985 Y: 51,3195
	Noordwest	X: 4,9946 Y: 51,3191
	Zuidoost	X: 4,9963 Y: 51,3186
	Zuidwest	X: 4,9962 Y: 51,3184
Oppervlakte plangebied		Ca. 6839,87 m ²
Oppervlakte bodemingreep		Ca. 6350 m ²
Erkend Archeoloog		2015/00053 Jeroen Verrijckt

2 Gemotiveerd advies


2.1 Aanleiding vooronderzoek

De aanleiding van het vooronderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een verkaveling langsheen Brooseinde in Oud-Turnhout. Meer informatie over de aanleiding van het vooronderzoek is terug te vinden in het verslag van resultaten.

2.2 Resultaten proefsleuvenonderzoek

Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem zijn er geen antropogene sporen aangetroffen. Wel zijn er verscheidene verstoringen aangetroffen, zoals de aanwezige vijvers, de gedempte vijver en de afbraaksporen van de voormalige woning in het terrein. Verder is het terrein omgeven door bebost gebied. Een groot deel van deze bomen worden behouden tijdens de verkaveling. Hier werd geen kapvergunning voor verkregen. Deze bomen dienden dan ook te blijven staan tijdens het proefsleuvenonderzoek. Hierdoor is het proefsleuvenplan aangepast ten opzichte van het vooropgesteld proefsleuvenplan uit het programma van maatregelen.

Verder is er ter hoogte van werkput 1 één vondst aangetroffen. Het betreft een afslag in silex te dateren in de steentijdperiode.



Figuur 1: Syntheseplan

2.3 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen

Op basis van het bureauonderzoek bestond er een reële verwachting voor het aantreffen van grondsporen uit alle periodes. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er echter geen sporen en /of vondsten aangetroffen die wijzen op archeologische sites. Vermoedelijk is er binnen de contouren van het plangebied geen archeologische site aanwezig geweest. Echter is er wel één vondst aangetroffen ter hoogte van werkput 1. Dit betreft een kleine afslag in silex uit de steentijd. De verwachting voor de steentijdperiode is deels ingewilligd door het proefsleuvenonderzoek. Verder archeologisch vervolgonderzoek werd niet uitgevoerd, aangezien het hier maar om één vondst gaat. Rondom deze vondst is het archeologisch vlak opgeschaafd. Er werden echter geen bijkomende vondsten aangetroffen. Daarnaast werd er geen E-horizont aangetroffen in het plangebied. Mogelijk bevinden de steentijdartefactensites zich eerder in de lager gelegen gebieden ten oosten en ten zuiden van het plangebied. De sporensites zijn mogelijk te situeren op de iets hoger gelegen zones ten noorden van het plangebied. Een programma van maatregelen werd hierdoor niet opgemaakt.

Er wordt een advies gegeven om het terrein vrij te geven.

De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze nota bleken voldoende om het ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te staven. Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. De archeologienota kan, conform de Code van Goede Praktijk, als volledig beschouwd worden.

Indien tijdens de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, blijven de bepalingen voor het melden van toevalsvondsten van kracht. Deze bepalingen zijn terug te vinden in artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. Eventuele toevalsvondsten dienen binnen drie dagen na ontdekking gemeld te worden bij Onroerend Erfgoed.

3 Lijst met figuren

Figuur 1: Syntheseplan	3
------------------------------	---