



# Aanleg fietspad Vrijheidstraat-Statiestraat Boom



Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek  
**Programma van Maatregelen**  
**Bureauonderzoek – 2019A476**

RAAP

Eke  
2019

## Colofon

*Titel:* Aanleg fietspad Vrijheidstraat-Statiestraat, Boom  
Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek  
**Programma van maatregelen** - 2019A476

*Status:* definitief

*Datum:* 22 maart 2019

*Auteur:* J. Vermeersch

*Projectbegeleiding:* N. Vanholme & M. Van de Vijver

*Kaartvervaardiging:* J. Vermeersch

*Projectcode:* 2019A476

*Raaproject:* BOSP01

*Erkend archeoloog:* RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)

*Bewaarplaats documentatie:* RAAP België,  
Begoniastraat 13  
9810 Eke

*Bevoegd gezag:* agentschap Onroerend Erfgoed

RAAP België BVBA  
Begoniastraat 13  
9810 Eke  
telefoon: 09/311 56 20 - 0498/44 16 99  
E-mail: raap@raap.be

© RAAP België bvba, 2019

RAAP België aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

## 1 Gemotiveerd advies

---

### 1.1 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek was het mogelijk om een gefundeerde uitspraak te doen over het archeologisch potentieel binnen de twee zones van het project. Het werd niet nodig geacht om bijkomende onderzoeksmethodes toe te passen. Alle beschikbare bronnen konden geraadpleegd worden om tot een onderbouwd advies te komen.

### 1.2 De aan-/afwezigheid van een archeologische site

Vanaf zowat de tweede helft van de 19<sup>de</sup> eeuw wordt het gebied ontwikkeld in het kader van de aanleg van het treinstation en de ontginning van klei voor de baksteenindustrie. Eenmaal de kleiontginning ten einde kwam werd de volledige omgeving geurbaniseerd. Zone 1 was tijdelijk deels in gebruik als dok tot deze in de jaren 1970 gedempt werd. Het grootste deel van Zone 1 was als weg in gebruik en dit sinds de 19<sup>de</sup> eeuw. Zowel de bodemkaart als de geologische kaart wijzen erop dat het plangebied, vaak tot het Tertiaire niveau, verstoord is waardoor de archeologische verwachting laag dan wel onbestaande is.

### 1.3 Impactbepaling

De toekomstige werken zullen bestaan door ingrepen tussen 20 en 60 cm –mv, dus binnen de reeds verstoorde bodem. Enkel voor de keermuur in Zone 1 zal tot 1,5 m -mv moeten gegaan worden. Deze ingrepen blijven echter beperkt qua oppervlakte en diepte waardoor een ruimtelijke analyse moeilijk dan wel onmogelijk zal zijn.

Vanwege de intensieve historische verstoringen binnen het plangebied en de beperkte nieuwe bodemingrepen zal de impact op de niet verstoorde bodem (indien deze nog aanwezig is) minimaal zijn.

RAAP België bvba adviseert dan ook om het projectgebied volledig vrij te geven.

## **2 Programma van maatregelen**

---

Gezien er geen verdere maatregelen voorzien worden, is er geen Programma van Maatregelen nodig.

Ondanks dat er geen verdere maatregelen voorzien zijn, wordt er wel gewezen op de meldingsplicht die geldt bij de vondst van een roerend of onroerend goed met archeologische erfgoedwaarde, zoals deze omschreven wordt in Artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Dit geldt voor vondsten gedaan buiten de context van archeologisch vooronderzoek, archeologische opgravingen, of gebruik van een metaaldetector.