

2019

Holstraat
te Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)
Programma van Maatregelen

ADEDE Archeologisch Rapport 413

Logan Margaret



ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 413

Holstraat te Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Programma van Maatregelen

LOGAN MARGARET



Colofon

Uitgever	ADEDE bvba
Jaar van uitgave	2019
Plaats van uitgave	Gent
Redactie	David Janssens
ISSN	2033-6810

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEDE bvba. ADEDE bvba is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit diens adviezen.

Inhoudsopgave

2.1	Administratieve gegevens	- 5 -
2.2	Volledigheid van het onderzoek.....	- 9 -
2.3	Waardering van de archeologische site	- 9 -
2.4	Bepaling van maatregelen.....	- 9 -

1 Gemotiveerd advies

In opdracht heeft ADEDE in maart 2019 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te Holstraat, Sint-Gillis-Waas. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling. In 2018 werd binnen het plangebied een bureauonderzoek uitgevoerd waarbij op basis van de resultaten van dit onderzoek vervolgonderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van proefsleuven geadviseerd werd ten einde het archeologische potentieel van de site te waarderen.

Het uitgevoerde bureauonderzoek kon niet met zekerheid aantonen dat er zich binnen de contouren van het onderzoeksgebied al dan niet archeologische sites bevinden.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er vier sleuven en een kijkvenster aangelegd. Het referentieprofiel voor het terrein toonde een A-C opbouw, met uitzondering van een groot deel dat recent is verstoord door bebouwing.

Er werden geen sporen met archeologische betekenis ontdekt in de loop van het proefsleuvenonderzoek. De site werd gekenmerkt door zware verstoringen, aanwezig in elke sleuf die werd aangelegd. Ook werden geen vondsten aangetroffen.

Door deze hoge graad van verstoring en het gebrek aan sporen met archeologische relevantie, draagt verder onderzoek geen kennisvermeerderingspotentieel in zich. Daarom adviseert ADEDE bvba om het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.

2 Programma van maatregelen

2.1 Administratieve gegevens

Projectcode	2019C294
Site	Holstraat, Sint-Gillis-Waas
Projectsigle ADEDE	SIN-HOL
Ligging	Holstraat 11, 9170, Sint-Gillis-Waas
Bounding Box	Punt 1 (NO): X: 130615 Y: 212513 Punt 2 (ZW): X: 130543 Y: 212420
Topografische kaart	Zie plannr. 1
Kadaster	Sint-Gillis-Waas, Afdeling 1, Sectie C, nrs. 1349F, 1349H, en 1372D Zie plannummer 3
Soort onderzoek	Bureauonderzoek, Proefsleuvenonderzoek
Aard van de vervolgwerven	Verkaveling
Uitvoerder	ADEDE bvba
Erkenningsnummer ADEDE bvba	2015/00058
Erkend archeoloog	Simon Claeys 2017/00184 Alexander Cattrysse 2017/00187
Tijdelijke bewaarplaats archief	ADEDE bvba
Bibliografische referentie	Logan, M., 2019, Archeologienota 413 Holstraat te Sint-Gillis-Waas (O-VL), ADEDE Archeologisch Rapport 413, Gent.
Grootte projectgebied	4865m ²
Periode uitvoering	Maart 2019
Themen thesaurus Onroerend Erfgoed	Archeologienota, Bureauonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
Verstoorte zones	Bebouwing




ADEDE
SEARCH & RECOVERY

Sint-Gillis-Waas Holstraat	
Topo kaart met projectgebied	Plannr. 001
2019C294	AGIS; Lambert 72
26/3/19	Aangemaakt m.b.h. QGIS

Legend

 Projectgebied






Sint-Gillis-Waas Holstraat	
Orthofoto 2018	Plannr. 002
2019C294	AGIS; Lambert 72
26/3/19	Aangemaakt m.b.h. QGIS

Legend

 Projectgebied





ADEDE
SEARCH & RECOVERY

Sint-Gillis-Waas Holstraat	
GRB	Plannr. 003
2019C294	AGIS; Lambert 72
26/3/19	Aangemaakt m.b.h. QGIS

Legend

Projectgebied



10

0

10

20

30

40 m



2.2 Volledigheid van het onderzoek

In het uitgestelde traject was het mogelijk om al het vooronderzoek uit te voeren dat noodzakelijk is om met voldoende zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de aanwezigheid en waarde van het archeologisch erfgoed. Er werd voor het plangebied een bureauonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

2.3 Waardering van de archeologische site

Vier sleuven en één kijkvenster werden gegraven. Ze vertoonden allemaal zware verstoring. Werkput 3 was volledig verstoord. Er zijn geen sporen gevonden, behalve een paar van natuurlijke oorsprong. Geen vondsten werden aangetroffen.

2.4 Bepaling van maatregelen

Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen sporen aangetroffen. Een volledig opgraving kan bijgevolg geen nieuwe gegevens opleveren, het proefsleuvenonderzoek vormt hierbij het eindpunt van het archeologisch onderzoek op het terrein.