

Archeologienota Menen – Waalvest 94

Deel 3: Programma van Maatregelen

Davy Herremans

Goed in erfgoed
Adolf Baeyensstraat 134G
9040 Sint-Amandsberg
www.goedinerfgoed.be

Colofon

Projectcode 2019C69

Archeologienota Menen – Waalvest 94

Opdrachtgever

Santerra NV

Fabrieksweg 13

BE - 3190 Boortmeerbeek

Uitvoerder

Goed in erfgoed Comm. V.

Adolf Baeyensstraat 134G

9040 Sint-Amandsberg

BTW BE 0524.709.028

© 2019 – Goed in erfgoed Comm. V.

Niets uit deze publicatie mag vermenigvuldigd worden, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden en/of openbaar gemaakt worden onder enige vorm of wijze ook (digitaal, mechanisch, door fotokopie) zonder toestemming van Goed in erfgoed Comm. V.

Goed in erfgoed Comm. V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

Inhoud

Programma van maatregelen.....	4
1. Beschrijvend gedeelte	4
1.1. Administratieve gegevens	4
1.2. Aanleiding vooronderzoek	5
2. Gemotiveerd advies	5
2.1 volledigheid van het uitgevoerde onderzoek	5
2.2 aanwezigheid en waardering van een archeologische site	5
2.3 Impactbepaling van de geplande werken	5
2.4 Potentieel op kennisvermeerdering	6
2.5. Programma van de maatregelen	6

Programma van maatregelen

1. Beschrijvend gedeelte

1.1. Administratieve gegevens

Initiatiefnemer	Santerra NV Fabrieksweg 13 BE - 3190 Boortmeerbeek
Projectcode	2019C69
Sitecode	ME-WAV-2019
Nummer van het wettelijk depot of buitenlands equivalent hiervan	nvt
Erkend archeoloog	Herremans Davy - OE/ERK/Archeoloog/2017/00166
Locatie projectgebied	Waalvest 94 8930 Menen
Bounding box	xMin,yMin 165534.0002 , 165590.0002: xMax,yMax 62371.2004, 62382.1004
Oppervlakte percelen	765,40 m ²
Kadaster	Menen, 2de Afdeling, Sectie A nr° E1007X29 en E1007k24
Termijn onderzoek	08/03/2019-15/03/2019
Thesauri Inventaris Onroerend Erfgoed	Bureauonderzoek
Onderdeel archeologische zone	Ja, historische stadskern Menen
Verstoorde zones	Er situeren zich verstoorde zones binnen het projectgebied. Er is geen aanduiding van gekarteerde zones waar geen archeologie meer te verwachten is.
Topografische kaart	Deel 1, figuur 1
Kadasterkaart	Deel 2, figuur 2

1.2. Aanleiding vooronderzoek

Zie deel 2, Verslag van Resultaten

1.3 Resultaten bureauonderzoek

Zie deel 2, Verslag van Resultaten

2. Gemotiveerd advies

2.1 volledigheid van het uitgevoerde onderzoek

De voorgelegde archeologienota betreft de neerslag van een archeologisch vooronderzoek op basis van bureauonderzoek. Elk vooronderzoek op het terrein met of zonder ingreep op de bodem was niet mogelijk omwille van de huidige bebouwing en het actuele landgebruik (zie Verslag van Resultaten). De archeologienota op basis van bureauonderzoek wordt beschouwd als volledig. De bestaande archeologische en historische bronnen leveren voldoende informatie om een afdoende inschatting te maken van het potentieel tot archeologische kennisvermeerdering.

2.2 aanwezigheid en waardering van een archeologische site

Het assessment gebaseerd op een combinatie van landschappelijke, archeologische en historisch-cartografische data wijst op een laag archeologische potentieel van het projectgebied. Datzelfde assessment wijst ook op een aanzienlijk verstoring van de bodem en dus van potentiële archeologische vindplaatsen door antropogene activiteiten.

Het archeologisch potentieel van het projectgebied wordt hoog ingeschat. Het projectgebied situeert zich ter hoogte van een bastion dat werd aangelegd door Vauban eind 17de eeuw en dat begin 19de eeuw werd geïntegreerd in de vestingwerken onder de Hollanders. De archeologische verwachting situeert zich dan ook vooral op vlak van sporen en structuren die te maken hebben met de 17de en 19de eeuw vestingbouw. Meer bepaald kan het gaan om resten die te maken hebben met de inrichting als bastions en gebruik van de terreinen als bedekte weg (17de-18de eeuw) en wapenplein (19de eeuw).

De bewaringstoestand van de bodem is niet goed. Er moet rekening gehouden worden met verstoring door : (i) de slechttingswerken in de 19de eeuw. Het huidige reliëf impliceert het

aftoppen van het bastion; (i) de 19de en 20ste eeuwse bouwactiviteit, (iii) en de industriële activiteiten van de 20ste eeuwse wasserij.

2.3 Impactbepaling van de geplande werken

De impact is beperkt en niet groter dan de impact van de aanleg van de huidige bebouwing en verharding.

2.4 Potentieel op kennisvermeerdering

Het potentieel op kennisvermeerdering is laag. Het projectgebied heeft een hoog archeologisch potentieel. De bewaartoestand is echter niet ideaal en bovendien is de impact van de werken die onderwerp van de omgevingsvergunning zijn klein.

2.5. Programma van de maatregelen

Bovenstaand gemotiveerd advies gaat er vanuit dat het potentieel tot kennisvermeerdering laag is en dat daardoor verder archeologisch onderzoek kosten-baten niet aangewezen lijkt.

Het programma van maatregelen beperkt zich tot het opleggen van twee voorwaarden in functie van maximaal behoud in situ:

- (i) de sloop wordt beperkt tot het maaiveld. Ondergrondse structuren worden bij de sloop onaangeroerd gelaten;
- (ii) de afvoer van puin wordt georganiseerd vanaf de Waalvest. Doel is het beperken van werfverkeer op het noordelijk deel van het projectgebied dat vandaag onbebouwd en enkel verhard is.