



Ruben Willaert
restauratie & archeologie
decoratie

GEEFT HET VERLEDEN EEN TOEKOMST

Bedevaartstraat (Tielt, West-Vlaanderen)

Projectcode: 2018I202
oktober 2018 / april 2019

NOTA

VOORONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM (FASE 1)
DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Voorafgaand:

Bekrachtigde archeologienota met uitgesteld traject (ID 1803):

- Verslag van resultaten bureauonderzoek (2016K55)
- Programma van Maatregelen (2016K55)

Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek (2018I202)

Colofon

Ruben Willaert bvba
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

Auteurs: Bruno Polfliet

Het eventuele nummer van het wettelijk depot of het buitenlandse equivalent hiervan: /
De naam en het erkenningsnummer van de erkende archeoloog:
Ruben Willaert bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00069

© Ruben Willaert bvba, Sint-Michiels-Brugge, 2019

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruben Willaert bvba.

Ruben Willaert bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

INHOUDSTAFEL

1. Programma van maatregelen.....	6
1.1 Administratieve gegevens	6
1.2 Aanleiding van het vooronderzoek	7
1.3 Resultaten vooronderzoek met ingreep in de bodem.....	8
1.4 Gemotiveerd advies.....	9
1.5 Programma van maatregelen.....	9
1.6 Conclusie.....	9
2. Bibliografie.....	10



FIGURENLIJST

Figuur 1: Projectgebied met kadasternummers weergegeven op de GRB-basiskaart (bron: Geopunt).	6
Figuur 2: Voorstel proefsleuven weergegeven op de GRB-basiskaart.	7
Figuur 3: Thematische kaart	8



TABELLENLIJST


Tabel 1: Administratieve gegevens6

1. Programma van maatregelen

1.1 Administratieve gegevens

a) Projectcode	2018I202	
b) De naam en het erkenningsnummer van de erkende archeoloog	Ruben Willaert bvba OE/ERK/Archeoloog/2015/00069	
c) De locatie van het vooronderzoek:	Provincie	West-Vlaanderen
	Gemeente	Tielt
	Deelgemeente	/
	Postcode	8700
	Adres	Bedevaartstraat
	Toponiem	Bedevaartstraat
	Bounding box (Lambertcoördinaten)	X _{min} = 76865 Y _{min} = 186901 X _{max} = 77288 Y _{max} = 187195
d) Het kadasterplan met vermelding van gemeente, afdeling, sectie, perceelnummer of -nummers	Tielt Afdeling 3 Sectie I; nr's: 642c, 641h, 654r ³ , 654n ³ Zie Figuur 1	


Tabel 1: Administratieve gegevens



Figuur 1: Projectgebied met kadastrale nummers weergegeven op de GRB-basiskaart (bron: Geopunt).

1.2 Aanleiding van het vooronderzoek

Aanleiding van het proefsleuvenonderzoek vormt de geplande realisatie van een verkaveling van 47 loten in opdracht van Dumobil NV. Het voorgaande bureauonderzoek bood onvoldoende informatie om de archeologische waarde van het terrein te bepalen. Er werd daarom een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Dit werd uitgevoerd op 10 oktober 2018 (fase 1) en 4 april 2019 (fase 2). De verwerking is van start gegaan op 11 oktober 2018.




Figuur 2: Voorstel proefsleuven weergegeven op de GRB-basiskaart.

1.3 Resultaten vooronderzoek met ingreep in de bodem

Tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werden 11 proefsleuven met een NNW-ZZO oriëntatie en 15 proefputten aangelegd.

Op het te onderzoeken terrein werden enkele greppels aangetroffen, waaronder één geïdentificeerd als perceleringsgreppel. Deze is op basis van historische kaarten te dateren in de Nieuwste Tijd. Daarnaast werd een met colluvium opgevulde depressie aangetroffen die vermoedelijk als natuurlijk kan beschouwd worden. Hieruit werden enkele losse vondsten gerecupereerd te dateren vanaf het midden-neolithicum.

In de sleuven werden 27 bodemkundige profielen geplaatst, teneinde de bodemopbouw te kunnen vaststellen. Hieruit blijkt dat in het westelijk deel van het projectgebied het archeologisch niveau vrij goed bewaard bleef en bovendien lokaal een pakket colluvium kon waargenomen worden. Het oostelijk deel was daarentegen sterk verstoord door de aanwezigheid van de weverij.



Figuur 3: Thematische kaart

1.4 Gemotiveerd advies

Op basis van de uitgevoerde proefsleuven en proefputten kan een advies geformuleerd worden betreffende het al dan niet opnemen van bijkomende maatregelen in het kader van verder archeologisch onderzoek op het projectgebied Tielt Bedevaartstraat.

In fase 1 werden 7 proefsleuven aangelegd goed voor in totaal 618 m². Op die manier werd 10% van het terrein (6000 m²) (fase 1) archeologisch onderzocht.

Tijdens fase 2 werden 4 proefsleuven en 15 proefputten aangelegd goed voor in totaal 431 m². Op die manier werd 3% van het terrein (14000 m²) (fase 2) archeologisch onderzocht. Dit was voldoende om aan te tonen dat de bodemopbouw onder de weverij sterk verstoord is, met als gevolg eventuele archeologische resten onverbiddelijk verloren zijn.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd enkele greppels aangetroffen, waaronder één geïdentificeerd als perceleringsgreppel. Deze is op basis van historische kaarten te dateren in de Nieuwste Tijd. Daarnaast werd een met colluvium opgevulde depressie aangetroffen die vermoedelijk als natuurlijk kan beschouwd worden. Hieruit werden enkele losse vondsten gerecupereerd te dateren vanaf het midden-neolithicum.

Uit voorgaand assessmentrapport blijkt dat een vervolgonderzoek ter hoogte van Tielt Bedevaartstraat niet aangewezen is.

1.5 Programma van maatregelen

Niet van toepassing

1.6 Conclusie

In het kader van de geplande werkzaamheden die het aanwezige bodemarchief te Tielt Bedevaartstraat bedreigen wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. Op basis van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek blijkt dat deze geen kennisvermeerdering zou opleveren.

2. Bibliografie

Agentschap Onroerend Erfgoed 2018

AGIV

DOV Vlaanderen

Geoportaal

Geopunt

Polfliet B. *et al.*, 2019, *Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek Tielt Bedevaartstraat* onuitgegeven rapport, Ruben Willaert bvba, Brugge.