Boorbeschrijvingen VEC Nota 455

Boornummer:	1	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	>
Datum:	30-8-2018	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	>
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:		Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20		Zs3	Zf	BRGR(GE)				Abrupt	Onregelmatig	Ap
2	20	40		Zs3	Zf	BR(GE)			geroerd	Abrupt	Onregelmatig	A/C
3	40	100		Zs3	Zf	GE						C dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota 455

Boornummer:	2	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	>
Datum:	30-8-2018	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	>
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:		Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30		Zs4	Mf	GRBR				Duidelijk	Gebroken	Ap
2	30	55		Zs4	Mf	LGE(OR/GRBR)			geroerd	Duidelijk	Onregelmatig	A/C
3	55	90		Zs4	Mf	LGE(OR)				Abrupt	Recht	C1g dekzand
4	90	120		Zs3	Zf	LGE(OR)			leemlaagjes			C2g dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota 455

Boornummer:	3	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	>
Datum:	30-8-2018	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	>
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:		Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10		Zs3	Mf	GRBR				Duidelijk	Gebroken	Ap
2	10	60		Zs3	Mf	LGE(GR)			geroerd	Duidelijk	Onregelmatig	C1 dekzand
3	60	110		Zs4	Zf	OR				Abrupt	Recht	C2 dekzand
4	110	150		Zs2	Mf	LGE						C3 dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota 455

Boornummer:	4	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	>
Datum:	30-8-2018	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	>
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:		Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30		Zs2	Zf	BRGR				Abrupt	Onregelmatig	Ap
2	30	40		Zs2	Zf	BRGR(OR)			geroerd	Duidelijk	Gebroken	A/C
3	40	80		Zs4	Mf	OR				Duidelijk	Recht	C1 Dekzand
4	80	100		Zs3	Zf	LGE						C2 Dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota 455

Boornummer:	7	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	>
Datum:	30-8-2018	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	>
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:		Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50		Zs3	Zf	BR				Abrupt	Onregelmatig	Aap
2	50	90		Zs3	Zf	LGE(OR)				Abrupt	Recht	C1g
3	90	120		Lz4		WIGE(OR)			ijzerconcreties			C2g dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota455

Boornummer:	8	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	>
Datum:	30-8-2018	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	>
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:		Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	15		Zs1	Mg	GR				Abrupt	Recht	Opgebracht
2	15	45		Zs3	Mf	DBR				Abrupt	Onregelmatig	Aa
3	45	55		Zs3	Mf	ZWBR				Duidelijk	Gebroken	Ab
4	55	65		Zs2	Mf	WIGR(DBR)				Duidelijk	Onregelmatig	A/E
5	65	90		Zs2	Mf	DBRRO				Duidelijk	Recht	Bs
6	90	105		Zs2	Mf	BRRO				Abrupt	Recht	Bc
7	105	130		Zs2	Mf	GE						C dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota 455

Boornummer:	9	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	>
Datum:	30-8-2018	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	>
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:		Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	60		Zs2	Zf	BRGR				Duidelijk	Onregelmatig	Aap
2	60	90		Zs3	Zf	LGE/BR			geroerd	Abrupt	Onregelmatig	A/C
3	90	120		Zs4k1	Mf	OR/WIGE						Cg dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota 455

Boornummer:	10	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	>
Datum:	30-8-2018	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	>
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:		Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45		Zs2	Zf	BR				Duidelijk	Gebroken	Aap
2	45	65		Zs3	Mf	LGE(OR/BR)			Geroerd	Duidelijk	Onregelmatig	A/C
3	65	130		Zs3	Mf	LGE(OR)			leemlagen			Cg dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota 455

Boornummer:	11	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	>
Datum:	30-8-2018	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	>
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:		Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10		Zs4	Mf	DGE				Abrupt	Onregelmatig	Ap
2	10	45		Zs4	Mf	GR				Duidelijk	Gebroken	Opgebracht
3	45	70		Zs2	Mf	LGN(GR)			Baksteen, houtskool en mf, steenkool	Duidelijk	Gebroken	Apb
4	70	100		Zs3	Mf	DBRGR			geroerd	Abrupt	Gebroken	Bt/C
5	100	130		Zs4	Mf	LBR/LGR				Abrupt	Gebroken	C dekzand
6	130	150		Zs3	Mf	LGN						

Boorbeschrijvingen VEC Nota 455

Boornummer:	12	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	>
Datum:	30-8-2018	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	>
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:		Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40		Zs2	Mf	DGRBR				Duidelijk	Onregelmatig	Aap
2	40	80		Zs2	Mf	DBRGR				Duidelijk	Gebroken	Aa
3	80	90		Zs2	Mf	DROBR				Abrupt	Recht	Bs
4	90	105		Zs2	Mf	BRRO				Abrupt	Recht	BC
5	105	130		Zs2	Mf	GEGR						C dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota 455

Boornummer:	13	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	>
Datum:	30-8-2018	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	>
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:		Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20		Zs1	Zg	LGR				Abrupt	Recht	Opgebracht
2	20	60		Zs3	Zf	DBR(OR)				Abrupt	Onregelmatig	Aap
3	60	95		Zs3	Zf	OR(DBR)			geroerd	Duidelijk	Gebroken	A/C
4	95	130		Zs3	Zf	OR(LGR)						Cg dekzand

Boorbeschrijvingen VEC Nota 455

Boornummer:	14	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	>
Datum:	30-8-2018	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	>
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:		Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	V	Zk1	Mg	OR				Duidelijk	Gebroken	Opgebracht
2	30	95	V	Zs3	Mf	(LGRGN(GR)				Duidelijk	Onregelmatig	Opgebracht
3	95	130	V	Zs3	Mf	DBR			Baksteen mf en, plastic gestuit op puin			Apb

Boorbeschrijvingen VEC Nota 455

Boornummer:	15	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	>
Datum:	30-8-2018	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	>
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:		Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	25		Zs2	Mf	LBR(GE)			Puin gestuit op puin			Opgebracht

Boorbeschrijvingen VEC Nota 455

Boornummer:	16	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	>
Datum:	30-8-2018	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	>
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:		Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10		Zs2	Mf	DBRGR			gestuit op puin			Opgebracht

Boorbeschrijvingen VEC Nota 455

Boornummer:	17	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	>
Datum:	30-8-2018	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	>
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:		Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):		Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):			

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	60		Zs2	Mg	DGE(DGR)				Duidelijk	Gebroken	Opgebracht
2	60	90		Zs4	Mf	DGR			Baksteen en mf	Duidelijk	gebroken	Ap
3	90	110		Zs4	Mf	DBRRO				Geleidelijk	Recht	Bhs
4	110	120		Zs4	Mf	BR				Geleidelijk	Recht	BC
5	120	150		Zs4	Mf	LGEGR						C dekzand