

Boring: D256_1

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 1, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71824.603, Y-coördinaat in meters: 202797.7, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.39, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België




Boring: D256_2

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 2, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 105

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71835.816, Y-coördinaat in meters: 202818.448, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.52, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: D256_3

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 3, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 75

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71847.029, Y-coördinaat in meters: 202839.197, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.74, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: D256_4

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 4, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71858.242, Y-coördinaat in meters: 202859.946, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.5, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand


Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: D256_5

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 5, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71849.553, Y-coördinaat in meters: 202799.277, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.57, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: D256_6

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 6, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 78
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71860.766, Y-coördinaat in meters: 202820.026, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.57, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: D256_7

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 7, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71871.979, Y-coördinaat in meters: 202840.775, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.63, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: D256_8

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 8, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71874.503, Y-coördinaat in meters: 202800.854, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.83, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: D256_9

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 9, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71885.716, Y-coördinaat in meters: 202821.603, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.61, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: D256_10

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 10, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71896.93, Y-coördinaat in meters: 202842.352, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.55, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: D256_11

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 11, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71899.453, Y-coördinaat in meters: 202802.432, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.07, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: D256_12

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 12, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71962.618, Y-coördinaat in meters: 202881.309, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.29, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: op de dijk




Boring: D256_13

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 13, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71956.179, Y-coördinaat in meters: 202862.236, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.07, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: meer onderaan de dijk parallel aan de kampveldstraat




Boring: D256_14

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 14, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 145

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71946.771, Y-coördinaat in meters: 202844.646, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.13, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: in de hoek naastde ingang van de wei aan de achterkant van de dijk, de dijk loopt naar het zuiden toe op gelijk hoogte maar het land ernaast loopt op



Boring: D256_15

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 15, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71960.293, Y-coördinaat in meters: 202832.475, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.32, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: op de dijk




Boring: D256_16

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 16, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71976.734, Y-coördinaat in meters: 202821.085, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.32, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: op de dijk



Boring: D256_17

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 17, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 125

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 71995.781, Y-coördinaat in meters: 202807.549, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.34, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: de man van de landeigenaresse kwam vertellen dat de huidige dijk op een oude uitweg (opgevuld met puin e.d.) deze is c15j oud en op dit deel rijden nu de wagens steeds nieuwe paden, deze boring ligt hier net naast op de top van de helling vd dijk 60cm



Boring: D256_18

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 18, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72016.402, Y-coördinaat in meters: 202794.33, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.33, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België




Boring: D256_19

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 19, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 102

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72034.265, Y-coördinaat in meters: 202785.324, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.37, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: iets meer aan de oostkant van de brede dijk tussen een van de trekkersporen




Boring: D256_20

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 20, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72050.149, Y-coördinaat in meters: 202772.855, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.4, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: op het meest zuidelijke eind van de brede oude dijk




Boring: D256_21

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 21, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72066.37, Y-coördinaat in meters: 202761.418, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.22, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: het dijkje is hier zoals bij 22, maar meer naar het noorden is deze zeker 6 meter breed en 30-40cm hoog




Boring: D256_22

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 22, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72083.196, Y-coördinaat in meters: 202750.494, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.23, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand


Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: hier lijkt het dijke ook heel laag, lees, 20-30cm en slechts wat breder dan een meter




Boring: D256_23

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 23, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 95
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72101.516, Y-coördinaat in meters: 202754.618, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.24, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: op het oude dijkje, dat nog c30cm hoog is hier




Boring: D256_24

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 24, Beschrijver(s): FP EN CA, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72119.861, Y-coördinaat in meters: 202761.177, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.26, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: op de dijk, gestuit op veel bouwpuin dus naast de dijk nog eens geprobeerd (B82)




Boring: D256_25

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 25, Beschrijver(s): FP EN CA, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72139.697, Y-coördinaat in meters: 202760.779, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.16, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: op de dijk waar deze de bocht maakt, een cm of 30 hoog



Boring: D256_26

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 26, Beschrijver(s): FP EN CA, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72153.934, Y-coördinaat in meters: 202747.304, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.11, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: naast de dijk, aanzet bocht van de beek




Boring: D256_27

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 27, Beschrijver(s): FP EN CA, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 95

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72158.376, Y-coördinaat in meters: 202735.976, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.1, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand


Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: in het hellinkje van die niet al te hoog is hier



Boring: D256_28

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 28, Beschrijver(s): FP EN CA, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72165.815, Y-coördinaat in meters: 202717.114, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.33, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: op de dijk




Boring: D256_29

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 29, Beschrijver(s): FP EN CA, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 95
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72174.792, Y-coördinaat in meters: 202699.184, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.17, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: op de rand van de dijk




Boring: D256_30

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 30, Beschrijver(s): FP EN CA, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72182.091, Y-coördinaat in meters: 202681.021, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.26, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: op de dijk




Boring: D256_31

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 31, Beschrijver(s): FP EN CA, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72188.978, Y-coördinaat in meters: 202662.859, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.86, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: naast de dijk



Boring: D256_32

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 32, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72198.491, Y-coördinaat in meters: 202645.465, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.28, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: op de dijk




Boring: D256_33

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 33, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 95

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72206.607, Y-coördinaat in meters: 202626.953, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.12, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: net naast het nogal lage dijkje hier, mogelijk wel wat opgheoogd




Boring: D256_34

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 34, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72217.104, Y-coördinaat in meters: 202609.734, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.28, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: ter hoogte van aanzet dijk




Boring: D256_35

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 35, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 75

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72227.282, Y-coördinaat in meters: 202587.438, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.07, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België




Boring: D256_36

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 36, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72232.319, Y-coördinaat in meters: 202568.132, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.16, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: weiland, geen dijkje aanwezig achter het huis hier



Boring: D256_37

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 37, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 23-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 125

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72245.89, Y-coördinaat in meters: 202556.049, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.55, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: in opgehoogde tuin, dichtbij grens met lager gelegen akker



Boring: D256_38

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 38, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 23-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72262, Y-coördinaat in meters: 202544.611, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.61, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België




Boring: D256_39

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 39, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 23-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72278.906, Y-coördinaat in meters: 202534.172, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.73, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België




Boring: D256_40

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 40, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 23-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72291.607, Y-coördinaat in meters: 202518.949, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.75, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België



Boring: D256_41

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 41, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 23-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechiek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72297.793, Y-coördinaat in meters: 202502.569, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.77, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België




Boring: D256_42

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 42, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 23-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72294.965, Y-coördinaat in meters: 202482.808, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.61, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: dicht langs de beek




Boring: D256_43

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 43, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 23-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 20
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72292.81, Y-coördinaat in meters: 202463.225, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.46, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: aan de bocht van grindbaantje houtzagerij



Boring: D256_44

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 44, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 23-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72308.947, Y-coördinaat in meters: 202454.248, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.59, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: aan achterzijde houtzagerij, op de dijk gezet




Boring: D256_45

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 45, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 85

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72324.47, Y-coördinaat in meters: 202454.005, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.84, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand


Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: naast de dijk en de beek




Boring: D256_46

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 46, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 105
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72325.048, Y-coördinaat in meters: 202435.278, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.11, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: naast de dijk




Boring: D256_47

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 47, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 105
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72326.408, Y-coördinaat in meters: 202417.048, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.62, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: net onderaande oude dijk



Boring: D256_48

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 48, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72331.826, Y-coördinaat in meters: 202397.939, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.8, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: naast de dijk



Boring: D256_49

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 49, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72322.761, Y-coördinaat in meters: 202376.389, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.83, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: in de helling van de dijk in de bocht



Boring: D256_50

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 50, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 135
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72325.527, Y-coördinaat in meters: 202358.943, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.56, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: aan de voet van de dijk



Boring: D256_51

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 51, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72326.862, Y-coördinaat in meters: 202341.221, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.04, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: overgeslaan wegens heel kort bij 52


Boring: D256_52

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 52, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 125

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72328.906, Y-coördinaat in meters: 202331.691, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.98, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: halverzege de dijkhelling




Boring: D256_53

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 53, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72334.504, Y-coördinaat in meters: 202312.503, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.44, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: naast de dijk




Boring: D256_54

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 54, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140, Grondwaterstand: 105

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72337.579, Y-coördinaat in meters: 202292.426, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.75, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België




Boring: D256_55

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 55, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72341.381, Y-coördinaat in meters: 202274.72, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.72, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: halverwege oostelijke helling van de dijk



Boring: D256_56

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 56, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72348.373, Y-coördinaat in meters: 202258.47, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.42, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België




Boring: D256_57

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 57, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72333.395, Y-coördinaat in meters: 202245.216, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.5, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België




Boring: D256_58

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 58, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72318.418, Y-coördinaat in meters: 202231.962, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.53, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België




Boring: D256_59

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 59, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72303.328, Y-coördinaat in meters: 202218.836, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.54, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België




Boring: D256_60

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 60, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72288.143, Y-coördinaat in meters: 202205.82, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.68, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België




Boring: D256_61

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 61, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72267.468, Y-coördinaat in meters: 202192.355, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.85, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: net van de dijk af, einde boring op steen



Boring: D256_62

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 62, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72268.866, Y-coördinaat in meters: 202181.824, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.22, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België


Kop opmerking: Opmerking: niet uitgevoerd door dichte begroeiing

Boring: D256_63

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 63, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 115

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72278.058, Y-coördinaat in meters: 202164.062, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.07, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België




Boring: D256_64

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 64, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 135


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72287.25, Y-coördinaat in meters: 202146.299, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.08, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België



Boring: D256_65

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 65, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72297.032, Y-coördinaat in meters: 202128.857, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.15, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: op de oude dijk



Boring: D256_66

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 66, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 22-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72306.931, Y-coördinaat in meters: 202111.479, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.18, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: opde oude dijk



Boring: D256_67

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 67, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 115

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72317.394, Y-coördinaat in meters: 202089.581, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.75, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: in de doude dijk




Boring: D256_68

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 68, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 92

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72300.004, Y-coördinaat in meters: 202079.703, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.85, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: D256_69

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 69, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72282.613, Y-coördinaat in meters: 202069.825, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.19, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: D256_70

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 70, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72264.671, Y-coördinaat in meters: 202060.223, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.46, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: D256_71

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 71, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 105

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72247.28, Y-coördinaat in meters: 202050.346, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.5, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: D256_72

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 72, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 125

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72229.59, Y-coördinaat in meters: 202040.742, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.31, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: D256_73

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 73, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72215.708, Y-coördinaat in meters: 202026.345, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.95, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: D256_74

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 74, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 115

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72201.825, Y-coördinaat in meters: 202011.948, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.86, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België

Kop opmerking: Opmerking: in de oude dijk net naast perceelgrens en de slootovergang




Boring: D256_75

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 75, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72187.942, Y-coördinaat in meters: 201997.551, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.02, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: D256_76

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 76, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72175.098, Y-coördinaat in meters: 201982.709, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.89, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België




Boring: D256_77

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 77, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72161.216, Y-coördinaat in meters: 201968.312, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.38, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België




Boring: D256_78

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 78, Beschrijver(s): FP EN PP, Datum: 17-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 115


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72147.333, Y-coördinaat in meters: 201953.915, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.37, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België




Boring: D256_79

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 79, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 23-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72428.08, Y-coördinaat in meters: 202282.532, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.62, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: in stukje grasland naast bewerkt deel akker




Boring: D256_80

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 80, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 23-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 40
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72447.846, Y-coördinaat in meters: 202283.905, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.94, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: naast de stinkende sloot, 2 x gestuit op massieve puinlaag



Boring: D256_81

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 81, Beschrijver(s): FP EN AC, Datum: 23-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72459.816, Y-coördinaat in meters: 202268.144, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.15, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: op het akker



Boring: D256_82

Kop algemeen: Projectcode: D256, Boornummer: 82, Beschrijver(s): FP EN CA, Datum: 24-05-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72118.934, Y-coördinaat in meters: 202763.264, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.03, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostkamp, Uitvoerder: RAAP België
Kop opmerking: Opmerking: naast de dijk, ter hoogte van boring 24

