

Boring: 5010051_1

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 1, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175509.83, Y-coördinaat in meters: 196227.03, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling



Boring: 5010051_2


Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 2, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175514.6, Y-coördinaat in meters: 196237.6, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: nat, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling



Boring: 5010051_3

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 3, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175521.82, Y-coördinaat in meters: 196228.57, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont



Boring: 5010051_4


Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 4, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175526.46, Y-coördinaat in meters: 196239.27, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS


Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Textuur: vergraven grond




Boring: 5010051_5

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 5, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175533.68, Y-coördinaat in meters: 196229.99, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont




Boring: 5010051_6

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 6, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175538.45, Y-coördinaat in meters: 196240.69, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont



Boring: 5010051_7

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 7, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175543.09, Y-coördinaat in meters: 196251.39, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling



Boring: 5010051_8

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 8, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175545.66, Y-coördinaat in meters: 196231.54, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont




Boring: 5010051_9

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 9, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175547.86, Y-coördinaat in meters: 196261.96, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling



Boring: 5010051_10

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 10, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 40
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175550.43, Y-coördinaat in meters: 196242.11, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling



Boring: 5010051_11


Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 11, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175555.07, Y-coördinaat in meters: 196252.81, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont



Boring: 5010051_12

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 12, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175557.52, Y-coördinaat in meters: 196232.96, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont



Boring: 5010051_13


Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 13, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175559.72, Y-coördinaat in meters: 196263.51, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling



Boring: 5010051_14


Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 14, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 50

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175562.29, Y-coördinaat in meters: 196243.66, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling



Boring: 5010051_15


Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 15, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175567.06, Y-coördinaat in meters: 196254.23, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont



Boring: 5010051_16


Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 16, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175569.38, Y-coördinaat in meters: 196234.38, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandleemgrond



Boring: 5010051_17


Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 17, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 50

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175571.7, Y-coördinaat in meters: 196264.93, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling



Boring: 5010051_18

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 18, Beschrijver(s): MDW, Datum: 21-03-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek,

Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 40

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175574.15, Y-coördinaat in meters: 196245.08, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling

