



Boring: 5010051_1

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 1, Beschrijver(s): MDW, Datum: 11-2-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175471.153, Y-coördinaat in meters: 196218.777, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling



Boring: 5010051_2

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 2, Beschrijver(s): MDW, Datum: 11-2-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175438.925, Y-coördinaat in meters: 196220.453, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling




Boring: 5010051_3

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 3, Beschrijver(s): MDW, Datum: 11-2-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175529.034, Y-coördinaat in meters: 196228.574, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling



Boring: 5010051_4

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 4, Beschrijver(s): MDW, Datum: 11-2-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 20
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175425.647, Y-coördinaat in meters: 196231.797, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg
Bodemclassificatie: Textuur: opgehoogd terrein




Boring: 5010051_5

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 5, Beschrijver(s): MDW, Datum: 11-2-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175494.486, Y-coördinaat in meters: 196238.372, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling




Boring: 5010051_6

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 6, Beschrijver(s): MDW, Datum: 11-2-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175465.223, Y-coördinaat in meters: 196241.079, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling




Boring: 5010051_7

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 7, Beschrijver(s): MDW, Datum: 11-2-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175556.235, Y-coördinaat in meters: 196245.204, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont



Boring: 5010051_8

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 8, Beschrijver(s): MDW, Datum: 11-2-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175524.651, Y-coördinaat in meters: 196253.326, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, relatief hoge ligging, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling



Boring: 5010051_9

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 9, Beschrijver(s): MDW, Datum: 11-2-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175490.619, Y-coördinaat in meters: 196263.767, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met diep antropogene humus A horizont




Boring: 5010051_10

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 10, Beschrijver(s): MDW, Datum: 11-2-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175552.883, Y-coördinaat in meters: 196280.139, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling




Boring: 5010051_11

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 11, Beschrijver(s): MDW, Datum: 11-2-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175519.624, Y-coördinaat in meters: 19282.46, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met diep antropogene humus A horizont




Boring: 5010051_12

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 12, Beschrijver(s): MDW, Datum: 11-2-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175485.075, Y-coördinaat in meters: 196292.901, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond




Boring: 5010051_13

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 13, Beschrijver(s): MDW, Datum: 11-2-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175549.016, Y-coördinaat in meters: 196309.273, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond



Boring: 5010051_14

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 14, Beschrijver(s): MDW, Datum: 11-2-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175512.147, Y-coördinaat in meters: 196316.879, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met niet bepaalde ontwikkeling



Boring: 5010051_15

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 15, Beschrijver(s): MDW, Datum: 11-2-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175478.888, Y-coördinaat in meters: 196320.746, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met diep antropogene humus A horizont



Boring: 5010051_16

Kop algemeen: Projectcode: 5010051, Boornummer: 16, Beschrijver(s): MDW, Datum: 11-2-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 1
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175507.119, Y-coördinaat in meters: 196341.114, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Heist-op-den-Berg
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone