
Boring: 5010083_1


Kop algemeen: Projectcode: 5010083, Boornummer: 1, Beschrijver(s): AS, Datum: 15-01-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecifieerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 193324.26, Y-coördinaat in meters: 187602.58, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.7, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Scherpenheuvel-Zichem, Opdrachtgever: /
Bodemclassificatie: Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



0 / 23.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Laag opmerking: Opmerking: matig koolgruishoudend, wat baksteen.
30 / 23.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met roestvlekken
Laag opmerking: Opmerking: zwak roesthoudend.
50 / 23.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: groen-geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken
Laag opmerking: Opmerking: matig roesthoudend, enkele kiezelstenen.
140 / 22.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Kalkgehalte: kalkloos, Lithostratigrafie: Fv Diest
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 180 / 21.90

Boring: 5010083_2


Kop algemeen: Projectcode: 5010083, Boornummer: 2, Beschrijver(s): AS, Datum: 15-01-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecifieerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 193329.16, Y-coördinaat in meters: 187572.41, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.53, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Scherpenheuvel-Zichem, Opdrachtgever: /, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



0 / 23.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 23.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Kalkgehalte: kalkloos, Lithostratigrafie: Fv Diest
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: matig roesthoudend.
30 / 23.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Kalkgehalte: kalkloos, Lithostratigrafie: Fv Diest
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: matig roesthoudend.
Einde boring 60 / 22.93

Boring: 5010083_3


Kop algemeen: Projectcode: 5010083, Boornummer: 3, Beschrijver(s): AS, Datum: 15-01-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecifieerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 193335.09, Y-coördinaat in meters: 187543.67, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.06, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Scherpenheuvel-Zichem, Opdrachtgever: /, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



0 / 23.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 22.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Kalkgehalte: kalkloos, Lithostratigrafie: Fv Diest
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: matig roesthoudend.
30 / 22.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Kalkgehalte: kalkloos, Lithostratigrafie: Fv Diest
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: matig roesthoudend.
Einde boring 60 / 22.46

Boring: 5010083_4

Kop algemeen: Projectcode: 5010083, Boornummer: 4, Beschrijver(s): AS, Datum: 15-01-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecifieerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 193350.17, Y-coördinaat in meters: 187514.66, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.25, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Scherpenheuvel-Zichem, Opdrachtgever: /, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



0 / 23.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Laag opmerking: Opmerking: wat baksteen.
30 / 22.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
40 / 22.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Kalkgehalte: kalkloos, Lithostratigrafie: Fv Diest
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: matig roesthoudend.
Einde boring 90 / 22.35

Boring: 5010083_5


Kop algemeen: Projectcode: 5010083, Boornummer: 5, Beschrijver(s): AS, Datum: 15-01-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecifieerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 193346.95, Y-coördinaat in meters: 187484.5, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.58, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Scherpenheuvel-Zichem, Opdrachtgever: /, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



0 / 23.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Laag opmerking: Opmerking: wat baksteen, brokjes ijzerzandsteen.
20 / 23.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
Laag opmerking: Opmerking: matig roesthoudend.
40 / 23.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: paars-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
60 / 22.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken
Laag opmerking: Opmerking: matig roesthoudend.
80 / 22.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Kalkgehalte: kalkloos, Lithostratigrafie: Fv Diest
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: matig roesthoudend.
Einde boring 100 / 22.58

Boring: 5010083_6


Kop algemeen: Projectcode: 5010083, Boornummer: 6, Beschrijver(s): AS, Datum: 15-01-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecifieerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 193348.49, Y-coördinaat in meters: 187454.72, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 23.85, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Scherpenheuvel-Zichem, Opdrachtgever: /, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



0 / 23.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Laag opmerking: Opmerking: wat baksteen.
20 / 23.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
50 / 23.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: dekzand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken
Laag opmerking: Opmerking: zwak roesthoudend.
100 / 22.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Kalkgehalte: kalkloos, Lithostratigrafie: Fv Diest
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: sterk roesthoudend.
120 / 22.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Lithostratigrafie: Fv Diest
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: matig roesthoudend.
Einde boring 130 / 22.55

Boring: 5010083_7

Kop algemeen: Projectcode: 5010083, Boornummer: 7, Beschrijver(s): AS, Datum: 15-01-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecifieerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 193353.01, Y-coördinaat in meters: 187425.07, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 24.09, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Scherpenheuvel-Zichem, Opdrachtgever: /, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: lemig zandgrond, Profielontwikkeling: met weinig duidelijke humus en/of ijzer B horizont



0 / 24.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 23.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
Laag opmerking: Opmerking: brokken ijzerzandsteen.
50 / 23.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met verweringskenmerken (moderpodzolen)
60 / 23.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
70 / 23.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Kalkgehalte: kalkloos, Lithostratigrafie: Fv Diest
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: matig roesthoudend.
Einde boring 90 / 23.19