

Boring

Proefnummer:	GEO-70/100-K	Aanvangsdatum:	11/05/1970
X (mLambert):	143454.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Uitvoeringsmethode:	Meerdere technieken
Y (mLambert):	217085.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Diepte (m):	0.00 - 21.50
Z (mTAW):	1.22 (Z_methode onbekend)	Water op (m):	1.10 (0.12 mTAW)
Gemeente:	Beveren (Kallo)		
Uitvoerder:	Smet - Dessel		

Lithologische beschrijving - 11/05/1970

Auteur(s): Gulinck, Marcel (Belgische Geologische Dienst (BGD))

Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	M	Beschrijving
0.00	1.50	✓	kleiige leem
1.50	3.50	✓	blauwgrijs, leemachtig zand
3.50	5.00	✓	veen
5.00	11.50	✓	min of meer sterk kleihoudend en schelpenrijk zand, groenachtig
11.50	21.50	✓	groen homogeen glauconietrijk zand

Geotechnische codering - 10/09/2012

Auteur(s): Vergauwen, Ilse (VO - Afdeling Geotechniek)

Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Kleur	Hoofdgrondsoort	Bijmenging
0.00	0.50	bruin	klei	veel kalk
0.50	1.50	bruingrijs	klei	veel kalk
1.50	2.00	bruingrijs	fijn zand	weinig klei, kalk
2.00	3.50	grijsblauw	fijn zand	weinig klei, kalk
3.50	5.00	bruin	veen	
5.00	7.00	groengrijs	zand	klei, schelpen, kalk
7.00	9.00	grijs	zand	klei, schelpen, kalk
9.00	21.50	grijs	zand	schelpen, kalk

Formele stratigrafie - 01/12/1999

Auteur(s): Polfliet, Tim (Universiteit Gent)

Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	Betrouwbaarheid
0.00	5.00	Q - Quartaire afzetting	goed
5.00	11.50	Li - Formatie van Lillo	onbekend
11.50	21.00	Kd - Formatie van Kattendijk	onbekend

Informele stratigrafie - 29/09/1970

Auteur(s): Gulinck, Marcel (Belgische Geologische Dienst (BGD))

Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving
0.00	5.00	Kwartair
5.00	11.50	Scaldisiaan (Zanden van Kallo)
11.50	21.50	Scaldisiaan (Zanden van Kattendijk)