



Archeologienota: Programma van Maatregelen

Omgevingsproject
Bruidstraat 22 & 26 Diest
(prov. Vlaams-Brabant)



Colofon

Auteur(s): Walter Sevenants & Kristine Magerman
Titel: Archeologienota: verslag van resultaten.
Omgevingsproject Bruidstraat 22 & 26 Diest (prov. Vlaams-Brabant).
Rapport: TR2018-032
Afbeeldingen: Triharch onderzoek & advies bvba (tenzij anders vermeld)
Wettelijk depot: D/2019/13.954/012
Erkend archeoloog: Kristine Magerman (OE/ERK/Archeoloog/2015/00032)

TRIHARCH onderzoek & advies bvba

Heuve 25
B-3071 Erps-Kwerps (Kortenbergh)
www.triharch.be
info@triharch.be
tel. 0498/56.39.08

© 2019 Triharch onderzoek & advies bvba

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of aangepast worden, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of wijze ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie of enige andere wijze, zonder voorafgaandelijk toestemming van Triharch bvba. Triharch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Inhoud

1	Gemotiveerd advies over het al dan niet nemen van maatregelen	4
1.1	Volledigheid van het uitgevoerd vooronderzoek.....	4
1.2	Motivering van het advies.....	4
2	Bewarende maatregelen i.f.v. behoud in situ.....	4
2.1	Afbakening van de zone die in situ zal behouden worden	4
2.2	Strategie voor het behoud in situ	4
2.3	Technische vereisten aan de uitvoeringswijze.....	4
2.4	Fasering van de uitvoering	4
2.5	Noodzakelijke competenties van de uitvoerder	5
2.6	Risicofactoren bij uitvoering	5

1 Gemotiveerd advies over het al dan niet nemen van maatregelen

1.1 Volledigheid van het uitgevoerd vooronderzoek

Voor dit project werd een bureauonderzoek en een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd over de volledige oppervlakte van het plangebied.

Op basis van dit vooronderzoek was het mogelijk om een uitspraak te doen over de doelstellingen van dit vooronderzoek, met name m.b.t. de aan- of afwezigheid van archeologische sites op het terrein, de karakteristieken en bewaringstoestand ervan, de relatie met het landschap, de wetenschappelijke waarde ervan (potentieel op kennisvermeerdering) en de wijze waarop hiermee moet omgegaan worden bij de geplande bodemingrepen.

1.2 Motivering van het advies

Op basis van het uitgevoerd onderzoek kan gesteld worden dat met hoge waarschijnlijkheid de toekomstige werken geen verstoring zullen veroorzaken aan het (eventueel) aanwezige archeologisch erfgoed omdat de geplande bodemingrepen niet dieper zullen reiken dan de bovenzijde van de buffer (30cm) boven het relevant archeologisch niveau.

Er zijn dus geen verdere maatregelen voor (uitgesteld) vooronderzoek met ingreep in de bodem, voor een archeologische opgraving of voor verdere verwerking nodig, onder voorwaarde van uitvoering van de bewarende maatregelen i.f.v. behoud in situ.

Daarenboven blijft de wet- en regelgeving betreffende de meldingsplicht van archeologische toevalsvondsten van kracht (Decreet Onroerend Erfgoed 12 juli 2013, artikel 5.1.4).

2 Bewarende maatregelen i.f.v. behoud in situ

2.1 Afbakening van de zone die in situ zal behouden worden

Zie Verslag van Resultaten paragraaf 3.3.3.

2.2 Strategie voor het behoud in situ

Zie Verslag van Resultaten paragraaf 3.3.3.

2.3 Technische vereisten aan de uitvoeringswijze

De geplande bodemingrepen voor de aanleg van de zwemvijver beperken zich tot de zone “zwemvijver” en gaan niet dieper dan de aanlegdiepte van de zwemvijver vastgesteld op max. - 1,18m t.o.v. de nulpas of 22,03 TAW.

Het uitgraven van de kuil voor de zwemvijver wordt zo uitgevoerd dat machines niet over de afgegraven grond in de kuil rijden. Zo wordt vermeden dat potentieel aanwezig archeologisch erfgoed nog beschadigd wordt.

De initiatiefnemer en zijn/haar aangestelde(n) informeren de uitvoerder(s) van de geplande bodemingrepen over deze bewarende maatregelen vóór de uitvoering der werken.

2.4 Fasering van de uitvoering

Niet van toepassing

2.5 Noodzakelijke competenties van de uitvoerder

Aannemer – kraanmachinist: horizontale vlakken graven met een kraan tot op de maximaal toegestane diepte.

2.6 Risicofactoren bij uitvoering

Risico: de kuil voor de zwembijver wordt dieper uitgegraven dan toegelaten.

Mitigerende maatregelen:

- (de begeleider van) de kraanmachinist controleert op regelmatige tijdstippen tijdens het uitgraven van de kuil voor de zwembijver dat de graafwerken binnen de maximaal toegestane diepte en zone blijven.