


Boring: MECN2-19_501

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 501, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151451.462, Y-coördinaat in meters: 190732.549, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.311, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_502

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 502, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151461.217, Y-coördinaat in meters: 190737.783, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.326, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS


Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_503

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 503, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151469.863, Y-coördinaat in meters: 190744.03, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.354, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_504

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 504, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151478.443, Y-coördinaat in meters: 190752.269, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.377, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: MECN2-19_505

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 505, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151487.257, Y-coördinaat in meters: 190760.579, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.529, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_506

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 506, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151495.676, Y-coördinaat in meters: 190768.917, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.744, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_507

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 507, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151504.534, Y-coördinaat in meters: 190777.143, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.937, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_601

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 601, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151747.208, Y-coördinaat in meters: 190942.19, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.771, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS


Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_602

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 602, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151758.662, Y-coördinaat in meters: 190946.181, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.759, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_603

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 603, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151770.072, Y-coördinaat in meters: 190950.68, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.8, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_604

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 604, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151781.741, Y-coördinaat in meters: 190954.643, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.79, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_605

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 605, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151793.328, Y-coördinaat in meters: 190958.232, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.804, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_606

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 606, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151804.695, Y-coördinaat in meters: 190961.663, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.86, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_607

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 607, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151815.878, Y-coördinaat in meters: 190964.342, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.852, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_608

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 608, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151829.707, Y-coördinaat in meters: 190966.004, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.832, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_609

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 609, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151843.35, Y-coördinaat in meters: 190966.814, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.874, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: MECN2-19_610

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 610, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151856.23, Y-coördinaat in meters: 190968.583, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.895, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_611

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 611, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151868.073, Y-coördinaat in meters: 190969.399, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.857, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_612

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 612, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151880.226, Y-coördinaat in meters: 190970.802, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.046, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_613

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 613, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151892.22, Y-coördinaat in meters: 190971.841, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.602, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_614

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 614, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151905.823, Y-coördinaat in meters: 190975.2, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.256, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_615

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 615, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151915.667, Y-coördinaat in meters: 190976.379, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.268, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_616

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 616, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151927.112, Y-coördinaat in meters: 190978.131, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.26, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS


Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_617

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 617, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151940.908, Y-coördinaat in meters: 190979.259, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.19, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_618

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 618, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151950.941, Y-coördinaat in meters: 190980.408, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.177, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: MECN2-19_619

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 619, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151964.12, Y-coördinaat in meters: 190982.376, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.177, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_620

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 620, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151975.984, Y-coördinaat in meters: 190983.291, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.113, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_621

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 621, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151987.703, Y-coördinaat in meters: 190984.058, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.608, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_622

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 622, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 151999.953, Y-coördinaat in meters: 190984.863, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.144, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS


Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_623

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 623, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152011.972, Y-coördinaat in meters: 190985.737, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.138, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: MECN2-19_624

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 624, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152023.831, Y-coördinaat in meters: 190986.479, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.606, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_625

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 625, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152035.779, Y-coördinaat in meters: 190987.408, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.996, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_626

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 626, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152047.77, Y-coördinaat in meters: 190988.076, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.964, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS


Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_627

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 627, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152059.839, Y-coördinaat in meters: 190990.804, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.019, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_628

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 628, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152071.761, Y-coördinaat in meters: 190991.657, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.002, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_629

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 629, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152083.739, Y-coördinaat in meters: 190990.782, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.942, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_630

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 630, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152095.642, Y-coördinaat in meters: 190993.122, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.944, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_631

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 631, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152107.778, Y-coördinaat in meters: 190994.038, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.916, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_632

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 632, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152120.614, Y-coördinaat in meters: 190993.675, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.737, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_633

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 633, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152131.573, Y-coördinaat in meters: 190993.999, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.8, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_634

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 634, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152143.712, Y-coördinaat in meters: 190994.358, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.766, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_635

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 635, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152155.433, Y-coördinaat in meters: 190992.929, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.752, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: MECN2-19_636

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 636, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152163.025, Y-coördinaat in meters: 190985.286, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.726, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_637

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 637, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152170.537, Y-coördinaat in meters: 190977.466, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.673, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: MECN2-19_638

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 638, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152178.605, Y-coördinaat in meters: 190969.059, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.591, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: MECN2-19_639

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 639, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152186.879, Y-coördinaat in meters: 190960.581, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.456, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: MECN2-19_640

Kop algemeen: Projectcode: MECN2-19, Boornummer: 640, Beschrijver(s): FS, Datum: 16-05-2019, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 152194.879, Y-coördinaat in meters: 190952.541, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.496, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mechelen

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling

