

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	101	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145332.199	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191313.062	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.813	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			weinig puinresten	duidelijk		A1p
2	35	55	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs			weinig donker-bruine vlekken	duidelijk		A1p
3	55	115	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht wit-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	115	200	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	102	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145346.755	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191337.806	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.611	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	95	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			weinig puinresten	duidelijk		A1p
2	95	110	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht wit-geel			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
3	110	200	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht wit-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	103	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145366.409	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191368.634	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.052	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	75	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs			spoor puinresten	duidelijk		A1p
2	75	115	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht oranje-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
3	115	185	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	185	195	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht bruin-grijs				duidelijk		C1
5	195	200	vochtig	Lemig zand (S)	Matig grof zand (Z5)	licht groen-grijs				duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	104	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145385.309	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191402.791	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.773	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	80	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	80	140	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs				duidelijk		C1
3	140	180	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	180	200	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht groen-grijs				duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	105	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145406.168	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191437.473	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.609	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	75	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	75	120	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs				duidelijk		C1
3	120	155	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	155	200	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht groen				duidelijk		C1r

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	106	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145426.901	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191471.55	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.51	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	40	60	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	grijs-bruin			weinig grijze vlekken	duidelijk		B1p
3	60	130	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs				duidelijk		C1
4	130	160	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
5	160	200	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht blauw-groen				duidelijk		C1r

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	107	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145448.105	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191506.038	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.613	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	60	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs			weinig puinresten	duidelijk		A1p
2	60	90	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs				duidelijk		C1
3	90	145	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht bruin-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	145	200	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht groen				duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	108	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145471.267	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191542.461	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.846	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	60	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs			weinig puinresten	duidelijk		A1p
2	60	85	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs-bruin				duidelijk		BC1
3	85	160	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs				duidelijk		C1
4	160	200	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht groen			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	109	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145492.649	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191576.017	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.93	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs			weinig puinresten	duidelijk		A1p
2	35	40	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin				duidelijk		B1
3	40	90	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	90	140	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
5	140	200	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	110	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145514.373	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191610.362	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.937	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs			weinig puinresten	duidelijk		A1p
2	45	120	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	licht bruin-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
3	120	185	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	licht bruin-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	185	200	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht oranje-groen			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	111	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145534.805	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191644.412	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.767	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	bruin-grijs			ondoordrimgbaar puin veel puinresten veel baksteen	duidelijk		A1p

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	112	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145554.846	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191678.318	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.617	

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs				veel baksteen veel puinresten	duidelijk		A1p
2	50	105	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	licht bruin-grijs				veel donker-bruine vlekken veel donker-grijze vlekken	duidelijk		C1p
3	105	165	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	licht bruin-grijs					duidelijk		C1
4	165	200	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht groen					duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	113	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145577.845	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191713.753	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.601	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	95	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs			weinig puinresten	duidelijk		A1p
2	95	155	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	licht bruin-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
3	155	200	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht groen-grijs				duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	114	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145598.903	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191747.466	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.867	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs			spoor puinresten	duidelijk		C1
2	35	75	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			weinig roestvlekken weinig witte vlekken	duidelijk		C1
3	75	130	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	130	200	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	115	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145619.798	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191781.694	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.273	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs			spoor puinresten	duidelijk		A1p
2	40	100	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
3	100	130	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht oranje-grijs			veel roestvlekken	duidelijk		C1
4	130	200	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	116	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145641.075	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191815.784	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.474	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs			spoor puinresten	duidelijk		A1p
2	45	95	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht wit-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
3	95	160	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht groen-grijs			veel roestvlekken	duidelijk		C1
4	160	200	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			weinig roestvlekken weinig witte vlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	117	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	145667.478	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	191845.468	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.162	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	30	100	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				duidelijk		C1
3	100	120	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht wit-grijs				duidelijk		C1
4	120	200	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	201	
Datum:	2019-01-11	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	146844.491	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190815.427	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.425	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	vochtig	NVT		donker bruin-grijs				duidelijk		1
2	50	100	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
3	100	180	vochtig	Zandleem / Zandig leem (L)	Fijn / licht zand (Z3)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	180	200	vochtig	Zandleem / Zandig leem (L)	Fijn / licht zand (Z3)	licht blauw-grijs				duidelijk		C1r

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	202	
Datum:	2019-01-11	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	146856.330	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190848.733	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	10.259	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur		zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	34	vochtig	NVT			donker grijs				duidelijk		1
2	34	80	vochtig	Zand (Z)		Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
3	80	110	vochtig	Zand (Z)		Matig fijn zand (Z4)	bruin				duidelijk		B1
4	110	125	vochtig	Zand (Z)		Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				duidelijk		C1
5	125	160	vochtig	Zandleem / Zandig leem (L)	Fijn / licht zand (Z3)		licht grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	203	
Datum:	2019-01-11	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	146869.219	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190882.244	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.711	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	NVT		donker grijs				duidelijk		1
2	35	70	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
3	70	170	vochtig	Zandleem / Zandig leem (L)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	204	
Datum:	2019-01-11	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	146876.546	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190909.663	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.640	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur		zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	60	vochtig	NVT			donker grijs				duidelijk		1
2	60	100	vochtig	Lemig zand (S)		Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1b
3	100	180	vochtig	Zandleem / Zandig leem (L)		Fijn / licht zand (Z3)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	205	
Datum:	2019-01-11	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	146896.066	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190888.301	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.634	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur		zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen		grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	vochtig	NVT			donker grijs					duidelijk		1
2	45	95	vochtig	Zand (Z)		Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs					duidelijk		A1p
3	95	175	vochtig	Zandleem / Zandig leem (L)		Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs			spoor roestvlekken		duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	301	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	146949.178	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190694.727	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.489	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			veel zwarte vlekken	duidelijk		C1p
2	10	60	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht oranje-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
3	60	150	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	150	200	vochtig	Lemig zand (S)	Matig grof zand (Z5)	licht oranje-grijs			veel roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	302	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	146990.632	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190692.632	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.637	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker grijs-bruin			spoor puinresten	duidelijk		A1p
2	30	50	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht oranje-grijs			veel roestvlekken	duidelijk		C1
3	50	100	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht oranje-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	100	160	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
5	160	200	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs-oranje			veel roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	303	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	147028.456	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190682.662	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.265	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	55	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker grijs-bruin				duidelijk		A1p
2	55	110	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
3	110	200	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht groen-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	401	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	147047.811	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190678.24	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.043	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	30	60	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	bruin-grijs			veel gele vlekken	duidelijk		A1p
3	60	110	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht wit-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	110	140	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht oranje-grijs			veel roestvlekken	duidelijk		C1
5	140	200	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht groen				duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	402	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	147087.765	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190677.867	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.261	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	40	65	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht geel-grijs			veel donker-bruine vlekken veel gele vlekken	duidelijk		C1
3	65	125	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	125	135	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht oranje-grijs			veel roestvlekken	duidelijk		C1
5	135	200	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht groen-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	403	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	147067.464	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190648.018	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.563	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	30	95	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht geel-grijs			veel bruine vlekken veel gele vlekken	duidelijk		C1p
3	95	155	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs			veel roestvlekken	duidelijk		C1
4	155	200	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht groen-grijs			spoor grindfragmenten weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	404	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	147127.728	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190677.553	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.158	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	35	80	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
3	80	145	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht oranje-grijs			veel roestvlekken	duidelijk		C1
4	145	200	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht groen			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	405	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	147107.122	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190657.127	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.417	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	30	140	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
3	140	200	vochtig	Lemig zand (S)	Matig grof zand (Z5)	licht oranje-groen			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	406	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	147166.197	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190677.81	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.765	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	30	50	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	bruin-grijs			weinig donker-bruine vlekken weinig gele vlekken	duidelijk		C1
3	50	80	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht wit-grijs				duidelijk		C1
4	80	110	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht oranje-grijs			veel roestvlekken	duidelijk		C1
5	110	140	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht bruin-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
6	140	200	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht groen				duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	501	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	151451.582	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190732.586	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.28	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	60	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker grijs-bruin			weinig puinresten	duidelijk		A1p
2	60	90	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker grijs-bruin			veel witte vlekken	duidelijk		A1p
3	90	160	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	160	200	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs				duidelijk		C1r

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	502	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	151480.091	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190752.287	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.504	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	60	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker grijs-bruin			weinig puinresten	duidelijk		A1p
2	60	80	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker grijs-bruin			veel witte vlekken	duidelijk		A1p
3	80	150	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	150	190	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht oranje-grijs			veel roestvlekken	duidelijk		C1
5	190	200	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs				duidelijk		C1r

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	503	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	151502.759	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190774.328	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.839	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker grijs-bruin				duidelijk		A1p
2	45	115	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
3	115	140	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht oranje-grijs			veel roestvlekken	duidelijk		C1
4	140	200	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	601	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	151754.363	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190945.591	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.898	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	30	100	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
3	100	175	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht oranje-bruin				duidelijk		C1
4	175	200	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	602	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	151788.171	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190958.246	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.896	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	30	75	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht bruin-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
3	75	95	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht wit-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	95	170	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht bruin-grijs			veel roestvlekken	duidelijk		C1
5	170	200	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	603	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	151827.981	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190962.999	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.975	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	25	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	25	35	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1p
3	35	85	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht geel-grijs				duidelijk		C1
4	85	160	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
5	160	200	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	604	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	151867.448	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190968.133	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.016	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	30	40	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	bruin-grijs				duidelijk		C1p
3	40	65	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	65	140	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht geel-bruin				duidelijk		C1
5	140	200	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	605	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	151907.275	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190973.161	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.172	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker grijs-bruin			spoor puinresten	duidelijk		A1p
2	45	110	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
3	110	150	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	150	200	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin			veel roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	606	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	151946.928	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190977.906	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.219	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	55	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker grijs-bruin			spoor puinresten	duidelijk		A1p
2	55	85	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
3	85	140	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht wit-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	140	170	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht oranje-bruin			veel roestvlekken	duidelijk		C1
5	170	200	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs				duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	607	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	151984.874	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190981.231	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.054	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		C1
2	45	65	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
3	65	95	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs				duidelijk		C1
4	95	200	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht oranje-bruin				duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	608	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	152024.717	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190985.19	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.165	

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				spoor baksteen spoor roestvlekken spoor donker-bruine vlekken	duidelijk		A1p
2	45	115	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs				spoor roestvlekken veel mangaanconcreties	duidelijk		C1
3	115	200	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs				weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	609	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	152064.614	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190988.767	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	9.023	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker grijs-bruin			spoor puinresten	duidelijk		A1p
2	40	95	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
3	95	150	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	150	200	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht oranje-bruin			veel roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	610	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	152104.085	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190992.538	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.948	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	45	100	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht wit-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
3	100	170	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	170	200	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht bruin-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	611	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	152144.333	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190996.385	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.898	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	45	90	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht wit-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
3	90	165	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	165	200	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht oranje-bruin			veel roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	612	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	152168.419	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190978.759	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.736	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs			spoor puinresten	duidelijk		A1p
2	50	125	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht grijs-bruin			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
3	125	150	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht geel-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	150	200	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht oranje-bruin			veel roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 497

Boornummer:	613	
Datum:	2018-11-21	
Type boor:	Edelman	
Diameter:	7	
Techniek:	manueel	
Boorgrid:	30 x 30	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	152192.794	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	190956.945	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	8.487	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	donker bruin-grijs			spoor baksteen	duidelijk		A1p
2	40	75	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht wit-grijs				duidelijk		C1
3	75	175	vochtig	Lemig zand (S)	Fijn / licht zand (Z3)	licht bruin-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	175	200	vochtig	Zand (Z)	Fijn / licht zand (Z3)	licht bruin				duidelijk		C1