



Rapport Nr. 0142

# Nota

## Proefsleuvenonderzoek

Sint-Katelijne-Waver, Duffelstraat  
Programma van Maatregelen

# Inhoud

1	Administratieve gegevens .....	1
2	Gemotiveerd advies .....	2
2.1	Aanleiding vooronderzoek .....	2
2.2	Resultaten proefsleuvenonderzoek .....	2
2.3	Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen.....	3
3	Lijst met figuren .....	4

# 1 Administratieve gegevens

Projectcode J. Verrijckt		2018-129
Projectcode Onroerend Erfgoed		2019E232
locatie	Provincie	Antwerpen
	Gemeente	Beerse
	Deelgemeente	Sint-Katelijne-Waver
	Straat	Duffelstraat
Kadastrale gegevens	Gemeente	Sint-Katelijne-Waver
	Afdeling	1
	Secie	A
	Percelen	173F & 174/2A
Coördinaten	Noordoost	X: 4,5125 Y: 51,0789
	Noordwest	X: 4,5112 Y: 51,0788
	Zuidoost	: 4,5110 Y: 51,0780
	Zuidwest	X: 4,5121 Y: 51,0779
Oppervlakte plangebied		Ca. 5570 m <sup>2</sup>
Oppervlakte bodemingreep		Ca. 3690 m <sup>2</sup>
Erkend Archeoloog		2015/00053 Jeroen Verrijckt

## 2 Gemotiveerd advies


### 2.1 Aanleiding vooronderzoek

De aanleiding van het vooronderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een verkaveling langsheen de Duffelstraat te Sint-Katelijne-Waver. Meer informatie over de aanleiding van het vooronderzoek is terug te vinden in het verslag van resultaten.

### 2.2 Resultaten proefsleuvenonderzoek

Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem zijn twee antropogene sporen aangetroffen. In totaal werden er drie spoornummers uitgedeeld, waarvan één natuurlijk bleek te zijn. S1001 is een kuil die, op basis van de zeer humeuze vulling, in de post middeleeuwse periode gedateerd wordt. S4001 is een zuidwest-noordoostelijk georiënteerde greppel. Tijdens het couperen werd een scherp geglaazuurd aardewerk teruggevonden, waardoor deze als post-middeleeuws gedateerd kan worden.

De aangetroffen verstoring kan teruggebracht worden naar bebouwing, een loods en verharding uit de 20<sup>ste</sup> eeuw.



Figuur 1: Syntheseplan

## 2.3 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen

Het proefsleuvenonderzoek te Sint-Katelijne-Waver, Duffelstraat leverde geen archeologische relevante sporen op. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat er binnen de contouren van het plangebied geen archeologische site aanwezig is. Aangezien er geen archeologische site aanwezig is, is er geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk. Een programma van maatregelen werd hierdoor niet opgemaakt.

Er wordt een advies gegeven om de terreinen vrij te geven.

De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze nota bleken voldoende om het ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te staven. Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. De archeologienota kan, conform de Code van Goede Praktijk, als volledig beschouwd worden.

Indien tijdens de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, blijven de bepalingen voor het melden van toevalsvondsten van kracht. Deze bepalingen zijn terug te vinden in artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. Eventuele toevalsvondsten dienen binnen drie dagen na ontdekking gemeld te worden bij Onroerend Erfgoed.

### 3 Lijst met figuren

Figuur 1: Syntheseplan .....	2
------------------------------	---