GELIJKVLOERS VOLUME A

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m



1e VERDIEPING VOLUME A

APP A1.1
BRUTO 140.67 m²

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m



2e VERDIEPING VOLUME A

SCHAAL 1/50

APP A2.1
BRUTO 137.86 m²

0 1 2 3 4 5m

Afdeling 1 - Sectie
C - Nr. 822F
BESTAANDE BEBOUWING



APP A3.1
BRUTO 115.44 m²

DAKVERDIEPING VOLUME A
SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m

DAKENPLAN VOLUME A

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m



FUNDERINGS- EN RIOLERINGSPLAN VOLUME A

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m



DOORSNEDE AA' - VOLUME A

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m

VOORGEVEL VOLUME B

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m

VOORGEVEL VOLUME B

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m

B
B'
TOEGANG MEERGEZINSWONING
BESTAANDE MUUR
OND. DEKSTEEN = 1.25
ACODRAIN
TUINMUUR
AFDEKSTEEN IN ARDUIN 5cm UITSPRINGEND
OPEN STOOTVOEGEN TE VOORZIEN
ZETTINGSVOEG
RWA TERRAS
MUUR AFGEWERKT IN CREPI
ZITHOEK
EETHOEK
KEUKEN
HALFHOOG MUURTJE HOOGTE
KOOLSTOFFILTER
BERGING
INKOM
BADKAMER
SLAAPKAMER 1
WC
TELLERS WATER
TELLERS GAS
TELLERS ELEKTRICITEIT
BLUSMID. VLGS. ADV.BR.W.
ELEKTRISCH OOG
NOODVERL.
optische rookmelder conform NBN EN 14604
Ventilatie D
-190,00 = TAW 15.37
Afdeling 1 - Sectie C - Nr. 850M
BESTAANDE BEBOUWING
2 - 6
GELIJKVLOERS VOLUME B
SCHAAL 1/50
0 1 2 3 4 5m

B
B'
BESTAANDE MUUR
OND. DEKSTEEN = 1.25
GLAZEN BALUSTRADE HOOGTE 100 CM
TERRAS
TERRAS
ZICHTSCHERM ALUMINIUM HOOGTE 190CM
HOUTEN LATJES
RWA TERRAS
MUUR AFGEWERKT IN CREPI
SLAAPKAMER 1
BADKAMER
ZITHOEK
KOOLSTOFFILTER
WC
KEUKEN
BERGING
BERGING
EETHOEK
HALFHOOG MUURTJE HOOGTE
KEUKEN
KOOLSTOFFILTER
optische rookmelder conform NBN EN 14604
BLUSMID. +105 ADV. BR.W.
ELEKTRISCH OOG
NOODVERL.
EI-1 30
INKOM
INKOM
BADKAMER
optische rookmelder conform NBN EN 14604
WC
EETHOEK
ZITHOEK
SLAAPKAMER 1
SLAAPKAMER 2
TERRAS
GLAZEN BALUSTRADE HOOGTE 100 CM
GLAZEN BALUSTRADE HOOGTE 100 CM
GLAZEN BALUSTRADE HOOGTE 100 CM
Afdeling 1 - Sectie C - Nr. 850M
BESTAANDE BEBOUWING
2 - 6
1E VERDIEPING VOLUME B
SCHAAL 1/50
0 1 2 3 4 5m

2E VERDIEPING VOLUME B

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m



DAKENPLAN VOLUME B

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m


RWA GROEN DAK
RWA terras ø110
ACODRAIN
RWA TERRAS
DE PLANNEN VAN DE INGENIEUR MOETEN
GEVOLGD WORDEN VOOR DE FUNDERING
DWA ø110
AFVOER KEUKEN
AFVOER VENTILO + CV
AFVOER WASMASCHINE
AFVOER WC
AFVOER DOUCHE+LAVABO'S
AFVOER HANDWAS
RW ø110
DWA ø110
REC ø110
TELLERS WATER
TELLERS ELEKTRICEIT
TELLERS GAS
INVOERBUIZEN WATER
INVOERBUIZEN GAS
KOKESFILTER
DEKSEL 60X60
Regenwaterput 10 000L
OVERLOOP RW PUT
SIFON
Infiltratie put 5 200L
NOODOVERLOOP
CONTROLEPUT RWA DIAM. 315 MM
CONTROLEPUT DWA DIAM. 315 MM
DOORSTROOMPUT DIAM. 315 MM
SIFONPUT DIAM. 315 MM
PVC BØ 0 125 NAAR STRAATRIOLERING
PVC BØ 0 125 NAAR STRAATRIOLERING
- AANSLUITING AAN OPENBAAR NET VOLGENS GEMEENTELIJKE VOORSCHRIFTEN
- JUISTE POSITIE EN DIEPTE VAN DE AANSLUITING DIENT GECONTROLEERD TE WORDEN DOOR DE AANNEMER
OPP. AANGESLOTEN: 153,38m²
MIN. VER. OPP. INFILTRATIE:
153,38m² /25=6,14m²
MIN. VOLUME INFILTRATIE:
153,38m² x 25 = 3 834,5L
VER. OPP. INFILTRATIEPUT:
7.0m x 1.33m=9.31m²
VOLUME INFILTRATIEPUT: 5 200L
FUNDERINGS- EN
RIOLERINGSPLAN
VOLUME B
SCHAAL 1/50
0
1
2
3
4
5m



DOORSNEDE BB' - VOLUME B

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m

ACHTERGEVEL VOLUME C

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m

VOORGEVEL VOLUME C

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m



GELIJKVLOERS VOLUME C

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m

1e VERDIEPING VOLUME C

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m

2e VERDIEPING VOLUME C

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m

DAKVERDIEPING VOLUME C

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m



DAKENPLAN VOLUME C

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m



FUNDERINGS- EN RIOLERINGSPLAN
VOLUME C
SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m



DOORSNEDE CC' - VOLUME C

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m



INPLANTINGSPLAN BESTAANDE TOESTAND

SCHAAL 1/200

0 1 2 3 4 5m



VOLUME A (RUP ART. 1 - DEELZONE B):
MAXIMAAL 0.5 PARKEERPLAATSEN PER ENITEIT TOEGELATEN BOVENGRONDS

INPLANTINGSPLAN NIEUWE TOESTAND

SCHAAL 1/200

AL DE TE GEBRUIKEN MATERIALEN ZIJN NIEUW

WEKELIJKSE OPHALING VAN HUISVUIL

GEEN ERFDIENSTBAARHEID OP DIT PERCEEL

ALLE NUTSVOORZIENINGEN AANWEZIG

HET HEMELWATER KAN OP NATUURLIJKE WIJZE NAAST
DE VERHARDING OP EIGEN TERREIN INFILTREREN.

HET REGENWATER UIT DE REGENWATERPUT WORDT GEBRUIKT VOOR DE
AANSLUITING OP DE WC'S, DE WASMACHINE EN DE UITGIETBAK.

DE GEGEVENS VAN DE GROND WERDEN VERKREGEN DOOR EEN
UITTREKSEL UIT HET VERKAVELINGSPLAN & OPMETINGSPLAN VAN DE LANDMETER.

BESTAANDE BEBOUWING

NIEUW TE BOUWEN WONING

+10 TERREINHOOGTE T.O.V. AS VAN DE WEG

F2 FOTO STANDPUNT

SNELBOUWSTEEN

ISOLATIE

EPS ISOLATIE + CREPI

GEVELSTEEN

GEVELBEKLEDING: HOUT

GEVELBEKLEDING ROCKPANEL

ISOLERENDE STEEN

BETONSTEEN

GESTABILISEERD ZAND

BETON ELEMENTEN

ONDERGRONDS METSELWERK

AFDELING 1 - Sectie C - Nrs. 823F, 823G

OPPERVLAKTE PERCEEL: 1052,32 m²

AFDELING 1 - Sectie C - Nrs. 834H

OPPERVLAKTE PERCEEL: 559,53 m²

VOLUME A

HORIZONTALE DAKOPP. WONING: 214,01 m²

HORIZONTALE DAKOPP. FIETSENBERGING EN BERGINGEN - GROEN DAK: 86,84 m²

NIET - WATERDOORLATENDE VERHARDING IN TEGELS (TERRAS + PAADJE IN TEGELS): 17,43 m²

WATERDOORLATENDE VERHARDING MET WATERDOORLATENDE ONDERGROND (OPRIT): 63,34 m²

VOLUME B

HORIZONTALE DAKOPP. WONING: 173,93 m²

HORIZONTALE DAKOPP. BERGINGEN - GROEN DAK: 29,76 m²

WATERDOORLATENDE VERHARDING MET WATERDOORLATENDE ONDERGROND (OPRIT): 149,33 m²

NIET - WATERDOORLATENDE VERHARDING IN TEGELS (TERRAS + PAADJE IN TEGELS): 5,80 m²

VOLUME C

HORIZONTALE DAKOPP. WONING: 168,82 m²

HORIZONTALE DAKOPP. FIETSENBERGING EN BERGINGEN - GROEN DAK: 33,04 m²

WATERDOORLATENDE VERHARDING MET WATERDOORLATENDE ONDERGROND (OPRIT): 149,56 m²

NIET - WATERDOORLATENDE VERHARDING IN TEGELS (TERRAS + PAADJE IN TEGELS): 6,00 m²

1. WIT GEKALEIDE GEVELSTEEN
2. WIT - GRIJS GENUANCEERDE GEVELSTEEN
3. GEVELBEKLEDING IN ZWARTE ALUMINIUM (DAKUITBOUW)
4. HOUTEN GEVELBEKLEDING MET EEN VERTICALE ONDERVERDELING
5. MUURKAP
6. ALU-DAKRANDPROFIEL
7. ALU-DORPEL
8. ARDUIN DORPEL
9. ARDUIN PLINT
10. WIT ARCHITECTONISCH BETON
11. ZWART ANTRACIETEN DAKPANNEN
12. PVC RAAMPROFIELEN – ZWART
13. PVC RAAMPROFIELEN – WIT
14. PVC RAAMPROFIELEN – PYRIETKLEURIGE (GRIJS-GROUD KLEURIGE)
15. ZWARTE ALUMINIUM RAMEN
16. WACHTGEVEL IN CREPI
17. GLAZEN BALUSTRADE - KLAAR GLAS
18. WITTE BALUSTRADE MET VERTICALE SPIJLEN
19. ZICHTSCHERM MAT GLAS HOOGTE 190
20. EPDM
21. LEIEN

LEGENDE/ BIJKOMENDE GEGEVENS



TERREINPROFIEL A-A - BESTAANDE TOESTAND

SCHAAL 1/200



TERREINPROFIEL A-A - NIEUWE TOESTAND

SCHAAL 1/200



TERREINPROFIEL B-B - NIEUWE TOESTAND

SCHAAL 1/200

0 1 2 3 4 5m



GELIJKVLOERS BERGINGEN VOLUME A

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m



GELIJKVLOERS BERGINGEN VOLUME B

SCHAAL 1/50





GELIJKVLOERS BERGINGEN VOLUME C

SCHAAL 1/50

VOORGEVEL VOLUME A - BESTAANDE TOESTAND

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m

ACHTERGEVEL

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m

VOORGEVEL VOLUME A

SCHAAL 1/50

0 1 2 3 4 5m