


Boring: 2018H293_1

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 1, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 195

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85819.063, Y-coördinaat in meters: 178426.963, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.903, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_2

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 2, Beschrijver(s): MC, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 190

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85846.335, Y-coördinaat in meters: 178465.448, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.876, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_3

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 3, Beschrijver(s): MC, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85873.579, Y-coördinaat in meters: 178503.943, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.978, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018H293_4

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 4, Beschrijver(s): MC, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85900.866, Y-coördinaat in meters: 178538.446, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.681, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: 150




Boring: 2018H293_5

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 5, Beschrijver(s): MC, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85928.11, Y-coördinaat in meters: 178580.937, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.599, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_6

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 6, Beschrijver(s): MC, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85955.38, Y-coördinaat in meters: 178619.423, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.733, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_7

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 7, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 190

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85982.627, Y-coördinaat in meters: 178657.913, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.006, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_8

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 8, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85796.423, Y-coördinaat in meters: 178468.316, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.884, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_9

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 9, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85823.654, Y-coördinaat in meters: 178506.798, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.873, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_10

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 10, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 185

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85850.93, Y-coördinaat in meters: 178545.302, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.707, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_11

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 11, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 175

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85888.213, Y-coördinaat in meters: 178582.979, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.759, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_12

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 12, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 190

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85909.126, Y-coördinaat in meters: 178627.581, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.926, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_13

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 13, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85932.708, Y-coördinaat in meters: 178660.798, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.977, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_14

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 14, Beschrijver(s): MC, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85948.146, Y-coördinaat in meters: 178705.105, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.382, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_15

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 15, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85746.487, Y-coördinaat in meters: 178471.2, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.892, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_16

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 16, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 195

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85773.741, Y-coördinaat in meters: 178509.684, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.861, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_17

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 17, Beschrijver(s): MC, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85801.016, Y-coördinaat in meters: 178548.191, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.727, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018H293_18

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 18, Beschrijver(s): MC, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85828.285, Y-coördinaat in meters: 178597.532, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.884, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_19

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 19, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 190

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85723.833, Y-coördinaat in meters: 178512.573, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.94, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_20

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 20, Beschrijver(s): MC, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85751.118, Y-coördinaat in meters: 178551.026, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.855, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018H293_21

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 21, Beschrijver(s): MC, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85775.93, Y-coördinaat in meters: 178589.582, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.99, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018H293_22

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 22, Beschrijver(s): MC, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85805.625, Y-coördinaat in meters: 178628.062, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.955, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018H293_23

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 23, Beschrijver(s): MC, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85832.876, Y-coördinaat in meters: 178666.552, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.064, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018H293_24

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 24, Beschrijver(s): MC, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85858.89, Y-coördinaat in meters: 178702.908, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.543, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018H293_25

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 25, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85673.932, Y-coördinaat in meters: 178515.429, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.962, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2018H293_26

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 26, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 190

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85701.172, Y-coördinaat in meters: 178553.939, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.093, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_27

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 27, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 195

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85728.445, Y-coördinaat in meters: 178592.417, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.124, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_28

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 28, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 190

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85755.707, Y-coördinaat in meters: 178630.924, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.16, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018H293_29

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 29, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 195

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85783.078, Y-coördinaat in meters: 178669.181, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.164, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2018H293_30

Kop algemeen: Projectcode: 2018H293, Boornummer: 30, Beschrijver(s): CD, Datum: 03-09-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 195

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 85816.04, Y-coördinaat in meters: 178705.039, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.281, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Zulte

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Legende

Textuur

 A : leem	 U : zware klei	 Ae : zware leem
 B : slib, slibhoudend	 V : veen	 Al : lichte leem
 E : klei	 X : niet benoemd	 El : lichte klei
 G : grind	 Z : zand	 Ez : zandige klei
 H : hout	 Za : zavel, zavelhoudend	 Le : zware zandleem
 L : zandleem	 Sc : schelp	 Se : kleilig zand
 M : mergel		 Ua : lemige klei
 P : lichte zandleem / lichtzandig leem		 Ue : zeer zware klei
 S : lemig zand		 Uz : zware zandige klei

Kalkgehalte

 kalkloos
 kalkarm
 kalkrijk
 kalkconcreties
 niet beschreven

Plantenresten

 spoor (< 1 %)
 weinig (1-10 %)
 veel (> 10%)
 niet beschreven

Bijmengsel humus

 zwak humeus
 matig humeus
 sterk humeus
 niet beschreven

Bijmengsel grind

 zwak grindig
 matig grindig
 sterk grindig
 niet beschreven

Puin onbepaald

 enkel fragment	 fragmenten	 veel fragmenten	 ondoordringbaar
 afwezig			