00.00 m pas

00.00 m hoogte peil

Foto

Lichtpaal type 1

Lichtpaal type 2

Beton

Asfalt

Klinkers

Beton dalen

Grassdallen/ Grint gras mengsel - waterdoorlatend

Onderfundering voor waterdoorlatende verharding

Volgens SB 250 5-3.2 of 3.3 . Er mag geen cement of kalk aan het materiaal voor de onderfundering worden toegevoegd.
De minimumdikte voor de onderfundering wordt bepaald uitgaande van de porositeit van de granulaten en een veiligheidsfactor 1,5 om rekening te houden met luchtinsluitsels.
De minimumdikte is dan gelijk aan: nodig buffervolume/porositeit x 1,5

Waterdoorlatende klinkers

Onderfundering voor waterdoorlatende verharding

Volgens SB 250 5-3.2 of 3.3 . Er mag geen cement of kalk aan het materiaal voor de onderfundering worden toegevoegd.
De minimumdikte voor de onderfundering wordt bepaald uitgaande van de porositeit van de granulaten en een veiligheidsfactor 1,5 om rekening te houden met luchtinsluitsels.
De minimumdikte is dan gelijk aan: nodig buffervolume/porositeit x 1,5

Groene

Wadi

Waterloop onderhoudsstrook

HYDRANT

a.s Acer saccharinum

b.2 Betula pubescens (multi-stemmed trees)

b.1 Betula pendula

e. Existing tree

a. Alnus glutinosa

s. Salix alba

p. Populus nigra

a.r Acer rubrum

Onderbeplanting/ haag - nieuw

Rand beplanting bestaand

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



CAMPUS
LEGEND

DRAWING NAME

SOB	A3	08/07/2019
PROJ. ID	FORMAT	DATE

BA_SOB-CAMP_L_1

DRAWING NUMBER

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



CAMPUS PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:500	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-CAMP_I_B_1

DRAWING NUMBER

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



Beton

Asfalt

Klinkers

Beton dalen

Grassdallen 1

Grassdallen 2

Groen

Wadi

WATERDOORLA
- legbed 3-5 c
- steenslag vo
- zand (enkel
- aanmaakwa
- geotextiel, n
- geogrid

Acer saccharinum

Betula pubescens (multi-stemmed trees)

Betula pendula

Existing tree

Alnus glutinosa

Salix alba

Populus nigra

Acer rubrum



CAMPUS
PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:500	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-CAMP_I_N_1

DRAWING NUMBER

1 SNEDE AA
SCALE 1:250

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

CAMPUS
SECTION

DRAWING NAME

SOB		1:250	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-CAMP_T_B_1_snede aa

DRAWING NUMBER



1 SNEDE BB
SCALE 1:250

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

CAMPUS
SNEDE

DRAWING NAME

PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE
SOB		1:250	A0	08/07/2019

BA_SOB-CAMP_T_B_2_snede bb

DRAWING NUMBER

PERCEELSGRENS
PERCEELSGRENS
+12.00 m
+10.80 m
+10.50 m
+10.50 m
+10.50 m
+10.50 m
+12.00 m
+12.00 m
+10.50 m
+10.50 m
+10.50 m
+10.50



1 SNEDE BB
SCALE 1:250

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

CAMPUS
SNEDE

DRAWING NAME

PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE
SOB		1:250	A0	08/07/2019

BA_SOB-CAMP_T_N_2_snede bb

DRAWING NUMBER

00.00 m vloerpas

00.00 m niveau peil

1. gevelbekleding - baksteen rood
2. dakrand - aluminium grijs
3. buitendeur - aluminium schrijnwerk met volle paneel, kleur grijs
4. gevel bekleding - aluminium golfplaat, geanodizeerd natuurjkleur
5. dakrand - aluminium geanodizeerd natuurkleur
6. kolom tankstation - baksteen bkelding, rood
7. dakrand tankstation - aluminium plaat, wit gemoffeld
8. poort - licht grijs
9. gevel - betonnen geisoleerde prefab elementen, licht grijs
10. dakrand -
11. buitenschrijnwerk - aluminiumschrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur donker blauw
12. fietsenstalling luifel - staalstructuur met steeldeck, gegalvaniseerd natuurkleur
13. lichtstraten - policarbonaat
14. inkomdeur - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, blauw
14. buitenschrijnwerk - aluminiumschrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur blauw

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



HUIDIG GEBOUW (H) - BESTAANDE TOESTAND LEGEND

DRAWING NAME

SOB	A3	08/07/2019
PROJ. ID	FORMAT	DATE

BA_SOB-H_L_B_1

DRAWING NUMBER



1 FLOOR PLAN - LEVEL 0
1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM - CXD

HUIDIG SOBINCO PL - BESTAANDE TOESTAND
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SCB: nm 1:100 A0 08/07/2019
Rev. C: nm Scale: Format: Date:

B4_SOB-LP_P_B_C.rvt 5

DRAWING NUMBER


PLATFORM LEVELING CHAMBER
PLATFORM LEVELING CHAMBER
PLATFORM LEVELING CHAMBER



1 SNEDE AA
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



HUIDIG GEBOUW (H) - NIEUWE TOESTAND SNEDE

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-H_S_N_1_snede aa

DRAWING NUMBER



1 GEVEL - NOORD
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



HUIDIG GEBOUW (H) - BESTAANDE TOESTAND GEVEL

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-H_G_B_1_noord

DRAWING NUMBER



1 GEVEL OOST
SCHAL 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM - CXB

HUIDIG GEBOUW (H) - BESTAANDE TOESTAND
GEVEL

DRAWING NAME

SCB 1:100 A0 08/07/2019
Rev. C. name Scale Format date

B4_SCB-H_G_G_2_oost

DRAWING NUMBER



1 GEVEL - ZUID
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

1. geveibekleding - baksteen rood
2. dakrand - aluminium grijs
3. buitendeur - aluminium schrijnwerk met volle paneel, kleur grijs
4. gevel bekleding - aluminium golfplaat, geanodizeerd natuurjkleur
5. dakrand - aluminium geanodizeerd natuurkleur
6. kolom tankstation - baksteen bkelding, rood
7. dakrand tankstation - aluminium plaat, wit gemoffeld
8. poort - licht grijs
9. gevel - betonnen geisoleerde prefab elementen, licht grijs
10. dakrand -
11. buitenschrijnwerk - aluminiumschrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur donker blauw
12. fietsenstalling luifel - staalstructuur met steeldeck, gegalvaniseerd natuurkleur
13. lichtstraten - policarbonaat
14. inkomdeur - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, blauw
14. buitenschrijnwerk - aluminiumschrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur blauw



HUIDIG GEBOUW (H) - BESTAANDE TOESTAND GEVEL

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-H_G_B_3_zuid

DRAWING NUMBER



1 FLOOR PLAN - LEVEL 0
1:100 - 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM - CXB

HUDSO SERKAN (R) - BESTANMIS TOKSTAND SERKEL

DRAWING NAME

SIZE					
ISO A1	1:100		A0	08/07/2019
DWN. BY	CHKD.	APPD.	DRAWING	DATE

B4_SOB-01_C_D_X_xxxx

DRAWING NUMBER

00.00 m vloerpas

00.00 m niveau peil

1. gevelbekleding - baksteen rood
2. dakrand - aluminium grijs
3. buitendeur - aluminium schrijnwerk met volle paneel, kleur grijs
4. gevel bekleding - aluminium golfplaat, geanodizeerd natuurjkleur
5. dakrand - aluminium geanodizeerd natuurkleur
6. kolom tankstation - staal, inox
7. dakrand tankstation - metalen plaat
8. poort - licht grijs
9. gevel - betonnen geisoleerde prefab elementen, licht grijs
10. dakrand -
11. buitenschrijnwerk - aluminiumschrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit
12. nieuw poort en doorgang - aluminium schrijnwerk kader met vaste volle panelen en modiele elementen, kleur antracit
13. lichtstraten - policarbonaat
14. buitenschrijnwerk - thermisch onderbroken staal schrijnwerk met dubbel beglazing (helder glas), kleur antracit
15. buitenschrijnwerk - schif deuren, thermisch onderbroken staal schrijnwerk met dubbele beglazing (helder glas), kleur antracit
16. bestaande staal structuur, wit gewerft
17. nieuwe buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk, wit gemoffeld, met dubbele beglazing (helder), gelaagd
18. nieuwe buitendeur - aluminium schrijnwerk, wit gemoffeld, met dubbele beglazing (helder), gelaagd
19. nieuwe dak - geosoleerd, nieuw dakdichting, kleur wit
20. nieuwe luifel - staal kaders met golfplaat dekking, kleur wit
21. reclame - losse letters, staal structuur met inwendige verlichting

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



HUIDIG GEBOUW (H) - NIEUWE TOESTAND LEGEND

DRAWING NAME

SOB	A3	08/07/2019
PROJ. ID	FORMAT	DATE

BA_SOB-H_L_N_1

DRAWING NUMBER


PERCEELSGRENS
hoog 1 m
BESTAANDE PARKING
37 parkeerplaatsen
BESTAANDE PARKING
9 parkeerplaatsen
BESTAAND GEBOUW
BLIJFT ONGEWIJZIGD
BESTAAND GEBOUW
BLIJFT ONGEWIJZIGD
BESTAAND GEBOUW
BLIJFT ONGEWIJZIGD
BESTAANDE KANTOOR GEBOUW
BLIJFT ONGEWIJZIGD
BESTAANDE KANTOOR GEBOUW
BLIJFT ONGEWIJZIGD
BESTAANDE KANTOOR GEBOUW
BLIJFT ONGEWIJZIGD
BESTAANDE KANTOOR GEBOUW
BLIJFT ONGEWIJZIGD
BESTAANDE KANTOOR GEBOUW
BLIJFT ONGEWIJZIGD
PRODUCTIE OPSLAG
max. 500 m²
KANTOOR
KANTOOR
KANTOOR



SOBINCO CAMPUS

DROM - CCXD

HUGO SERKAN (H) - NIELSEN TOSTENAD
PLAN

DRAWING NAME

SIZE: mm 1:100 A0 08/07/2019
mm 0 1000 2000 4000 DATE

BA_SOBINCO_P_R_D_01.dwg

DRAWING NUMBER



1 GEVEL - NOORD
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



XXX
GEVEL

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-H_G_N_1_noord

DRAWING NUMBER



1 FLOOR PLAN - LEVEL 0
1:100 | 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM · CXD

01 profilsteinmauer, natürlich grau

02 stahlstütze - aluminium grau

03 fensterrahmen - aluminium eloxiert/ral 7021 dunkel blau grau

04 pfosten-riegel-fassade - aluminium gebürstet, geschwärzt/ral 9004 schwarz

05 stahlstütze - aluminium geschwärzt/ral 9004 schwarz

06 beton betonfarben - weiß, rohr

07 beton betonfarben - cristallo grau

08 glas - klarglas, grünstich

09 glas - klarglas, geätzte/ral 9006 weißaluminium, 50% grau

10 stahlstütze -

11 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß

12 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

13 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß

14 metallgeländer - stahl/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

15 metallgeländer - stahl/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand, mit gewebe

16 metallgeländer - stahl/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

17 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

18 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

19 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

20 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

21 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

22 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

23 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

24 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

25 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

26 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

27 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

28 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

29 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

30 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

31 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

32 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

33 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

34 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

35 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

36 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

37 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

38 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

39 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

40 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

41 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

42 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

43 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

44 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

45 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

46 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

47 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

48 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

49 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

50 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

51 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

52 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

53 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

54 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

55 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

56 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

57 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

58 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

59 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

60 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

61 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

62 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

63 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

64 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

65 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

66 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

67 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

68 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

69 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

70 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

71 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

72 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

73 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

74 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

75 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

76 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

77 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

78 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

79 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

80 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

81 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

82 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

83 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

84 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

85 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

86 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

87 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

88 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

89 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

90 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

91 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

92 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

93 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

94 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

95 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

96 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

97 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

98 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

99 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

100 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

101 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

102 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

103 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

104 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

105 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

106 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

107 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

108 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

109 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

110 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

111 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

112 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

113 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

114 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

115 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

116 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

117 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

118 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

119 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

120 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

121 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

122 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

123 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

124 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

125 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

126 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

127 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

128 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

129 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

130 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

131 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

132 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

133 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

134 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

135 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

136 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

137 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

138 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

139 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

140 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

141 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

142 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

143 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

144 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

145 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

146 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

147 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

148 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

149 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

150 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

151 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

152 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

153 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

154 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

155 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

156 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

157 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

158 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

159 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

160 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

161 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

162 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

163 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

164 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

165 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

166 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

167 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

168 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

169 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

170 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

171 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

172 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

173 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

174 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

175 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

176 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

177 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

178 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

179 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

180 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

181 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

182 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

183 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

184 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

185 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

186 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

187 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

188 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

189 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

190 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

191 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

192 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

193 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

194 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

195 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

196 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

197 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

198 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

199 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

200 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

201 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

202 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

203 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

204 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

205 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

206 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

207 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

208 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

209 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

210 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

211 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

212 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

213 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

214 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

215 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

216 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

217 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

218 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

219 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

220 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

221 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

222 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

223 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

224 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

225 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

226 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

227 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

228 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

229 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

230 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

231 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

232 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

233 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

234 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

235 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

236 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

237 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

238 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

239 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

240 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

241 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

242 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

243 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

244 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

245 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

246 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

247 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

248 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

249 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

250 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

251 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

252 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

253 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

254 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

255 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

256 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

257 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

258 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

259 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

260 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

261 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

262 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

263 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

264 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

265 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

266 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

267 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

268 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

269 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

270 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

271 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

272 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

273 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

274 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

275 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

276 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

277 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

278 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

279 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

280 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

281 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit vertikalen stangen, 100 mm abstand

282 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium, 50% grau / weiß, matt / weiß, mit gewebe

283 metallgeländer - aluminium/ral 9006 weißaluminium,



1 GEVEL - ZUID
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

1. gevelbekleding - baksteen rood
2. dakrand - aluminium grijs
3. buitendeur - aluminium schrijnwerk met volle paneel, kleur grijs
4. gevel bekleding - aluminium golfplaat, geanodizeerd natuurijkleur
5. dakrand - aluminium geanodizeerd natuurkleur
6. kolom tankstation - staal, inox
7. dakrand tankstation - metalen plaat
8. poort - licht grijs
9. gevel - betonnen geisoleerde prefab elementen, licht grijs
10. dakrand -
11. buitenschrijnwerk - aluminiumschrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit
12. nieuw poort en doorgang - aluminium schrijnwerk kader met vaste volle panelen en modiele elementen, kleur antracit
13. lichtstraten - policarbonaat
14. buitenschrijnwerk - thermisch onderbroken staal schrijnwerk met dubbel beglazing (helder glas), kleur antracit
15. buitenschrijnwerk - schif deuren, thermisch onderbroken staal schrijnwerk met dubbele beglazing (helder glas), kleur antracit
16. bestaande staal structuur, wit gewerft
17. nieuwe buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk, wit gemoffeld, met dubbele beglazing (helder), gelaagd
18. nieuwe buitendeur - aluminium schrijnwerk, wit gemoffeld, met dubbele beglazing (helder), gelaagd
19. nieuwe dak - geosoleerd, nieuw dakdichting, kleur wit
20. nieuwe luifel - staal kaders met golfplaat dekking, kleur wit
21. reclame - losse letters, staal structuur met inwendige verlichting



HUIDIG GEBOUW (H) - NIEUWE TOESTAND GEVEL

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-H_G_N_3_zuid

DRAWING NUMBER

1 FLOOR PLAN - LEVEL 0
1:100 - 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM · CXB

01 profilsteinblock, natürlich grau

02 stahlprofil - aluminium grau

03 fensterrahmen - aluminium eloxiert/ hell oder dunkel, matt oder glänzend

04 profilglasfüllung - aluminium gebürstet, geschwärzt/ dunkelbraun

05 stahlprofil - aluminium geschwärzt/ mittelbraun

06 beton hellbraun - braun, matt

07 betonfertigteilwand - creme-grau

08 putz - hell grau

09 putz - dunkelbraun, gebürstete putztex-struktur, hell grau

10 stahlprofil

11 fensterbrüstung/ - aluminiumverbundplatte/ hell/ dunkelgrau, matte oder glänzend

12 stahlprofil/ - aluminium eloxiert/ hell oder dunkel, matt oder glänzend, mit ausschnitt für die beleuchtung

13 stahlprofil - aluminiumprofil

14 fensterbrüstung/ - thermisch entspannteres glas/ mattes oder glänzendes/ hellgrau/ dunkel grau

15 fensterbrüstung/ - n-ctrl/ hellgrau, thermisch entspannteres glas/ mattes oder glänzendes

16 stahlprofil/ dunkel eloxiert, mit gewinkel

17 stahlprofil/ - aluminium

18 verzinkte blechverkleidung/ - aluminium verbundplatte, anthrazit/ dunkel, mit ausschnitt für beleuchtung/ lüftung

19 verzinkte blechverkleidung/ - thermisch entspannteres, mit gewinkel, mit ausschnitt für beleuchtung/ lüftung

20 stahlprofil - gebürstetes, eloxiert, bronzefarbig, dunkel

21 stahlprofil - matt/ eloxiert/ mit schwarzer dichtung

22 verzinkt - weiss lackiert, metall-stockholm/ hell/ mittelgrau, matt/glänzend

HUGO SOBINCO 20 - NIEUWE TIDSTEKNO
DEPOL

DRAWING TITLE

SCB 1:100 A0 08/07/2019
Rev. 0 Arch. Arch. Checked Date

BA_SOB-A_C_01_V_west

DRAWING NUMBER

00.00 m vloerpas

00.00 m niveau peil

1. rand afwerking, stalen plaat goud afwerking
2. vliesgewel, aluminium profielen met dubbel glas, helder
3. vliesgevel, aluminium profielen met enkel glas, helder (buitenruimte)
4. gevel bekleding - betonnen panelen, natuurkleur
5. stalen structuur - wit gemoffeld
6. lichtbuizen
7. gevel bekleding - isoleerende sandwichpanelen, gouden afwerking
8. gevel bekleding - geperforeerde geprofileerde stalen panelen, gouden kleurig afwerking
9. opengaande paneel in de gevel bekleding
10. gevel bekleding - stalen paneel, goudkleurig afwerking
11. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit grijs, vaste raam met kip-draai onderdeel
12. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit grijs, vaste raam
13. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit grijs, schuifraam
14. nood uitgang - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder
15. raam - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helde
16. gevel bekleding - geprofileerde stalen panelen, gouden kleurig afwerking
17. valbeveiliging

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



RD
LEGEND

DRAWING NAME

SOB	A3	08/07/2019
PROJ. ID	FORMAT	DATE

BA_SOB-RD_L_N_1

DRAWING NUMBER



1 FLOOR PLAN - NIV FUNDERING
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

R&D
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-RD_P_N_1_fundering

DRAWING NUMBER



1 PLAN - NIV 0
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



R&D
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-RD_P_N_2_niv0

DRAWING NUMBER



1 PLAN - NIV 1
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



R&D
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-RD_P_N_3_niv1

DRAWING NUMBER



1 PLAN - NIV 2
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



R&D
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-RD_P_N_4_niv2

DRAWING NUMBER



1 PLAN - NIV 3
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



R&D
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-RD_P_N_5_niv3

DRAWING NUMBER



1 FLOOR PLAN - NIV DAK
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



R&D
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-RD_P_N_6_niv dak

DRAWING NUMBER



1 SNEDE AA
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



R&D
SNEDE

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-RD_S_N_1_snede aa

DRAWING NUMBER



1 SNEDE BB
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



R&D
SNEDE

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-RD_S_N_2_snede bb

DRAWING NUMBER



1 GEVEL NOORD
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

1. rand afwerking, stalen plaat goud afwerking
2. vliesgewel, aluminium profielen met dubbel glas, helder
3. vliesgevel, aluminium profielen met enkel glas, helder (buitenruimte)
4. gevel bekleding - betonnen panelen, natuurkleur
5. stalen structuur - wit gemoffeld
6. lichtbuizen
7. gevel bekleding - isoleerende sandwichpanelen, gouden afwerking
8. gevel bekleding - geperforeerde geprofileerde stalen panelen, gouden kleurig afwerking
9. opengaande paneel in de gevel bekleding
10. gevel bekleding - stalen paneel, goudkleurig afwerking
11. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit grijs, vaste raam met kip-draai onderdeel
12. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit grijs, vaste raam
13. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit grijs, schuifraam
14. nood uitgang - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder
15. raam - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helde
16. gevel bekleding - geprofileerde stalen panelen, gouden kleurig afwerking
17. valbeveiliging



R&D
GEVEL

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-RD_G_N_1_noord

DRAWING NUMBER

1 GEVEL OOST
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

1. rand afwerking, stalen plaat goud afwerking
2. vliesgewel, aluminium profielen met dubbel glas, helder
3. vliesgevel, aluminium profielen met enkel glas, helder (buitenruimte)
4. gevel bekleding - betonnen panelen, natuurkleur
5. stalen structuur - wit gemoffeld
6. lichtbuizen
7. gevel bekleding - isoleerende sandwichpanelen, gouden afwerking
8. gevel bekleding - geperforeerde geprofileerde stalen panelen, gouden kleurig afwerking
9. opengaande paneel in de gevel bekleding
10. gevel bekleding - stalen paneel, goudkleurig afwerking
11. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit grijs, vaste raam met kip-draai onderdeel
12. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit grijs, vaste raam
13. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit grijs, schuifraam
14. nood uitgang - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder
15. raam - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helde
16. gevel bekleding - geprofileerde stalen panelen, gouden kleurig afwerking
17. valbeveiliging



R&D
GEVEL

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-RD_G_N_2_oost

DRAWING NUMBER



1 GEVEL ZUID
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

1. rand afwerking, stalen plaat goud afwerking
2. vliesgewel, aluminium profielen met dubbel glas, helder
3. vliesgevel, aluminium profielen met enkel glas, helder (buitenruimte)
4. gevel bekleding - betonnen panelen, natuurkleur
5. stalen structuur - wit gemoffeld
6. lichtbuizen
7. gevel bekleding - isoleerende sandwichpanelen, gouden afwerking
8. gevel bekleding - geperforeerde geprofileerde stalen panelen, gouden kleurig afwerking
9. opengaande paneel in de gevel bekleding
10. gevel bekleding - stalen paneel, goudkleurig afwerking
11. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit grijs, vaste raam met kip-draai onderdeel
12. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit grijs, vaste raam
13. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit grijs, schuifraam
14. nood uitgang - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder
15. raam - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helde
16. gevel bekleding - geprofileerde stalen panelen, gouden kleurig afwerking
17. valbeveiliging



R&D
GEVEL

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-RD_G_N_3_zuid

DRAWING NUMBER



1 GEVEL WEST
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

1. rand afwerking, stalen plaat goud afwerking
2. vliesgewel, aluminium profielen met dubbel glas, helder
3. vliesgevel, aluminium profielen met enkel glas, helder (buitenruimte)
4. gevel bekleding - betonnen panelen, natuurkleur
5. stalen structuur - wit gemoffeld
6. lichtbuizen
7. gevel bekleding - isoleerende sandwichpanelen, gouden afwerking
8. gevel bekleding - geperforeerde geprofileerde stalen panelen, gouden kleurig afwerking
9. opengaande paneel in de gevel bekleding
10. gevel bekleding - stalen paneel, goudkleurig afwerking
11. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit grijs, vaste raam met kip-draai onderdeel
12. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit grijs, vaste raam
13. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder, kleur antracit grijs, schuifraam
14. nood uitgang - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helder
15. raam - aluminium schrijnwerk met dubbel glas, helde
16. gevel bekleding - geprofileerde stalen panelen, gouden kleurig afwerking
17. valbeveiliging



R&D
GEVEL

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-RD_G_N_4_west

DRAWING NUMBER

00.00 m vloerpas

00.00 m niveau peil

1. gevel bekleding - geprofileerde stalen plaat, gouden kleurig (coating)
2. dak lichtbuizen
3. buitenbeglazing - vaste ramen, aluminium schrijnwerk, dubbel glas (helder), kleur antracit
4. betonnen panelen
5. buitenbeglazing - aluminium schrijnwerk, dubbel glas (helder), kleur antracit
6. dakbekleding - sandwich paneel systeem, gouden kleur (coating)
7. staal structuur, kleur - antracit
8. buitenbeglazing - dubbel glas (gelder), gelaagd, zonder verticale profielen, met opengaande schuif panelen.
9. buitendeur - aluminium schrijnwerk, vol paneel, kleur antracit
10. buitenschrijnwerk - vliegevel, dubbel glas (helder)
11. dakrand - staal profiel, gouden kleurig (coating)
12. gevel rand detail - staal plaat afdekking, gouden kleur (coating)
13. beton
14. buitenschrijnwerk - dubbele deur, aluminium schrijnwer met dubbele beglazin (helder, gelaagd), kleur antracit
15. geintegreerde dakgoot detail - staal profiel, gouden kleurig (coating)
16. nok detail - systeem profiel, gouden kleur (coating)
17. ventilatie rooster

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



TERMINAL
LEGEND

DRAWING NAME

SOB	A3	08/07/2019
PROJ. ID	FORMAT	DATE

BA_SOB-T_L_N_1

DRAWING NUMBER


kruipruimte // caniveau verbinding
zone voor riolering aansluitingen
volle grond
volle grond
volle grond
caniveau verbinding
-3.66 m
-3.66 m
-3.66 m



SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

R&D
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-T_P_N_2_niv0

DRAWING NUMBER



1 FLOOR PLAN - LEVEL 1
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



TERMINAL
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-T_P_N_3_niv1

DRAWING NUMBER



1 FLOOR PLAN - LEVEL 2
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



TERMINAL
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-T_P_N_4_niv2

DRAWING NUMBER



1 FLOOR PLAN - LEVEL 3
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



TERMINAL
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-T_P_N_5_niv3

DRAWING NUMBER



1 FLOOR PLAN - LEVEL ROOF
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



TERMINAL
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-T_P_N_6_niv dak

DRAWING NUMBER



1 SECTION AA
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



TERMINAL
SECTION

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-T_S_N_1_snede aa

DRAWING NUMBER



1 SNEDE BB
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



TERMINAL
SNEDE

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-T_S_N_2_snede bb

DRAWING NUMBER



1 GEVEL NOORD
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

1. gevel bekleding - geprofileerde stalen plaat, gouden kleurig (coating)
2. dak lichtbuizen
3. buitenbeglazing - vaste ramen, aluminium schrijnwerk, dubbel glas (helder), kleur antracit
4. betonnen panelen
5. buitenbeglazing - aluminium schrijnwerk, dubbel glas (helder), kleur antracit
6. dakbekleding - sandwich paneel systeem, gouden kleur (coating)
7. staal structuur, kleur - antracit
8. buitenbeglazing - dubbel glas (gelder), gelaagd, zonder verticale profielen, met opengaande schuif panelen.
9. buitendeur - aluminium schrijnwerk, vol paneel, kleur antracit
10. buitenschrijnwerk - vliegevel, dubbel glas (helder)
11. dakrand - staal profiel, gouden kleurig (coating)
12. gevel rand detail - staal plaat afdekking, gouden kleur (coating)
13. beton
14. buitenschrijnwerk - dubbele deur, aluminium schrijnwer met dubbele beglazin (helder, gelaagd), kleur antracit
15. geintegreerde dakgoot detail - staal profiel, gouden kleurig (coating)
16. nok detail - systeem profiel, gouden kleur (coating)
17. ventilatie rooster



TERMINAL
GEVEL

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-T_G_N_1_noord

DRAWING NUMBER



1 GEVEL OOST
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

1. gevel bekleding - gegroefdeerde staten plaat, gouden kleurig (coating)
2. dak lichtbuien
3. buitenbegrazing - vaste ramen, aluminium schrijnwerk, dubbel glas (helder), kleur antracit
4. betonnen panelen
5. buitenbegrazing - aluminium schrijnwerk, dubbel glas (helder), kleur antracit
6. dakbekleding - sandwich paneel systeem, gouden kleur (coating)
7. staal structuur, kleur - antracit
8. buitenbegrazing - dubbel glas (gelder), gelaagd, zonder verticale profielen, met opengesnede schuif panelen.
9. buitendeur - aluminium schrijnwerk, vol paneel, kleur antracit
10. buitenschrijnwerk - vlaggevel, dubbel glas (helder)
11. dakrand - staal profiel, gouden kleurig (coating)
12. gevel rand detail - staal plaat afbekking, gouden kleur (coating)
13. beton
14. buitenschrijnwerk - dubbele deur, aluminium schrijnwer met dubbele begazin (helder, gelaagd), kleur antracit
15. geïntegreerde dakgoot detail - staal profiel, gouden kleurig (coating)
16. nok detail - systeem profiel, gouden kleur (coating)
17. ventilatie rooster

TERMINAL
GEVEL

DRAWING NAME

SOB	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-T_G_N_2_oost

DRAWING NUMBER



1 GEVEL ZUID
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

1. gevel bekleding - geprofileerde stalen plaat, gouden kleurig (coating)
2. dak lichtbuizen
3. buitenbeglazing - vaste ramen, aluminium schrijnwerk, dubbel glas (helder), kleur antracit
4. betonnen panelen
5. buitenbeglazing - aluminium schrijnwerk, dubbel glas (helder), kleur antracit
6. dakbekleding - sandwich paneel systeem, gouden kleur (coating)
7. staal structuur, kleur - antracit
8. buitenbeglazing - dubbel glas (gelder), gelaagd, zonder verticale profielen, met opengaande schuif panelen.
9. buitendeur - aluminium schrijnwerk, vol paneel, kleur antracit
10. buitenschrijnwerk - vliegevel, dubbel glas (helder)
11. dakrand - staal profiel, gouden kleurig (coating)
12. gevel rand detail - staal plaat afdekking, gouden kleur (coating)
13. beton
14. buitenschrijnwerk - dubbele deur, aluminium schrijnwer met dubbele beglazin (helder, gelaagd), kleur antracit
15. geintegreerde dakgoot detail - staal profiel, gouden kleurig (coating)
16. nok detail - systeem profiel, gouden kleur (coating)
17. ventilatie rooster



TERMINAL
GEVEL

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-T_G_N_3_zuid

DRAWING NUMBER


+10.00
+9.75
+9.50
+9.25
+9.00
+8.75
+8.50
+8.25
+8.00
+7.75
+7.50
+7.25
+7.00
+6.75
+6.50
+6.25
+6.00
+5.75
+5.50
+5.25
+5.00
+4.75
+4.50
+4.25
+4.00
+3.75
+3.50
+3.25
+3.00
+2.75
+2.50
+2.25
+2.00
+1.75
+1.50
+1.25
+1.00
+0.75
+0.50
+0.25
+0.00
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
-1.25
-1.50
-1.75
-2.00
-2.25
-2.50
-2.75
-3.00
-3.25
-3.50
-3.75
-4.00
-4.25
-4.50
-4.75
-5.00
-5.25
-5.50
-5.75
-6.00
-6.25
-6.50
-6.75
-7.00
-7.25
-7.50
-7.75
-8.00
-8.25
-8.50
-8.75
-9.00
-9.25
-9.50
-9.75
-10.00

00.00 m vloerpas

00.00 m niveau peil

1. geve bekleding - betonnen tegel, 1x1m, roze tint
2. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk kleur antracit met dubbel glas, helder
3. cylinder trap - beton, in massa gekleurd, roze
4. inkom deur, aluminium schrijnwerk (kleur antracit met dubbel glas, helder
5. borstwering - stalen kaders met stalen gas, roze gemoffeld (zelfde tint als de betonnen tegels)
6. dakrand - betonnen deksteen, in massa gekleurd roze
7. buitendeur - aluminium schrijnwerk met volle paneel, kleur zelfde als betonnen tegel
8. poort - kleur zelfde als betonnen tegel
9. verwijzingsbord
10. paal, staal - kleur: geel en zwart gestreept

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



CONNECTOR
LEGENDE

DRAWING NAME

SOB	A3	08/07/2019
PROJ. ID	FORMAT	DATE

BA_SOB-C_L_N_1

DRAWING NUMBER


8430
2300
9130
1960
7675
10795
8135
57500
6565
5475
6450
5550
6450
5550
6450
5625
6652
1295
10450
8130
1295
8000
8000
1960
2300
1960
2300
1960
2300



1 PLAN - NIV 0
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



CONNECTOR
PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-C_P_N_2_niv0

DRAWING NUMBER



1 PLAN - NIV 1
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

CONNECTOR
PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-C_P_N_3_niv1

DRAWING NUMBER



SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

CONNECTOR
PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-C_P_N_4_niv dak

DRAWING NUMBER



1 SNEDE AA
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



CONNECTOR
SNEDE

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-C_S_N_1_snede aa

DRAWING NUMBER



1 SNEDE BB
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



CONNECTOR
SNEDE

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-C_S_N_2_snede bb

DRAWING NUMBER



1 GEVEL - NOORD
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

1. geve bekleding - betonnen tegel, 1x1m, roze tint
2. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk kleur antracit met dubbel glas, helder
3. cylinder trap - beton, in massa gekleurd, roze
4. inkom deur, aluminium schrijnwerk (kleur antracit met dubbel glas, helder
5. borstwering - stalen kaders met stalen gas, roze gemoffeld (zelfde tint als de betonnen tegels)
6. dakrand - betonnen deksteen, in massa gekleurd roze
7. buitendeur - aluminium schrijnwerk met volle paneel, kleur zelfde als betonnen tegel
8. poort - kleur zelfde als betonnen tegel
9. verwijzingsbord
10. paal, staal - kleur: geel en zwart gestreept



CONNECTOR
GEVEL

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-C_G_N_1_noord

DRAWING NUMBER



1 GEVEL - NOORD
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

1. geve bekleding - betonnen tegel, 1x1m, roze tint
2. buitenschrijnwerk - aluminium schrijnwerk kleur antracit met dubbel glas, helder
3. cylinder trap - beton, in massa gekleurd, roze
4. inkom deur, aluminium schrijnwerk (kleur antracit met dubbel glas, helder
5. borstwering - stalen kaders met stalen gas, roze gemoffeld (zelfde tint als de betonnen tegels)
6. dakrand - betonnen deksteen, in massa gekleurd roze
7. buitendeur - aluminium schrijnwerk met volle paneel, kleur zelfde als betonnen tegel
8. poort - kleur zelfde als betonnen tegel
9. verwijzingsbord
10. paal, staal - kleur: geel en zwart gestreept



CONNECTOR
GEVEL

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-C_G_N_2_zuid

DRAWING NUMBER

00.00 m vloerpas

00.00 m niveau peil

1. gevelbekleding - staal profiel, wit gemoffeld
2. vaste zonewering - geprofileerde, geperforeerde staal plaat (pergf graad ,max 30%), wit gemoffeld
3. gevelbekleding - betonnen panelen, kleur zwart (in massa gekleurd)
4. kolom - prefab beton, natuurkleur
5. trap - stalen structuur, wit gemoffeld
6. gevelbekleding - betonnen paneel, natuurkleur
7. luifel - stalen structuur, wit gemoffeld
8. luifel kolom - prefab beton, natuurkleur
9. poort -kleur wit (zelfde tint als de gevel)
10. nooduitgang - aluminium schrijnwerk, vol paneel, kleur wit
11. nooduitgang - aluminium schrijnwerk, vol paneel, kleur antracit grijs
12. poort - kleur donker grijs
13. gevelbekleding - vezelcementplaat, kleur zwart

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



WAREHOUSE
LEGENDE

DRAWING NAME

SOB	A3	08/07/2019
PROJ. ID	FORMAT	DATE

BA_SOB-W_L_N_1

DRAWING NUMBER



1 FLOOR PLAN - FUNDERING
1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



WAREHOUSE
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	2A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-W_P_N_1_fundering

DRAWING NUMBER



1 FLOOR PLAN - NIV 0
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

WAREHOUSE
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	2A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-W_P_N_2_niv0

DRAWING NUMBER



1 FLOOR PLAN - NIV 1
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

WAREHOUSE
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	2A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-W_P_N_3_niv1

DRAWING NUMBER



1 FLOOR PLAN - NIV DAK
1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

WAREHOUSE
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	2A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-W_P_N_4_nivdak

DRAWING NUMBER



1 FLOOR PLAN - FUNDERING
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



WAREHOUSE
FLOOR PLAN

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	2A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-W_S_N_1_snede aa

DRAWING NUMBER



1 SNEDE BB
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD



WAREHOUSE
SNEDE

DRAWING NAME

SOB	mm	1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-W_S_N_2_snede bb

DRAWING NUMBER



1 GEVEL NOORD
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

1. gevelbekleding - staal profiel, wit gemoffeld
2. vaste zonwering - geprofileerde, geperforeerde staal plaat (pergf graad ,max 30%), wit gemoffeld
3. gevelbekleding - betonnen paneien, kleur zwart (in massa gekleurd)
4. kolom - prefab beton, natuurkleur
5. trap - stalen structuur, wit gemoffeld
6. gevelbekleding - betonnen paneel, natuurkleur
7. luifel - stalen structuur, wit gemoffeld
8. luifel kolom - prefab beton, natuurkleur
9. poort -kleur wit (zelfde tint als de gevel)
10. noodutgang - aluminium schrijnwerk, vol paneel, kleur wit
11. noodutgang - aluminium schrijnwerk, vol paneel, kleur antraciet grijs
12. poort - kleur donker grijs
13. gevelbekleding - vezelcementplaat, kleur zwart

WAREHOUSE
GEVEL

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-W_G_N_1_noord

DRAWING NUMBER



1 GEVEL OOST
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

1. gevelbekleding - staal profiel, wit gemoffeld
2. vaste zonewering - geprofileerde, geperforeerde staal plaat (pergf graad ,max 30%), wit gemoffeld
3. gevelbekleding - betonnen panelen, kleur zwart (in massa gekleurd)
4. kolom - prefab beton, natuurkleur
5. trap - stalen structuur, wit gemoffeld
6. gevelbekleding - betonnen paneel, natuurkleur
7. luifel - stalen structuur, wit gemoffeld
8. luifel kolom - prefab beton, natuurkleur
9. poort -kleur wit (zelfde tint als de gevel)
10. noodutgang - aluminium schrijnwerk, vol paneel, kleur wit
11. noodutgang - aluminium schrijnwerk, vol paneel, kleur antraciet grijs
12. poort - kleur donker grijs
13. gevelbekleding - vezelcementplaat, kleur zwart



WAREHOUSE
SNEDE

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-W_G_N_2_oost

DRAWING NUMBER



1 GEVEL ZUID
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

1. gevelbekleding - staal profiel, wit gemoffeld
2. vaste zonwering - geprofileerde, geperforeerde staal plaat (pergf graad ,max 30%), wit gemoffeld
3. gevelbekleding - betonnen panelen, kleur zwart (in massa gekleurd)
4. kolom - prefab beton, natuurkleur
5. trap - stalen structuur, wit gemoffeld
6. gevelbekleding - betonnen paneel, natuurkleur
7. luifel - stalen structuur, wit gemoffeld
8. luifel kolom - prefab beton, natuurkleur
9. poort -kleur wit (zelfde tint als de gevel)
10. noodutgang - aluminium schrijnwerk, vol paneel, kleur wit
11. noodutgang - aluminium schrijnwerk, vol paneel, kleur antraciet grijs
12. poort - kleur donker grijs
13. gevelbekleding - vezelcementplaat, kleur zwart



WAREHOUSE
GEVEL

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-W_G_N_3_zuid

DRAWING NUMBER



1 GEVEL OOST
SCALE 1:100

SOBINCO CAMPUS

DROM + CCXD

1. gevelbekleding - staal profiel, wit gemoffeld
2. vaste zonewering - geprofileerde, geperforeerde staal plaat (pergf graad ,max 30%), wit gemoffeld
3. gevelbekleding - betonnen panelen, kleur zwart (in massa gekleurd)
4. kolom - prefab beton, natuurkleur
5. trap - stalen structuur, wit gemoffeld
6. gevelbekleding - betonnen paneel, natuurkleur
7. luifel - stalen structuur, wit gemoffeld
8. luifel kolom - prefab beton, natuurkleur
9. poort -kleur wit (zelfde tint als de gevel)
10. noodutgang - aluminium schrijnwerk, vol paneel, kleur wit
11. noodutgang - aluminium schrijnwerk, vol paneel, kleur antracit grijs
12. poort - kleur donker grijs
13. gevelbekleding - vezelcementplaat, kleur zwart



WAREHOUSE
SNEDE

DRAWING NAME

SOB		1:100	A0	08/07/2019
PROJ. ID	UNITS	SCALE	FORMAT	DATE

BA_SOB-W_G_N_4_west

DRAWING NUMBER