



Ruben Willaert
restauratie & archeologie
decoratie

GEEFT HET VERLEDEN EEN TOEKOMST

Vichtsesteenweg (Anzegem, West-Vlaanderen)

Projectcode: 2019E73
juli 2019

NOTA
VOORONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM (FASE 1)
DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Voorafgaand:

Bekrachtigde archeologienota met uitgesteld traject (ID 5903)

- Verslag van resultaten bureauonderzoek (2017K273)
- Programma van maatregelen (2017K273)
- Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek (2019E73)



Colofon

Ruben Willaert bvba
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

Auteurs: Bruno Polfliet

Het eventuele nummer van het wettelijk depot of het buitenlandse equivalent hiervan: /
De naam en het erkenningsnummer van de erkende archeoloog:
Ruben Willaert bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00069

© Ruben Willaert bvba, Sint-Michiels-Brugge, 2019

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruben Willaert bvba.

Ruben Willaert bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

INHOUDSTAFEL

1. Programma van maatregelen	6
1.1 Administratieve gegevens	6
1.2 Aanleiding van het vooronderzoek	7
1.3 Resultaten vooronderzoek met ingreep in de bodem.....	7
1.4 Gemotiveerd advies	8
1.5 Programma van maatregelen	8
1.6 Conclusie.....	8
2. Bibliografie.....	9



FIGURENLIJST

Figuur 1: Projectgebied met kadastrumnummers weergegeven op de GRB-basiskaart (bron: Geopunt).	6
Figuur 2: Thematische kaart	7



TABELLENLIJST

Tabel 1: Administratieve gegevens.....	6
--	---




1. Programma van maatregelen

1.1 Administratieve gegevens

a) Projectcode	2019E73	
b) De naam en het erkenningsnummer van de erkende archeoloog	Ruben Willaert bvba OE/ERK/Archeoloog/2015/00069	
c) De locatie van het vooronderzoek:	Provincie	West-Vlaanderen
	Gemeente	Anzegem
	Deelgemeente	/
	Postcode	8570
	Adres	Vichtsesteenweg
	Toponiem	Vichtsesteenweg
	Bounding box (Lambertcoördinaten)	X _{min} = 83989 Y _{min} = 1760677 X _{max} = 84328 Y _{max} = 170912
d) Het kadasterplan met vermelding van gemeente, afdeling, sectie, perceelnummer of -nummers	Anzegem, Afdeling 1, Sectie F, nr's: 361k Zie Figuur 1	

Tabel 1: Administratieve gegevens



Figuur 1: Projectgebied met kadasternummers weergegeven op de GRB-basiskaart (bron: Geopunt).



1.2 Aanleiding van het vooronderzoek


Aanleiding van het proefsleuvenonderzoek vormt een geplande verkaveling van 12 loten in de Vichtsesteenweg te Anzegem door Groep Huyzentruyt. Dit over een totale oppervlakte van 7221 m². Het voorgaande bureauonderzoek bood onvoldoende informatie om de archeologische waarde van het terrein te bepalen. Er werd daarom een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Dit werd uitgevoerd op 4 juli 2019. De verwerking is van start gegaan op 5 juli 2019.

1.3 Resultaten vooronderzoek met ingreep in de bodem

Het terrein werd geëvalueerd door middel van 8 proefsleuven met een NW-ZO oriëntatie. In totaal werd te Anzegem Vichtsesteenweg 1071 m² of 14,8% van het terrein archeologisch onderzocht.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 1 percelingsgreppel en 2 vondsten aangetroffen. De greppel kon op basis van historische kaarten gedateerd worden in de Nieuwste Tijd. Het fragmentair aangetroffen aardewerk komt voor vanaf de late middeleeuwen en een artilleriegranaat verwijst naar WO1.

Tijdens de aanleg van de sleuven werden 8 bodemkundige profielen geplaatst, waaruit blijkt de originele bodemopbouw slechts fragmentair bewaard is. De bodemopbouw bestaat hoofdzakelijk uit een AC-profiel, ten gevolge van antropogene ingrepen en eventuele erosie.



Figuur 2: Thematische kaart

1.4 Gemotiveerd advies

Op basis van de uitgevoerde proefsleuven kan een advies geformuleerd worden betreffende het al dan niet opnemen van bijkomende maatregelen in het kader van verder archeologisch onderzoek op het projectgebied Vichtsesteenweg Anzegem.

Uit voorgaand assessmentrapport blijkt dat een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving ter hoogte van Vichtsesteenweg Anzegem geen kennisvermeerdering zou opleveren.

1.5 Programma van maatregelen

Niet van toepassing

1.6 Conclusie

In het kader van de geplande werkzaamheden die het aanwezige bodemarchief te Vichtsesteenweg Anzegem bedreigen wordt geen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd..



2. Bibliografie

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017

AGIV

DOV Vlaanderen

Geoportaal

Geopunt

Polfliet B. *et al.*, 2019, *Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek Vichtsesteenweg Anzegem*, onuitgegeven rapport, Ruben Willaert bvba, Brugge.

