



ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 447

Archeologienota

Sint-Idesbaldusstraat te Veurne (West-Vlaanderen)

Programma van Maatregelen

JANSSENS DAVID



Colofon

Uitgever	ADEDE bvba
Jaar van uitgave	2019
Plaats van uitgave	Gent
Redactie	Claeys Simon
ISSN	2033-6810

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEDE bvba. ADEDE bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten voortvloeiend uit diens adviezen.

1 Gemotiveerd advies

Hoewel het bureauonderzoek de aan – of afwezigheid van potentiële archeologische restanten niet heeft kunnen aantonen is het er wel in geslaagd een archeologische verwachting weer te geven. Hierbij werd geconcludeerd dat de geplande ingrepen in diepte niet verder zouden strekken dan de huidige bebouwing met een mogelijke uitzondering van de lokale zoelfundering ten behoeve van de palen.

Daarnaast wezen de geologische en bodemkundige kaarten op een eerder laag potentieel van het onderzoeksgebied. Recent uitgevoerd onderzoek in de recente omgeving bevestigde deze verwachting waarbij eerder jonge Poldergronden werden vastgesteld. De onderzoeken in de wijdere omgeving wijzen ook op een beperkt gebruik doorheen voornamelijk de laatste 1000 jaar. Gezien deze resultaten en de intense bebouwing van de omgeving zou verder onderzoek niet kunnen bijdragen tot een kennisverruiming van de wijdere omgeving.

De combinatie van bovenstaande vaststellingen leidde er toe ADEDE Bvba te laten besluiten dat verder onderzoek te weinig zou bijdragen op archeologisch vlak en de kosten van dit verder onderzoek niet te verantwoorden zijn tgo. De lage kenniswinst.

De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze archeologienota bleken voldoende om het ontbreken van potentieel op kennisvermeerdering bij verder archeologisch onderzoek te staven. Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. De archeologienota is dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – volledig.