




RAPPORT 770

Nota Sint-Truiden, Luikersteenweg 456

Nieuwbouw van een aardappelloods
met omgevingswerken

BIJLAGEN

Inge Van de Staey, Willem Vanaenrode & Petra Driesen
Juli 2019



BIJLAGEN

Bijlage 1: Periodentabel A4

Bijlage 2: Kadasterplan

Bijlage 3: Afbeeldingenlijst

Bijlage 4: Inplantingsplan BT en KLIP-plan

Bijlage 5: inplantingsplan OT

Bijlage 6: Boorplan landschappelijk bodemonderzoek op bestaande toestand

Bijlage 7: Boorplan landschappelijk bodemonderzoek op ontworpen toestand

Bijlage 8: Overzichtsplan variatie aardkundige opbouw

Bijlage 9: Bodemtransect

Bijlage 10: Boorprofielen

Bijlage 11: Boorbeschrijvingen en boorlijst

Bijlage 12: Fotolijst landschappelijk bodemonderzoek

Bijlage 13: Lijst met afkorting boorstaten

Bijlage 14: Sleuvenplan op bestaande toestand

Bijlage 15: Sleuvenplan op ontworpen toestand

Bijlage 16: Detailplannen

Bijlage 17: Overzichtsplan variatie aardkundige opbouw proefsleuvenonderzoek

Bijlage 18: Bodemtransect proefsleuvenonderzoek

Bijlage 19: Profielen en coupes proefsleuvenonderzoek

Bijlage 20: Profiellijst proefsleuvenonderzoek


Bijlage 21: Fotolijst proefsleuvenonderzoek

Bijlage 22: Sporenlijst

Bijlage 23: Vondstenlijst

Bijlage 24: Dagrappporten

Bijlage 25: Lijst met afkorting proefsleuvenonderzoek






Kadasterplan

Gecentreerd op: SINT-TRUIDEN 12 AFD/GROOT-GELMEN/

Meest recente toestand

Schaal: 1/1250




© 07/02/2019 - De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen door een dataset beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de gebouwen op het kadastraal percelenplan.




Nr	Type	Soort	Onderwerp	Aanmaakschaal	Aanmaakwijze	Aanmaakdatum	Opmerking
1	Foto	Orthfoto	Huidige toestand	1:2000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	4/07/2019	/
2	Plan	Digitaal hoogtemodel	DHM overzicht	1:5000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	4/07/2019	/
3	Kaart	Quartaargeologische kaart	Quartaire ondergrond	1:5000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	4/07/2019	/
4	Kaart	Bodemkaart	Verschillende bodems	1:2500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	4/07/2019	/
5	Kaart	Kaart CAI-locaties	Terrein en CAI-vindplaatsen	1:10000	Digitaal (Qgis/Geo.Onroerendergoed.bepunt)	4/07/2019	/
6	Plan	Inplantingsplan	BT	/	Digitaal (Architectenbureau K5)	7/02/2019	Bijlage 4
7	Plan	Inplantingsplan	OT	/	Digitaal (Architectenbureau K5)	7/02/2019	Bijlage 5
8	Plan	Kadasterplan	Locatie onderzoeksgebied LB	1:1500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	4/07/2019	/
9	Kaart	Topografische kaart	Locatie onderzoeksgebied	1:5000	Digitaal (Qgis/Cartoweb)	4/07/2019	/
10	Plan	Boorplan	Uitgevoerd, op BT	1:800	Digitaal (CAD, Aron bvba)	17/07/2019	Bijlage 6
11	Foto	Overzichtsfoto	terrein bij aanvang onderzoek	/	Digitaal (Aron bvba)	12/06/2019	/
12	Plan	Overzichtplan aardkundige eenheden	Landschappelijke opbouw onderzoeksterrein LB	1:800	Digitaal (CAD, Aron bvba)	17/07/2019	Bijlage 8
13	Foto	Profielfoto	BP8	/	Digitaal (Aron bvba)	12/06/2019	/
14	Foto	Profielfoto	BP7	/	Digitaal (Aron bvba)	12/06/2019	/
15	Foto	Profielfoto	BP11	/	Digitaal (Aron bvba)	12/06/2019	/
16	Foto	Profielfoto	BP12	/	Digitaal (Aron bvba)	12/06/2019	/
17	Foto	Profielfoto	BP2	/	Digitaal (Aron bvba)	12/06/2019	/
18	Kaart	DHM	DHM met aangetroffen landschappelijke eenheden	1:1500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	17/07/2019	/
19	Plan	Kadasterplan	Locatie onderzoeksgebied LPS	1:1500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	4/07/2019	/
20	Kaart	Topografische kaart	PSLocatie onderzoeksgebied	1:5000	Digitaal (Qgis/Cartoweb)	4/07/2019	/
21	Plan	Sleuvenplan	Zoals in bekrachtigde AN	1:800	Digitaal (CAD, Aron bvba)	13/02/2019	/
22	Plan	Sleuvenplan	Uitgevoerd, op BT	1:800	Digitaal (CAD, Aron bvba)	17/07/2019	/
23	Foto	Overzichtsfoto	KV3	/	Digitaal (Aron bvba)	2/07/2019	/
24	Plan	Overzichtplan aardkundige eenheden	PS VAO	1:800	Digitaal (CAD, Aron bvba)	17/07/2019	Bijlage 17
25	Foto	Profielfoto	PP2	/	Digitaal (Aron bvba)	1/07/2019	/
26	Foto	Profielfoto	PP4	/	Digitaal (Aron bvba)	1/07/2019	/
27	Foto	Profielfoto	PP8	/	Digitaal (Aron bvba)	2/07/2019	/
28	Foto	Profielfoto	PP5	/	Digitaal (Aron bvba)	1/07/2019	/
29	Foto	Profielfoto	PP1	/	Digitaal (Aron bvba)	1/07/2019	/
30	Foto	Overzichtsfoto	SL2	/	Digitaal (Aron bvba)	1/07/2019	/
31	Plan	Sleuvenplan	Aanduiding sporen	1:800	Digitaal (CAD, Aron bvba)	17/07/2019	/
32	Foto	Detailfoto	S1, S2, SL1	/	Digitaal (Aron bvba)	1/07/2019	/
33	Foto	Coupefoto	S1, S2, SL1	/	Digitaal (Aron bvba)	2/07/2019	/
34	Foto	Overzichtsfoto	KV1	/	Digitaal (Aron bvba)	2/07/2019	/
35	Foto	Overzichtsfoto	KV2	/	Digitaal (Aron bvba)	2/07/2019	/
36	Foto	Detailfoto	S6, SL2/KV2	/	Digitaal (Aron bvba)	1/07/2019	/
37	Foto	Coupefoto	S6, SL2/KV2	/	Digitaal (Aron bvba)	2/07/2019	/
38	Foto	Detailfoto	S5, SL2/KV2	/	Digitaal (Aron bvba)	2/07/2019	/
39	Foto	Coupefoto	S5, SL2/KV2	/	Digitaal (Aron bvba)	2/07/2019	/
40	Foto	Detailfoto	S9, SL2/KV2	/	Digitaal (Aron bvba)	2/07/2019	/
41	Foto	Coupefoto	S9, SL2/KV2	/	Digitaal (Aron bvba)	2/07/2019	/
42	Foto	Detailfoto	S8, SL4	/	Digitaal (Aron bvba)	1/07/2019	/
43	Foto	Overzichtsfoto	SL3	/	Digitaal (Aron bvba)	1/07/2019	/
44	Foto	Overzichtsfoto	SL4	/	Digitaal (Aron bvba)	1/07/2019	/
45	Foto	Overzichtsfoto	SL5	/	Digitaal (Aron bvba)	2/07/2019	/


46	Foto	Overzichtsfoto	SL6	/	Digitaal (Aron bvba)	2/07/2019	/
47	Plan	Sleuvenplan	Datering sporen	1:800	Digitaal (CAD, Aron bvba)	17/07/2019	/
48	Foto	Detailfoto	V1, S5	/	Digitaal (Aron bvba)	18/07/2019	/
49	Foto	Detailfoto	V2, S9	/	Digitaal (Aron bvba)	18/07/2019	/
50	Afbeelding	Beslissingshefboom	afweging verder vooronderzoek	/	Digitaal (OE, CGP)	/	/




Inplanting _____ bestaande toestand




212213




212213



212015



212015



2019B65
ST-19-LU
Sint-Truiden -
Luikersteenweg 456

Onderwerp

Overzichtsplan KLIP-leidingen

Datum

Februari 2019

Legende



Projectgebied



Fluvius
Oil&GasChemicals



Proximus
Telecommunications



Fluvius
CrossTheme



Fluvius Sewer



Watergroep Water



Fluvius Electricity




Fluvius
Telecommunications

Schaal

1 : 800


0

40 m





Inplanting _____ nieuwe toestand




2019F84
ST-19-LU
Sint-Truiden -
Luikersteenweg

Onderwerp
Boorplan op bestaande toestand

Datum
Juli 2019

Legende	
	Projectgebied
	Zone bodemingrepen
	Nutseindingen
	Boorpunt
	Absolute hoogte (in m TAW)





2019F84
ST-19-LU

Sint-Iruiden -
Luikersteenweg

Boorplan op ontworpen toestand

Onderwerp

Datum

Juli 2019

Legende

Projectgebiet







Zone
hadaminarenan


Absolute hoogte
(in m TAW)

-26.410 (in m TAW)

7

Ontwerp












2019F84
ST-19-LU
Sint-Truiden -
Luikersteenweg

Onderwerp
Overzichtsplaan variatie aardkundige eenheden















Datum
Juli 2019

Legende			
	Projectgebied		A-Coll-C
	A-Coll		A-B-C
	A-E-B-C		





 Aardkundige opbouw		2019F84 ST-19-LU		Onderwerp		Datum		Legende				
Sint-Truiden - Luikensteenweg		Schaal 1 : 20		Transect NW-ZO aardkundige opbouw		Juli 2019			Verstoring	C	C-horizont	
		0  1 m						Ap	Bouwvoor	T	Tertiair	
								Coll	Colluvium	-:- 92.50	Hoogte TAW	



		2019F84 ST-19-LU	
Onderwerp		Datum	
Boorprofielen		Juli 2019	
Sint-Truiden - Luikersteenweg		Schaal 1 : 20	
			
Legende			
	Verstoring	C	C-horizont
Ap	Bouwvoor	T	Tertiair
Coll	Colluvium	-:- 92.50	Hoogte TAW

Projectcode	Onderwerp	Type onderzoek	Context booronderzoek	Techniek	Soort	Diameter	Grid	Rapporteur
2019F84	Sint-Truiden, Luikersteenweg 456	Boringen	Landschappelijk bodemonderzoek	Manueel	Edelman	7cm	30x30m	Willem Vanaenrode

Beschrijving van alle boringen of profielen																	
Project code	Nr	Bodem kaart	Interpretatie	Datum	Weers Omstandigheden	X-coörd	Y-coörd	Hoogte Taw	Landgebruik locatie	Vegetatie	Bijzonderheden	Plannr	Fotonr	Type Boor	Diameter	Techniek	Grid
2019F84	1	Aba1	Abp	12/06/2019	Bewolkt met neerslag, ca. 14°C	212059	163494	95,43	Weiland	Gras	/	Bijlage 6-7	DSC_0857	Edelman	7cm	Manueel	30x30m
2019F84	2	Aba1	Abp	12/06/2019	Bewolkt met neerslag, ca. 14°C	212089	163539	95,49	Weiland	Gras	/	Bijlage 6-7	DSC_0859	Edelman	7cm	Manueel	30x30m
2019F84	3	Aba1	Abp	12/06/2019	Bewolkt met neerslag, ca. 14°C	212089	163509	95,35	Weiland	Gras	/	Bijlage 6-7	DSC_0861	Edelman	7cm	Manueel	30x30m
2019F84	4	Aba1	Abp	12/06/2019	Bewolkt met neerslag, ca. 14°C	212089	163479	95,29	Weiland	Gras	/	Bijlage 6-7	DSC_0863	Edelman	7cm	Manueel	30x30m
2019F84	5	Aba1	Abp	12/06/2019	Bewolkt met neerslag, ca. 14°C	212119	163434	94,11	Weiland	Gras	/	Bijlage 6-7	DSC_0867	Edelman	7cm	Manueel	30x30m
2019F84	6	Aba1	Abp	12/06/2019	Bewolkt met neerslag, ca. 14°C	212119	163464	94,51	Weiland	Gras	/	Bijlage 6-7	DSC_0870	Edelman	7cm	Manueel	30x30m
2019F84	7	Aba1	Abp	12/06/2019	Bewolkt met neerslag, ca. 14°C	212119	163494	94,8	Weiland	Gras	/	Bijlage 6-7	DSC_0872	Edelman	7cm	Manueel	30x30m
2019F84	8	Aba1	Abp	12/06/2019	Bewolkt met neerslag, ca. 14°C	212119	163524	95,22	Weiland	Gras	/	Bijlage 6-7	DSC_0874	Edelman	7cm	Manueel	30x30m
2019F84	9	Aba1	Abp	12/06/2019	Bewolkt met neerslag, ca. 14°C	212149	163509	94,42	Weiland	Gras	/	Bijlage 6-7	DSC_0876	Edelman	7cm	Manueel	30x30m
2019F84	10	Aba1	Abp	12/06/2019	Bewolkt met neerslag, ca. 14°C	212149	163479	94,1	Weiland	Gras	/	Bijlage 6-7	DSC_0878	Edelman	7cm	Manueel	30x30m
2019F84	11	Aba1	Abp	12/06/2019	Bewolkt met neerslag, ca. 14°C	212149	163449	93,94	Weiland	Gras	/	Bijlage 6-7	DSC_0880	Edelman	7cm	Manueel	30x30m
2019F84	12	Aba1	Abp	12/06/2019	Bewolkt met neerslag, ca. 14°C	212149	163419	93,84	Weiland	Gras	/	Bijlage 6-7	DSC_0883	Edelman	7cm	Manueel	30x30m
2019F84	13	Abp©	Abp	12/06/2019	Bewolkt met neerslag, ca. 14°C	212179	163464	93,34	Weiland	Gras	/	Bijlage 6-7	DSC_0885	Edelman	7cm	Manueel	30x30m
2019F84	14	Aba1	Abp	12/06/2019	Bewolkt met neerslag, ca. 14°C	212179	163494	93,32	Weiland	Gras	/	Bijlage 6-7	DSC_0887	Edelman	7cm	Manueel	30x30m

Beschrijving van de aardkundige eenheden per boor of profiel																	
Nr	Nr Aardkundige eenheid	Bodemkundige interpretatie	Geologische interpretatie	Begin-diepte onder mv	Eind-diepte onder mv	Conditie	Naam Aardkundige eenheid	Bijmenging	Textuur	Kleur	Type Bodem-structuur	Andere fenomenen	Grens duidelijkheid ondergrens	Grens regelmatigheid ondergrens	Grond waterstand	Bovengrens roest	Bovengrens reductie
1	1	Bouwvoor	/	0	30	Droog	Ap	Sp Ba (w)	A	DoGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
1	2	Colluvium	/	30	50	Droog	Coll	Sp Ba (w) + Sp Hk (w)	A	BrGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
1	3	/	Loess	50	75	Vochtig	C	/	A	RoBrBei	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
1	4	/	Loess	75	160	Vochtig	C	Kz (m)	A	Ge	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
2	1	Verstoring	/	0	40	Droog	VERST	Kz (m) + Sp Ka (w)	A	DoGr+ VL Gro	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
2	2	/	Tertair	40	100	Vochtig	T	/	Z	GrGro	Korrelig	/	/	/	/	/	/
3	1	Bouwvoor	/	0	30	Droog	Ap	/	A	DoGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
3	2	Colluvium	/	30	40	Droog	Coll	Sp Ba (w) + Sp Hk (w)	A	BrGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
3	3	/	Loess	40	55	Vochtig	C	/	A	RoBrBei	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
3	4	/	Loess	55	140	Vochtig	C	Kz (w)	A	Ge	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
4	1	Bouwvoor	/	0	30	Droog	Ap	/	A	DoGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
4	2	Colluvium	/	30	40	Droog	Coll	Sp Ba (w) + Sp Sk (w)	A	BrGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
4	3	/	Loess	40	55	Vochtig	C	/	A	RoBrBei	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
4	4	/	Loess	55	125	Vochtig	C	/	A	Ge	Kluiterig	/	/	/	/	/	/

5	1	Bouwvoor	/	0	40	Vochtig	Ap	/	A	DoGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
								Sp Hk (w) + Sp Ba (w) + Kz (w)									
5	2	Colluvium	/	40	155	Nat	Coll		A	BrGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
6	1	Bouwvoor	/	0	40	Droog	Ap	/	A	DoGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
6	2	Colluvium	/	40	60	Vochtig	Coll	Sp Ba (w)	A	BrGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
6	3	/	Loess	60	100	Vochtig	C	Kz (w)	A	Ge	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
7	1	Bouwvoor	/	0	20	Droog	Ap	/	A	DoGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
								Sp Ba (w) + Kz (w)									
7	2	Colluvium	/	20	55	Vochtig	Coll		A	BrGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
7	3	/	Loess	55	90	Vochtig	C	Kz (m)	A	Ge	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
8	1	Bouwvoor	/	0	30	Droog	Ap	/	A	DoGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
								Sp Hk (w) + Sp Sk (m)									
8	2	Colluvium	/	30	45	Vochtig	Coll		A	BrGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
8	3	/	Loess	45	70	Vochtig	C	/	A	RoBrBei	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
8	4	/	Loess	70	90	Vochtig	C	/	A	Ge	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
9	1	Bouwvoor	/	0	25	Droog	Ap	/	A	DoGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
								Sp Hk (w) + Sp Sk (w)									
9	2	Colluvium	/	25	55	Vochtig	Coll		A	BrGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
9	3	/	Loess	55	85	Vochtig	C	/	A	Ge	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
10	1	Bouwvoor	/	0	35	Droog	Ap	/	A	DoGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
								Sp Hk (m) + Sp Ba (w)									
10	2	Colluvium	/	35	70	Vochtig	Coll		A	BrGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
10	3	/	Loess	70	100	Vochtig	C	/	A	RoBrBei	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
10	4	/	Loess	100	130	Vochtig	C	/	A	Ge	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
11	1	Bouwvoor	/	0	25	Droog	Ap	/	A	DoGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
11	2	Colluvium	/	25	110	Vochtig	Coll	/	A	BrGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
11	3	/	Loess	110	140	Vochtig	C	/	A	Bei	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
12	1	Bouwvoor	/	0	40	Droog	Ap	Sp Ba (w)	A	DoGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
								Wo (w) + Sp Hk (w)									
12	2	Colluvium	/	40	75	Vochtig	Coll		A	BrGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
12	3	Colluvium	/	75	190	Vochtig	Coll	/	A	DoBrGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
13	1	Bouwvoor	/	0	40	Vochtig	Ap	/	A	DoGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
								Sp Ba (w) + Sp Hk (w)									
13	2	Colluvium	/	40	200	Vochtig	Coll		A	BrGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
14	1	Bouwvoor	/	0	40	Vochtig	Ap	/	A	DoGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
								Sp Ba (w) + Sp Hk (w)									
14	2	Colluvium	/	40	175	Vochtig	Coll		A	BrGr	Kluiterig	/	/	/	/	/	/

DSC-nummer	Soort opname	Werkput	Spoornummer	Beschrijving	Genomen uit	Opmerkingen
0854	Overzicht	/	/	Overzicht onderzoeksgebied	W	/
0855	Overzicht	/	/	Overzicht onderzoeksgebied	ZW	/
0856	Overzicht	/	/	Overzicht aangrenzend perceel (westelijk)	ZO	/
0857-0858	Profiel	/	/	Boorprofiel B1	/	/
0859-0860	Profiel	/	/	Boorprofiel B2	/	/
0861-0862	Profiel	/	/	Boorprofiel B3	/	/
0863-0864	Profiel	/	/	Boorprofiel B4	/	/
0867-0868	Profiel	/	/	Boorprofiel B5	/	/
0869	Overzicht	/	/	Overzicht beneden de helling (ter hoogte van BP5)	ZO	/
0870-0871	Profiel	/	/	Boorprofiel B6	/	/
0872-0873	Profiel	/	/	Boorprofiel B7	/	/
0874-0875	Profiel	/	/	Boorprofiel B8	/	/
0876-0877	Profiel	/	/	Boorprofiel B9	/	/
0878-0879	Profiel	/	/	Boorprofiel B10	/	/
0880-0881	Profiel	/	/	Boorprofiel B11	/	/
0882	Overzicht	/	/	Overzicht van hellingsgraad van het onderzoeksgebied	ZO	/
0883-0884	Profiel	/	/	Boorprofiel B12	/	/
0885-0886	Profiel	/	/	Boorprofiel B13	/	/
0887-0888	Profiel	/	/	Boorprofiel B14	/	/
0889	Overzicht	/	/	Overzicht van dalvormig landschap	ZW	/

Horizont:

A-Horizont	A
Ploegvoor	Ap
E-Horizont (uitloging)	E
B-Horizont	B
Bt-Horizont (aanrijking van klei door inspoeling)	Bt
Bh-Horizont (humus)	Bh
Bir-Horizont (ijzer)	Bir
C-horizont	C
C-Horizont met gleyverschijnselen	Cg
Gereduceerde C-Horizont	Cr

Bodemkundige Interpretatie (BI):

Bouwvoor	BV
Recent verstoord	VER
Verveend	VV
Veengrond	VG
Ophoging	OP
Slootvulling	SLO
Plaggendek	PL
Antropogeen Dek	AD
Podzol	PO

Geologische Interpretatie (GI):

Löss	LSS
Colluvium	COL
Alluvium	ALL
Dekzand	DEZ
Rivierafzettingen	RIV
Fluvioperiglaciaal	FPG

Kleur + Vlekken:

Blauw	BL
Bruin	BR
Donker (kleur)	DO
Geel	GE
Gevlekt	VL
Grijs	GR
Groen	GRO
Leemkleurig	LE
Licht (kleur)	LI
Mergelkleur	ME
Oranje	OR
Paars	PA
Roest(kleurig)	ROE
Rood	RO
Wit	WI
Zwart	ZW

Samenstelling:

Grind	Gr
Klei	KI
Leem	Le
Veen (geoxideerd/gereduceerd)	V (o/r)
Zand	Za
Puin	P
Bijmengsel klei	BKI
Bijmengsel silt	Bsi
Bijmengsel zand	BZa
Bijmengsel grind	BGr
Bijmengsel humus	BG
Kleilagen	KIL
Leemlagen	LeL
Zandlagen	ZaL
Fijn gelaagd	LF

Korrelgrootte:

Uiterst fijn	uf
Zeer fijn	zf
Matig fijn	mf
Matig grof	mg
Zeer grof	zg
Uiterst grof	ug

Bijmenging:

Baksteen	Ba
Breuksteen	Bs
Grind	Gr
Hout	Ho
Houtskool	Hk
Kalk	Ka
Kalksteen	Ks
Kei	Kei
Kiezels	Kz
Leisteen	Lei
Mergel	Me
Mortel	Mo
Natuursteen	Ns
Dakpan	Dp
Silex	Si
Slak	Sl
Steenkool	Sk
Verbrand	Vb
Zandsteen	Zs
Zavel	Zv

Nieuwvormigheden (NVS):

Mangaanconcreties	Mn
Roestvlekken	ROE
Ijzeroxides	Fe
Fosfaatvlekken (groene band)	Ff

Hoeveelheid:

Zeer weinig	zw
Weinig	w
Matig	m
Veel	v
Zeer veel	zv

Ondergrens :

Scherp	S
Geleidelijk	G
Diffuus	D

Trends in laag:

Naar boven toe fijner	FUA
Aan de top humeus	TOH

Consistentie (CONS):

Zeer slap	ZSL
Slap	SL
Matig slap	MSL
Matig stevig	MST
Stevig	ST
Zeer stevig	ZST

Plantenresten (PL):

Geen	0
Weinig	1
veel	2

163586

212213

985391

212015




163270

212213

023231

212015




2019F300
ST-19-LU
Sint-Truiden -
Luikersteenweg

Onderwerp
Proefsleuvenplan op bestaande toestand
Datum
Juli 2019

Schaal
1 : 800
0
40 m

Legende			
	Projectgebied		Spoorcontouren
	Zone bodemingrepen		Kijkvensternummer
	Nutseidingen	PP1	Proefputnummer
			--: 26,508
			(in m TAW)
	Verstoring		
	Tertlair		
	Coupehaken		





ARON 2019 Architectuur & Infrastructuur Sint-Truiden - Luikersteenweg		2019F300 ST-19-LU		Onderwerp		Datum		Legende			
		Proefsleuvenplan op ontworpen toestand		Juli 2019		Projectgebied	Spoorcontouren	S1	Spoornummer	Verstoring	
Schaal 1 : 800		0 40 m		Zone bodemingrepen	KV1	Kijkvensternummer	V1	Vondstnummer	Tertair		
				Ontwerp	PP1	Proefputnummer	--: 26.508	Absolute hoogte (in m TAW)	Coupehaken		



163493

212167


163493

212194




KV2

2 SLEUF 2



163477



212167



163477

212194

-92.150


	2019F300		Onderwerp		Datum		Legende				
	ST-19-LU		Detailplan		Juli 2019			Spoorcontouren		Coupehaken	
	Sint-Truiden - Luikersteenweg		Schaal		1 : 100		S1	Spoornummer		Verstoring	
					-:- 92.508		Absolute hoogte (in m TAW)				




3

SLEUF 4

S8
± 94.447





ARON bna
Architectenbureau

2019F300
ST-19-LU

Onderwerp

Detailplan

Datum

Juli 2019

Legende

Sint-Truiden -
Luikersteenweg

Schaal

1 : 100

0

5 m

S1

Spoorcontouren

┌ ┐


Coupehaken

± 92.508

Absolute hoogte
(in m TAW)

Verstoring










2019F300
ST-19-LU
Sint-Truiden -
Luikersteenweg

Onderwerp
Overzichtsplaan variatie aardkundige eenheden
Schaal
1 : 800





Datum
Juli 2019

Legende			
	Projectgebied		A-Coll-BI(C)
	A-Coll-C		A-E-B-C

















ARON bkaai Archeologisch Historisch Werken		2019F300 ST-19-LU		Sint-Truiden - Luikersteenweg		
Onderwerp	Transect N-Z aardkundige opbouw			Datum	Juli 2019	
Schaal		1 : 20		0 1 m		



 Aron baka Archeologisch Instituut		2019F300 ST-19-LU			
Ordenwerp	Transect W-O aardkundige opbouw		Datum		
		Juli 2019			
Schaal 1 : 20	01 m				
Legende					
	Verstoring	Bi	textuur B-horizont	-- 92.16	Hoogte TAW
Ap	Bouwvoor	C	C-horizont		
Coll	Colluvium	T	Tertiair		



 2019F300 ST-19-LU Sint-Truiden - Luikersteenweg	Onderwerp		Datum		Legende						
	Bodemprofielen		Juli 2019			Verstoring	Bt	textuur B-horizont	-:- 92.16	Hoogte TAW	
	Schaal		1 : 20		0	Ap	Bouwvoor	C	C-horizont		
					1 m	Coll	Colluvium	T	Tertiair		



 ARON Labs Archeologische Projecten		2019F300 ST-19-LU		Onderwerp		Datum		Legende											
Sint-Truiden - Luikersteenweg		Schaal 1 : 20		Bodemprofielen en coupes		Juli 2019				Verstoring		Bt		textuur B-horizont		--: 92.16		Hoogte TAW	
								Ap		Bouwwoor		C		C-horizont					
								Coll		Colluvium		T		Tertair					

Info over het booronderzoek of proefputtenonderzoek								
Projectcode	Onderwerp	Type onderzoek	Context booronderzoek	Techniek	Soort	Diameter	Grid	Rapporteur
2019F300	Sint-Truiden - Luikersteenweg 456	Proefput	Proefsleuvenonderzoek	Mechanisc	Proefput	/	/	WV

Project code	Nr	Bodem kaart	Interpretatie	Datum	Weers omstandigheden	X-coörd	Y-coörd	X-coörd2	Y-coörd2	Hoogte 1 Taw	Hoogte 2 Taw	Landgebruik locatie	Vegetatie	Bijzonderheden	Plan nummer	Foto nummer	Techniek	Grid
2019F300	P1	Aba1	Abp	2/07/2019	Zonnig, ca. 26°C	212092	163555	212094	165552	95,42	94,59	Akker	/	/	Bijlage 14-18	DSC_0363	Proefput	/
2019F300	P2	Aba1	Abp	2/07/2019	Zonnig, ca. 26°C	212109	163545	212111	163542	95,32	94,53	Akker	/	/	Bijlage 14-18	DSC_0369	Proefput	/
2019F300	P3	Abp (c)	Abp	2/07/2019	Zonnig, ca. 26°C	212192	163478	212194	163474	92,78	91,68	Akker	/	/	Bijlage 14-18	DSC_0384	Proefput	/
2019F300	P4	Aba1	Abp	2/07/2019	Zonnig, ca. 26°C	212077	163523	212079	163520	95,4	93,98	Akker	/	/	Bijlage 14-18	DSC_0414	Proefput	/
2019F300	P5	Aba1	Abp	2/07/2019	Zonnig, ca. 26°C	212119	163500	212121	163497	94,99	93,72	Akker	/	/	Bijlage 14-18	DSC_0420	Proefput	/
2019F300	P6	Aba1	Abp	2/07/2019	Zonnig, ca. 26°C	212175	163454	212178	163451	93,47	91,98	Akker	/	/	Bijlage 14-18	DSC_0426	Proefput	/
2019F300	P7	Aba1	Abp	2/07/2019	Zonnig, ca. 26°C	212064	163502	212066	163499	95,45	94,08	Akker	/	/	Bijlage 14-18	DSC_0445	Proefput	/
2019F300	P8	Aba1	Abp	2/07/2019	Zonnig, ca. 26°C	212158	163429	212160	163425	93,74	92,44	Weiland	Gras	/	Bijlage 14-18	DSC_0468	Proefput	/
2019F300	P9	Aba1	Abp	2/07/2019	Zonnig, ca. 26°C	212114	163437	212116	163433	94,33	92,94	Weiland	Gras	/	Bijlage 14-18	DSC_0461	Proefput	/

Beschrijving van de aardkundige eenheden per boor of profiel																	
Nr	Nr aard kundige eenheid	Bodem Kundige Inter pretatie	Geologische interpretatie	Begin- diepte onder mv	Eind diepte onder mv	Conditie	Naam Aardkundige eenheid	Bijmenging	Textuur	Kleur	Type Bodem structuur	Andere fenomenen	Grens- Duidelijk heid ondergrens	Grens- Regelmatig heid ondergrens	Grond waterstand	Bovengrens roest	Bovengrens reductie
1	1	Verstoring	/	0	30	droog	VERST	Kz (m) + Sp Ba (w) + Sp Ka (w)	A	BrGro	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
1	2	Verstoring	/	30	45	droog	VERST	Kz (m)	A	RoGro	Kluiterig	/	geleidelijk	golvend	/	/	/
1	3	/	tertiair	45	80	vochtig	T	Kz (m)	Z	GroGe + VL Br	Korrelig	/	/	/	/	/	/
2	1	Bouwvoor	/	0	25	droog	Ap	Kz (v)	A	DoGr	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
2	2	Colluvium	/	25	40	droog	Coll	Kz (m) + Sp Ka (w)	A	BrGr	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
2	3	/	Loess	40	80	vochtig	C	Kz (w)	A	RoBei	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
2	4	/	Loess	80	100	vochtig	C	Kz (w)	A	Ge	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
3	1	Bouwvoor	/	0	40	droog	Ap	Sp Sk (w) + Sp Ka (w)	A	DoGr	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
3	2	Colluvium	/	40	100	vochtig	Coll	Kz (m) + Sp Hk (w) + Sp Ba (w)	A	BrGr	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
3	3	/	Loess	100	130	vochtig	Bt	/	A	Br	Kluiterig	/	duidelijk	golvend	/	/	/
3	4	/	Loess	130	150	vochtig	C	/	A	BrBei	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
4	1	Bouwvoor	/	0	35	droog	Ap	/	A	DoGr	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
4	2	Colluvium	/	35	45	droog	Coll	Sp Ba (w)	A	BrGr	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
4	3	/	Loess	45	110	vochtig	C	/	A	RoBei	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
4	4	/	Loess	110	130	vochtig	C	/	A	Ge	Kluiterig	/	/	/	/	/	/

5	1	Bouwvoor	/	0	40	droog	Ap	Sp Sk (w) + Sp Ka (w)	A	DoGr	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
5	2	Colluvium	/	40	65	droog	Coll	Sp Sk (w)	A	BrGr	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
5	3	/	Loess	65	80	vochtig	Bt	/	A	BrBei	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
5	4	/	Loess	80	130	vochtig	C	/	A	RoBei	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
5	5	/	Loess	130	140	vochtig	C	/	S	Ge	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
6	1	Bouwvoor	/	0	40	droog	Ap	Kz (w)	A	DoGr	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
6	2	Colluvium	/	40	130	vochtig	Coll	Sp Hk (w) + Wo (w) + Sp Ba (w)	A	BrGr	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
6	3	/	Loess	130	150	vochtig	Bt	/	A	BrBei	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
7	1	Bouwvoor	/	0	35	droog	Ap	/	A	DoGr	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
7	2	Colluvium	/	35	50	vochtig	Coll	/	A	BrGr	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
7	3	/	Loess	50	115	vochtig	C	/	A	RoBei	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
7	4	/	Loess	115	130	vochtig	C	/	A	Ge	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
8	1	Bouwvoor	/	0	40	droog	Ap	Sp Sk (w) + Sp Hk (w)	A	DoGr	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
8	2	Colluvium	/	40	135	vochtig	Coll	Kz (m) + Sp Hk (w) + Sp Ba (w)	A	BrGr	Kluiterig	/	geleidelijk	golvend	/	/	/
8	3	/	Loess	135	160	vochtig	Bt	/	A	BrBei	Kluiterig	/	/	/	/	/	/
9	1	Verstoring	/	0	30	droog	VERST	Kz (w)	A	GeGro	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
9	2	Bouwvoor	/	30	45	droog	Ap	Sp Ba (w) + Sp Sk (w) + Kz (w)	A	ZwGr	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
9	3	Colluvium	/	45	65	vochtig	Coll	Sp Ba (w)	A	Gr + VL Br	Kluiterig	/	geleidelijk	golvend	/	/	/
9	4	/	Loess	65	110	vochtig	C	/	A	RoBei	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/
9	5	/	Loess	110	140	vochtig	C	/	A	Ge	Kluiterig	/	/	/	/	/	/

DSC-nummer	Soort opname	Werkput	Spoornummer	Beschrijving	Genomen uit	Opmerkingen
0362	Overzicht	/	/	terrein	/	/
0363-0365	Profiel	SL1	/	PP1	NO	/
0366-0368	Overzicht	SL1	/	/	ZO	/
0369-0371	Profiel	SL1	/	PP2	NO	/
0372-0374	Detail	SL1	S1, S2	/	NW	/
0375-0383	Overzicht	SL1	/	/	ZO	/
0384-0386	Profiel	SL2	/	PP3	ZW	/
0387-0389	Detail	SL2	S3	/	NW	/
0390-0392	Detail	SL2	S4	/	ZW	/
0393-0397	Detail	SL2	S5	/	ZW	/
0398-0400	Detail	SL2	S6	/	ZW	/
0401-0403	Detail	SL2	S7	/	NW	/
0404-0407	Overzicht	SL2	S3-S7	/	NW	/
0408-0413	Overzicht	SL2	/	/	NW	/
0414-0416	Profiel	SL3	/	PP4	ZW	/
0417-0419	Overzicht	SL3	/	/	ZO	/
0420-0422	Profiel	SL3	/	PP5	ZW	/
0423-0425	Overzicht	SL3	/	/	ZO	/
0426-0428	Profiel	SL4	/	PP6	ZW	/
0430-0432	Overzicht	SL4	/	/	NW	/
0433-0438	Detail	SL4	S8	/	ZW	/
0439-0444	Overzicht	SL4	/	/	NW	/
0445-0447	Profiel	SL5	/	PP7	ZW	/
0448-0450	Overzicht	SL5	/	/	ZO	/
0451-0454	Detail	SL5	/	Verstoring	ZW	/
0455-0460	Overzicht	SL5	/	/	ZO	/
0461-0463	Profiel	SL7	/	PP9	NO	/
0465-0467	Overzicht	SL7	/	/	NW	/
0468-0470	Profiel	SL6	/	PP8	ZW	/
0471-0473	Overzicht	SL6	/	/	ZO	/
0474	Overzicht	/	/	Terrein na sleuven	/	/
0475-0477	Overzicht	KV1	/	/	ZW	/
0478	Overzicht	/	/	Terrein na sleuven	/	/
0479-0485	Coupe	SL1	S1, S2	/	W	/
0486-0488	Detail	KV2	S9	/	ZO	/
0489-0491	Detail	KV2	S9	/	ZW	/
0492-0494	Overzicht	KV2	/	/	ZW	/
0495-0500	Coupe	KV2	S9	/	ZO	/
0501-0503	Coupe	KV2	S5	/	ZO	/
0504-0506	Coupe	KV2	S6	/	ZO	/
0507-0509	Overzicht	KV3	/	/	ZW	/
0510-0511	Overzicht	/	/	Terrein na sleuven	/	/

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Afmetingen (L x B x D (m))	Kleur	Samenstelling	Aard	Bioturbatie	Oriëntatie	Aflijning	Begin	Einde	Relaties	Registratie datum	Foto nr	Plan nr	Icoupe
1	0	SL1	1	Ja	Paalkuil		Rond	Diam: 0,28m; d: 0,05m	WIBEI + VL ZW + VL BRGR	Le + Sp Hk (m) + VbLe (w)	homogeen	w	/	Duidelijk	/	/	/	02/07/2019	DSC_0373	Bijlage 14-16	N-Z
2	0	SL1	1	Ja	Paalkuil		Rond	Diam: 0,34m; d: 0,10m	WIBEI + VL BRGR	Le + Mn (m) + Sp Hk (zw) + Sp VbLe (zw)	homogeen	w	/	Vaag	/	/	/	02/07/2019	DSC_0373	Bijlage 14-16	N-Z
3	0	SL2	1	Nee	(Paal)kuil		Rond	Diam: 0,25m	DOGRBEI	Le + Sp Hk (w)	heterogeen	m	/	Vaag	BRONSL?	IJZV?	/	02/07/2019	DSC_0387	Bijlage 14-16	/
4	0	SL2	1	Nee	(Paal)kuil		Ovaal	0,3 x 0,2m	DOGRBEI	Le + Sp Hk (w) + VbLe (zw)	heterogeen	v	O-W	Vaag	BRONSL?	IJZV?	/	02/07/2019	DSC_0390	Bijlage 14-16	/
5	0	SL2	1	Ja	Kuil	Onderkant van een silo?	Rond	Diam: 1m; d: 0,10m	DOGRBEI	Le + Sp Hk (w) + St (w) + HaAw (w) + VbLe (zw)	homogeen	w	/	Vaag	BRONSL	IJZV	/	02/07/2019	DSC_0489	Bijlage 14-16	ZZW-NNO
6	0	SL2	1	Ja	(Paal)kuil		Ovaal	0,75 x 0,35m; d: 0,14m	DOGRBEI	Le + Sp Hk (w) + VbLe (zw)	heterogeen	m	O-W	Vaag	BRONSL?	IJZV?	/	02/07/2019	DSC_0398	Bijlage 14-16	ZZW-NNO
7	0	SL2	1	Nee	(Paal)kuil	/	Ovaal	0,4 x 0,35m	DOGRBEI	Le + Sp Hk (w)	heterogeen	m	O-W	Vaag	BRONSL?	IJZV?	/	02/07/2019	DSC_0401	Bijlage 14-16	/
8	0	SL4	1	Nee	Gracht	Zeer recent. Spoor vormt zich in bouwvoor/verstoring en bevat plastic	Langwerpig	B: 1,2m	GR + VL GRO + VL ZW	ZaLe + Kz (m) + Ba (w) + Sp Sk (m) + Sp Hk (w) + Pl (w)	homogeen	/	NO-ZW	Duidelijk	REC	REC	/	02/07/2019	DSC_0436	Bijlage 14-16	ZZW-NNO
9	0	KV2	1	Ja	Kuil	Onderkant van een silo?	Rond	Diam: 1,25m; d: 0,10m	DOGRBEI	ZaLe + Sp Hk (m) + St (w)	homogeen	w	/	Vaag	BRONSL?	IJZV?	/	02/07/2019	DSC_0486	Bijlage 14-16	/

V	Staal	WP	Vlak	Coupe	Spoor	Laag	Periode	Materiaal	Soort	Vorm	Type	Datum begin	Datum eind	R	W	B	O	MAI	Hoort bij vondst	Dikte mm	Diameter mm	Gewicht gr	Afwerking	Versiering	Stempel	Baksel	Opmerkingen	Plan nr	Datum inzameling	Wijze inzameling	Volume staal
1	Nee	SL2/KV2	1	/	5	/	IJZER	AW	HA	/	/	BRONSL	IJZV	0	0	0	8	8	/	0	0	0	/	/	Nee	POT + ST	Zeer fragmentair ; aanslag; dikwandig	Bijlage 14-16	2/07/2019	Handverzameld	
1	Nee	SL2/KV2	1	/	5	/	INDET	ST	/	/	/	/	/	0	0	0	1	/	/	0	0	0	/	/	Nee	/	Mogelijk gebruikt met aanwezigheid van klosporen	Bijlage 14-16	2/07/2019	Handverzameld	
2	Nee	SL2/KV2	1	/	9	/	INDET	ST	/	/	/	/	/	0	0	0	4	1	/	0	0	0	/	/	Nee	/	Gebroken/gespleten keien. Afkomstig van een kooksteen?	Bijlage 14-16	2/07/2019	Handverzameld	
1	Nee	SL2/KV2	1	/	5	/	INDET	ST	/	/	/	/	/	0	0	0	1	/	/	0	0	0	/	/	Nee	/	Gepolijst, mogelijk gebruikt als wetsteen	Bijlage 14-16	2/07/2019	Handverzameld	
3	Ja	SL2/KV2	1	/	9	/	INDET	ORG	GROND	/	/	/	/	0	0	0	1	/	/	0	0	0	/	/	Nee	/	/	Bijlage 14-16	2/07/2019	Handverzameld	1 l
4	Ja	SL2/KV2	1	/	5	/	INDET	ORG	HK	/	/	/	/	0	0	0	1	/	/	0	0	0	/	/	Nee	/	0,15 l	Bijlage 14-16	2/07/2019	Handverzameld	0,15 l

Dagrapport nr. 1

Projectcode: 2019F84	Datum: 12/06/2019
Weersomstandigheden (Temp, neerslag, bewolking)	
Bewolkt met neerslag, ca. 14°C	
Werkzaamheden	
Uitvoer BP1 t.e.m. BP14	
Strategische en praktische keuzes	
/	
Interpretaties	
Westelijke en centrale boringen: Bt weg geërodeerd Oostelijke boringen: dik colluviumpakket. Onderliggend pakket werd niet bereikt. Colluvium wordt dikker naarmate het boorpunt zich meer helling afwaarts bevindt.	
Aanwezigheden/bezoekers	
- <u>Kraan:</u> / - <u>Archeologen:</u> Willem Vanaenrode - <u>Arbeiders:</u> / - <u>Specialisten:</u> / - <u>Bezoek:</u> Sam Dautzenberg (opdrachtgever)	
Opmerkingen	
/	

Dagrapport nr. 2

Projectcode: 2019F300	Datum: 01/07/2019
Weersomstandigheden (Temp, neerslag, bewolking)	
Zonnig, ca. 28°C	
Werkzaamheden	
Uitzetten en inmeten van sleuven 1-4 Aanleg & registratie SL1-4 Aanleg & registratie P1-6 Registratie en beschrijving S1-S8	
Strategische en praktische keuzes	
Sleuven werden in het oosten dieper dan een meter aangelegd wegens de aanwezigheid van een dik colluviumpakket	
Interpretaties	
Colluvium wordt dikker helling afwaarts, toch aanwezigheid Bt S8: recente gracht, want er zat een stuk plastic in.	
Aanwezigheden/bezoekers	
<u>- Kraan:</u> Hertigers bvba (Jo Bellefroid) <u>- Archeologen:</u> Willem Vanaenrode & Patrick Reygel <u>- Arbeiders:</u> / <u>- Specialisten:</u> / <u>- Bezoek:</u> Sam Dautzenberg (opdrachtgever)	
Opmerkingen	
/	

Dagrapport nr. 3

Projectcode: 2019F300	Datum: 02/07/2019
Weersomstandigheden (Temp, neerslag, bewolking)	
Zonnig, ca. 28°C	
Werkzaamheden	
Uitzetten en inmeten van sleuven 5-7 Aanleg & registratie SL5-7 Aanleg & registratie P7-9 Uitzetten en inmeten van KV1 – KV3 Aanleg & registratie KV1 – KV3 Registratie en beschrijving S5 en S9	
Strategische en praktische keuzes	
KV1 en KV2 werden aangelegd rond sporencluster S1 –S2 (KV1) en S3-S7 (KV2) KV3 werd aangelegd net onder de top van de helling, een interessante topografische locatie. Dit om de aan- -of afwezigheid van eventuele sporen aan te duiden.	
Interpretaties	
KV1: geen extra sporen. Na couperen van S1 en S2 bleken ze zeer ondiep bewaard te zijn (sterk geërodeerd) KV2: S9 werd aangetroffen. S5 en S9 bleken (de onderkanten) van silo's te zijn. De sporen waren ook hier zeer ondiep bewaard. De andere sporen S3, S4, S6 en S7 waren nog feller aangetast door erosie.	
Aanwezigheden/bezoekers	
- <u>Kraan:</u> Hertigers bvba (Jo Bellefroid) - <u>Archeologen:</u> Willem Vanaenrode & Patrick Reygel - <u>Arbeiders:</u> - <u>Specialisten:</u> - <u>Bezoek:</u> Sam Dautzenberg (opdrachtgever)	
Opmerkingen	
/	

Kleur:

Blauw	BL
Bruin	BR
Donker (kleur)	DO
Geel	GE
Gevlekt	VL
Grijs	GR
Groen	GRO
Leemkleurig	LE
Licht (kleur)	LI
Mergelkleur	ME
Oranje	OR
Paars	PA
Roest(kleurig)	ROE
Rood	RO
Wit	WI
Zwart	ZW

Samenstelling:

Baksteen	Ba
Breuksteen	Bs
Grind	Gr
Hout	Ho
Houtskool	Hk
Kalk	Ka
Kalksteen	Ks
Kei	Kei
Kiezel	Kz
Klei	Kl
Leem	Le
Leisteen	Lei
Mergel	Me
Moederbodem	Moe
Mortel	Mo
Natuursteen	Ns
Dakpan	Dp
Silex	Si
Slak	Sl
Steenkool	Sk
Verbrand	Vb
Zand	Za
Zandsteen	Zs
Zavel	Zv
IJzeroxide	Fe
Fosfaat (groene band)	Ff
Mangaan	Mn

Hoeveelheid:

Zeer weinig	zw
Weinig	w
Matig	m
Veel	v
Zeer veel	zv

Periodes:

Bronstijd	BRONS
- Vroege bronstijd	BRONSV
- Midden bronstijd	BRONSM
- Late bronstijd	BRONSL
IJzertijd	IJZ
- Vroege ijzertijd	IJZV
- Midden ijzertijd	IJZM
- Late ijzertijd	IJZL
Romeins	ROM
- Vroeg Romeins	ROMV
- Midden Romeins	ROMM
- Laat Romeins	ROML
Middeleeuwen	MID
- Vroege middeleeuwen	MIDV
- Volle middeleeuwen	MIDH
- Late middeleeuwen	MIDL
- Post middeleeuwen	MIDP

Materiaalcategorie:

Glas	GL
Keramik	AW
Metaal	ME
Mortel	MO
Organisch	OR
Pleisterwerk	PL
Terracotta	TC
Steen	ST

Aardewerk:

Amfoor (ROM)	AM
Bijnasteengoed	BSTG
Dolium (ROM)	DO
Dunwandig (ROM)	DW
Gebronsd (ROM)	GB
Geglazuurd (MID)	+ GL
Geverfd (ROM)	GV
Gladwandig (ROM)	GW
Grijsbakkend (MID)	GRIJS
Handgevormd	HA
Kurkwaar	KU
Lowlands (ROM)	LL
Maaslands roodbakkend (MID)	MAAS-TG3
Maaslands witbakkend (MID)	MAAS-TG1
Pompejaans rood (ROM)	PR
Porselein	PORS
Protosteengoed (MID)	PSTG
Roodbakkend (MID)	ROOD
Roodbeschilderd (MID)	RBES
Ruwwandig (ROM)	RW
Steengoed (MID)	STG
Terra nigra (ROM)	TN
Terra rubra (ROM)	TR
Terra sigillata (ROM)	TS
Witbakkend (MIDP)	WIT
Wrijfschaal (ROM)	MO

