

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	1	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	130
Datum:	2018-9-6	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	80
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	160
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	1
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	1
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.288,2	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	183.049,3	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,85		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	Bodemhorizont	interpretatie (aardkundige eenheid)
	0	40	droog	Kleiig zand (Se), matig humeus	zeer fijn zand (Z2)	licht-bruin			kalkloos	abrupt		Ap-horizont	
	40	60	droog	sterk zandige klei (Ez)		bruingrijs			kalkrijk	abrupt		C-horizont	overslagafzetting
	60	80	droog	zware klei (U), zwak humeus		lichtbruin			kalkarm	geleidelijk		C-horizont	komafzetting
	80	90	droog	Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	geel			kalkloos; spoor roestvlekken	geleidelijk		C-horizont	duinafzetting
	90	120	vochtig	Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	geel			kalkloos; weinig roestvlekken	geleidelijk		C-horizont	duinafzetting
	120	150	vochtig	Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijs geel			kalkloos	geleidelijk		C-horizont	duinafzetting
	150	170	vochtig	Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgroen			kalkloos			C-horizont	Pleistocene fluviatiele afzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	2	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	130
Datum:	2018-9-6	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	80
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	160
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	2
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	2
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.297,4	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	183.046,2	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,77		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	55	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	zeer fijn zand (Z2)	licht-bruin			kalkloos	abrupt		Ap-horizont
55	100	droog		zware klei (U), zwak humeus		lichtbruin			kalkarm	geleidelijk		C-horizont komafzetting
100	120	vochtig		Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3); zwak humeus	bruingrijs			kalkloos; weinig roestvlekken	geleidelijk		B-horizont duinafzetting
120	150	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijs geel			kalkloos	geleidelijk		C-horizont duinafzetting
150	170	vochtig		Zandleem (L)		grijsgroen			kalkloos			C-horizont Pleistocene fluviatiele afzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	3	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	130
Datum:	2018-9-6	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	80
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	170
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	3
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	3
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.306,9	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	183.042,2	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,64		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	40	droog		Kleilig zand (Se), matig humeus	zeer fijn zand (Z2)	licht-bruin			kalkloos	abrupt	Ap-horizont	0
40	80	droog		zware klei (U), zwak humeus		lichtbruin			kalkarm	geleidelijk	C-horizont komafzetting	40
80	90	droog		Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs			kalkloos; spoor roestvlekken	geleidelijk	B-horizont duinafzetting	80
90	155	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	oranjegrijs			kalkloos; weinig roestvlekken	geleidelijk	C-horizont duinafzetting	90
155	170	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgroen			kalkloos		C-horizont Pleistocene fluviatiele afzetting	155

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	4	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-6		
Type boor:	Edelman		
Diameter:	12		
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	10 x 12	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	80
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.316,3	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	180
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	183.038,5	Bodemclassificatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,62	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	4
		Afbeeldingsnummer foto('s):	4
		Observaties:	
		Interpretatie:	

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)	
0	30	droog	Kleiig zand, matig humeus	zeer fijn zand (Z2)	licht-bruin			kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont	Ap-horizont
30	50	droog	zware klei, zwak humeus			lichtbruin		kalkarm		geleidelijk		Ap-horizont	Ap-horizont
50	85	droog	zware klei, zwak humeus			lichtbruin		kalkarm		geleidelijk		C-horizont komafzetting	C-horizont
85	110	droog	Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs			kalkloos; spoor roestvlekken		geleidelijk		B-horizont duinafzetting	B-horizont

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	5	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-6	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	80
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	180
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	5
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	5
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.325,3	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	183.034,6	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,49		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
	0	30	droog	sterk zandige klei (Ez), matig humeus		licht-bruin		kalkloos		geleidelijk	Ap-horizont	0
	30	60	droog	sterk zandige klei (Ez)		bruingrijs		kalkrijk		abrupt	C-horizont overslagafzetting	30
	60	110	droog	zware klei, zwak humeus		lichtbruin		kalkarm		geleidelijk	C-horizont komafzetting	60
	110	130	droog	Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos; spoor roestvlekken		geleidelijk	B-horizont duinafzetting	110
	130	150	vochtig	Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	oranjegrijs		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk	C-horizont duinafzetting	130
	150	200	vochtig	Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgroen		kalkloos			C-horizont Pleistocene fluviatiele afzetting	150

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	6	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-6	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	6
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	6
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.334,9	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	183.030,8	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,62		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	20	droog		sterk zandige klei (Ez), matig humeus		licht-bruin		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont
20	60	droog		sterk zandige klei (Ez), zwak humeus		licht-bruin		kalkloos		geleidelijk		AC-horizont
60	100	droog		zware klei, zwak humeus		lichtbruin		kalkarm		geleidelijk		C-horizont komafzetting
100	110	droog		Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	lichtgrijs		kalkloos; spoor roestvlekken		geleidelijk		E-horizont duinafzetting
110	140	droog		Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		B-horizont duinafzetting
140	160	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgroen		kalkloos				C-horizont Pleistocene fluviatiele afzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	7	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-6	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	7
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	7
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.344,4	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	183.026,6	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,58		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	20	droog		sterk zandige klei (Ez), matig humeus		licht-bruin		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont
20	60	droog		sterk zandige klei (Ez), zwak humeus		licht-bruin		kalkloos		geleidelijk		AC-horizont
60	100	droog		zware klei, zwak humeus		lichtbruin		kalkarm		geleidelijk		C-horizont komafzetting
100	110	droog		Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	lichtgrijs		kalkloos; spoor roestvlekken		geleidelijk		E-horizont duinafzetting
110	140	droog		Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		B-horizont duinafzetting
140	160	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgroen		kalkloos				C-horizont Pleistocene fluviatiele afzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	8	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-6	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	8
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	8
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.353,3	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	183.022,9	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,74		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	35	droog		Kleilig zand (Se), matig humeus	zeer fijn zand (Z2)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont rommelig; slootkant
35	80	droog		sterk zandige klei (Ez), matig humeus		grijsbruin		kalkarm		geleidelijk		AC-horizont rommelig; slootkant
80	105	droog		Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos; spoor roestvlekken		geleidelijk		BC-horizont duinafzetting
105	135	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	oranjegrijs		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		C-horizont duinafzetting
135	150	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgroen		kalkloos				C-horizont Pleistocene fluviatiele afzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	9	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	130
Datum:	2018-9-6	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	80
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	170
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	9
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	9
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.280,4	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	183.043,8	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,93		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	20	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	zeer fijn zand (Z2)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont
20	50	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	zeer fijn zand (Z2)	grijsbruin		kalkarm		geleidelijk		AC-horizont
50	100	droog		sterk zandige klei (Ez)		bruingrijs		kalkrijk		abrupt		C-horizont overslagafzetting
100	170	vochtig		zware klei, zwak humeus		lichtbruin		kalkarm ; spoor roestvlekken		geleidelijk		C-horizont komafzetting
170	200	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijs		kalkloos				C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	10	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	130
Datum:	2018-9-6	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	80
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	10
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	10
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.290,0	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	183.040,1	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,89		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	30	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	zeer fijn zand (Z2)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont
30	50	droog		Kleiig zand (Se), zwak humeus	zeer fijn zand (Z2)	grijsbruin		kalkarm		geleidelijk		AC-horizont
70	100	droog		sterk zandige klei (Ez)		bruingrijs		kalkrijk		abrupt		C-horizont overslagafzetting
100	120	vochtig		zware klei, zwak humeus		lichtbruin		kalkarm ; spoor roestvlekken		geleidelijk		C-horizont komafzetting
120	150	vochtig		Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		B-horizont duinafzetting
150	180	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel		kalkloos		geleidelijk		C-horizont duinafzetting
180	200	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgroen		kalkloos				C-horizont Pleistocene fluviatile afzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	11	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	130
Datum:	2018-9-6	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	80
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	11
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	11
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.299,334	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	183036,4	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,81		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
	0	20	droog	sterk zandige klei (Ez), matig humeus		licht-bruin		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont
	20	40	droog	sterk zandige klei (Ez), zwak humeus		licht-bruin		kalkloos		geleidelijk		AC-horizont
	40	70	droog	matig zandige klei (Ez)		grijs		kalkrijk; weinig roestvlekken		geleidelijk		C-horizont overslagafzetting
	70	100	vochtig	zware klei, zwak humeus		lichtbruin		kalkarm ; spoor roestvlekken		geleidelijk		C-horizont komafzetting
	100	110	vochtig	Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3); zwak humeus	grijsbruin		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		BC-horizont duinafzetting
	110	140	vochtig	Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel		kalkloos; weinig roestvlekken				C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	12	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	160
Datum:	2018-9-6	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	12
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	12
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.308,453	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	183028,8	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,66		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
	0	30	droog	sterk zandige klei (Ez), matig humeus		licht-bruin		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont
	30	70	droog	Kleiig zand (Se)		grijs		kalkrijk		geleidelijk		C-horizont overslagafzetting
	70	120	droog	zwarte klei		grijs		kalkarm ; spoor roestvlekken		geleidelijk		C-horizont komafzetting
	120	140	vochtig	Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		B-horizont duinafzetting
	140	160	vochtig	Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel		kalkloos		geleidelijk		C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	13	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	80
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	180
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	13
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	13
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.317,9	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	183028,8	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,66		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	30	droog		sterk zandige klei (Ez), matig humeus		licht-bruin		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont
30	80	droog		sterk zandige klei (Ez), zwak humeus		licht-bruin		kalkloos		geleidelijk		AC-horizont
80	100	vochtig		zware klei, zwak humeus		lichtbruin		kalkarm ; spoor roestvlekken		geleidelijk		C-horizont komafzetting
100	120	vochtig		Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3); zwak humeus	grijsbruin		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		BC-horizont duinafzetting
120	150	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel		kalkloos				C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	14	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	160
Datum:	2018-9-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	80
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	180
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	14
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	14
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.327,4	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	183.025,2	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,51		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	20	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	matig fijn zand (Z3)	licht-bruin		kalkloos		abrupt		Ap-horizont
20	75	droog		Kleiig zand (Se)	matig fijn zand (Z3); zwak humeus	grijs		kalkrijk		geleidelijk		C-horizont overslagafzetting
75	110	droog		zware klei (U)		grijs		kalkarm ; spoor roestvlekken		geleidelijk		C-horizont komafzetting
110	130	vochtig		Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3); zwak humeus	grijsbruin		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		BC-horizont duinafzetting
130	160	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel		kalkloos; weinig roestvlekken				C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	15	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	15
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	15
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.336,4	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	183.021,3	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,62		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	20	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	matig fijn zand (Z3)	licht-bruin		kalkloos		abrupt		Ap-horizont
20	90	droog		Kleiig zand (Se)		grijs		kalkrijk		geleidelijk		C-horizont overslagafzetting
90	120	vochtig		zwarte klei		grijs		kalkarm ; spoor roestvlekken		geleidelijk		C-horizont komafzetting
120	130	vochtig		Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3); zwak humeus	grijsbruin		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		BC-horizont duinafzetting
130	170	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	16	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	16
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	16
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.345,7	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	183018,2	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,50		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	30	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont
30	50	droog		Kleiig zand (Se)	matig fijn zand (Z3)	grijsbruin		kalkarm		geleidelijk		AC-horizont
50	100	droog		zware klei ; zwak humeus		grijs bruin		kalkarm ; spoor roestvlekken		geleidelijk		C-horizont komafzetting
100	120	vochtig		Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3); zwak humeus	grijsbruin		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		BC-horizont duinafzetting
120	150	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		C-horizont duinafzetting
150	180	vochtig		Kleiig zand (Se)	matig fijn zand (Z3)	grijsgroen		kalkloos				C-horizont Pleistocene fluviatiele afzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	17	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	17
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	17
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.413,4	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.986,7	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,32		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	50	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs			kalkloos	geleidelijk		Ap-horizont
40	110	droog		sterk zandige klei (Ez)		grijs			kalkrijk; weinig roestvlekken	geleidelijk		C-horizont overslagafzetting
110	180	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel			kalkloos; weinig roestvlekken	geleidelijk		C-horizont duinafzetting
180	200	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgroen			kalkloos			C-horizont Pleistocene fluviatiele afzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	18	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	18
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	18
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.423,1	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.982,7	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,69		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	50	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs			kalkloos	geleidelijk		Ap-horizont
60	120	droog		Kleiig zand (Se)	matig fijn zand (Z3); zwak humeus	grijs			kalkrijk; weinig roestvlekken	geleidelijk		C-horizont overslagafzetting
120	150	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel			kalkloos; weinig roestvlekken			C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	19	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	19
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	19
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.432,2	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.978,9	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,86		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	35	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	zeer fijn zand (Z2)	bruingrijs			kalkloos	geleidelijk		Ap-horizont
35	60	droog		Kleiig zand (Se)	matig fijn zand (Z3); zwak humeus	grijs			kalkloos	geleidelijk		C-horizont overslagafzetting
60	120	vochtig		zware klei (U)		grijs			kalkarm ; spoor roestvlekken	geleidelijk		C-horizont komafzetting
120	140	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel			kalkloos; weinig roestvlekken			C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	20	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	20
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	20
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.441,2	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.975,4	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,85		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	35	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs			kalkloos	geleidelijk		Ap-horizont
35	60	droog		Kleiig zand (Se)	matig fijn zand (Z3); zwak humeus	grijs			kalkloos	geleidelijk		AC-horizont
60	100	droog		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel			kalkloos; weinig roestvlekken			C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	21	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	21
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	21
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.450,5	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.971,5	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,92		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	20	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs			kalkloos	geleidelijk		Ap-horizont
35	60	droog		Kleiig zand (Se); zwak humeus	matig fijn zand (Z3); zwak humeus	grijs			kalkloos	geleidelijk		AC-horizont
60	120	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel			kalkloos; weinig roestvlekken			C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	22	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	22
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	22
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.460,0	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.460,0	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,92		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	20	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs			kalkloos	geleidelijk		Ap-horizont
30	80	droog		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsbruin			kalkloos			C-horizont duinafzetting
80	130	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel			kalkloos; weinig roestvlekken			C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	23	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	23
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	23
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.469,3	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.964,5	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,80		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
	0	45	droog	Kleiig zand (Se), matig humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs			kalkloos	geleidelijk		Ap-horizont
	45	75	droog	Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsbruin			kalkloos			C-horizont duinafzetting
	75	85	droog	Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel			kalkloos; spoor roestvlekken	geleidelijk		C-horizont duinafzetting
	85	130	vochtig	Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel			kalkloos; weinig roestvlekken			C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	24	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	24
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	24
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.478,7	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.960,7	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,72		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	45	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont
45	110	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		C-horizont duinafzetting
110	140	vochtig		Kleiig zand (Se)	matig fijn zand (Z3)	grijsgroen		kalkloos; weinig roestvlekken				C-horizont Pleistocene fluviatiele afzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	25	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	25
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.487,925	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.957,14	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,80		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	30	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont
30	80	droog		Kleiig zand (Se), zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		AC-horizont
80	130	vochtig		zware klei (U)		grijs		kalkarm ; spoor roestvlekken		geleidelijk		C-horizont komafzetting
130	160	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgroen		kalkloos; weinig roestvlekken				C-horizont Pleistocene fluviatiele afzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	26	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	26
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	26
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.497,1	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.953,3	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,59		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	30	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont
30	90	droog		Kleiig zand (Se), zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		AC-horizont
90	140	vochtig		zware klei (U)		grijs		kalkarm ; spoor roestvlekken		geleidelijk		C-horizont komafzetting
140	160	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgroen		kalkloos; weinig roestvlekken				C-horizont Pleistocene fluviatiele afzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	27	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-9-5	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	27
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	27
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.505,7	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.949,6	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,60		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	40	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont
40	70	droog		Kleiig zand (Se), zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		AC-horizont
70	140	vochtig		zware klei (U)		grijs		kalkarm ; spoor roestvlekken		geleidelijk		C-horizont komafzetting
140	180	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgroen		kalkloos; weinig roestvlekken				C-horizont Pleistocene fluviatiele afzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	28	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-6-12	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	28
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	28
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.415,2	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.976,9	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,61		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
	0	50	droog	Kleiig zand (Se), matig humeus	zeer fijn zand (Z2)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont
	50	85	droog	Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		C-horizont duinafzetting
	85	120	vochtig	Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgroen		kalkloos				C-horizont Pleistocene fluviatiele afzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	29	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-6-12	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	29
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	29
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.424,7	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182973,5	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,73		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
	0	35	droog	Kleiig zand (Se), matig humeus	zeer fijn zand (Z2)	bruingrijs			kalkloos	geleidelijk		Ap-horizont
	35	70	droog	Kleiig zand (Se)	matig fijn zand (Z3); zwak humeus	grijs			kalkloos	geleidelijk		AC-horizont
	70	120	vochtig	Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel			kalkloos; weinig roestvlekken	geleidelijk		C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	30	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-6-12	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	30
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	30
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.433,9	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.969,9	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,72		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	70	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	zeer fijn zand (Z2)	bruingrijs			kalkloos	geleidelijk		Ap-horizont
70	110	droog		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel			kalkloos; spoor roestvlekken	geleidelijk		C-horizont duinafzetting
110	155	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel			kalkloos; weinig roestvlekken			C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	31	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-6-12	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	31
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	31
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.442,9	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.966,0	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,73		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	35	droog		Kleiig zand (Se), matig humeus	zeer fijn zand (Z2)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont
35	80	droog		Kleiig zand (Se), zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		AC-horizont
80	95	droog		Zand (Z); zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		B-horizont duinafzetting
95	130	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		C-horizont duinafzetting
130	145	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel		kalkloos; weinig roestvlekken				C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	32	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-6-12	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	32
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	32
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.453,0	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.962,0	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	21,00		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	100	droog		Kleiig zand (Se), zwak humeus	zeer fijn zand (Z2)	bruingrijs			kalkloos	geleidelijk		Ap-horizont
100	140	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijsgeel			kalkloos; weinig roestvlekken			C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	33	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-6-12	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	33
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	33
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.461,6	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.958,7	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,88		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	80	droog		Kleiig zand (Se), zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont
80	125	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijs		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		C-horizont duinafzetting
125	145	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3); zwak humeus	lichtbruin		kalkloos; weinig roestvlekken		geleidelijk		C-horizont duinafzetting
145	175	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijs		kalkloos				C-horizont Pleistocene fluviatiele afzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	34	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-6-12	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.470,9	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.954,9	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,76		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	70	droog		Kleiig zand (Se), zwak humeus	zeer fijn zand (Z2)	bruingrijs			kalkloos	geleidelijk		Ap-horizont
70	95	droog		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijs			kalkloos; spoorroestvlekken	geleidelijk		C-horizont duinafzetting
95	140	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijs			kalkloos; weinig roestvlekken			C-horizont duinafzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	35	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-6-12	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	35
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	35
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.480,3	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.951,3	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,67		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	80	droog		Kleiig zand (Se), zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont rommelig
80	100	droog		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijs		kalkloos; spoorroestvlekken		geleidelijk		C-horizont duinafzetting
100	200	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijs		kalkloos				C-horizont Pleistocene fluviatiele afzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	36	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-6-12	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	Manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	36
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	36
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.489,6	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.947,6	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,59		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	70	droog		Kleiig zand (Se), zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs		kalkloos		geleidelijk		Ap-horizont rommelig
70	115	droog		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	grijs		kalkloos; spoorroestvlekken		geleidelijk		C-horizont duinafzetting
115	180	vochtig		Zand (Z)	matig fijn zand (Z3)	groengrijs		kalkloos				C-horizont Pleistocene fluviatiele afzetting

Boorbeschrijvingen projectcode 2018F211, Herk-de-Stad, Optimalisatie Overstort Donk

Boornummer:	37	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	170
Datum:	2018-6-12	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	70
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	190
Diameter:	12	Bodemclassificatie:	
Techniek:	Manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	36
Boorgrid:	10 x 12	Afbeeldingsnummer foto('s):	36
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	203.489,6	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	182.943,6	Interpretatie:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	20,89		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
0	35	droog		Kleiig zand (Se), zwak humeus	matig fijn zand (Z3)	bruingrijs			kalkloos; veel puinresten. Ondoordringbaar.			Ap-horizont rommelig