

Bijlage 6 Boorstaten verkennend archeologisch booronderzoek

boring	laag	diepte	textuur (NL)	text uur (B)	kleur	horizont	monster nr.	monster diepte	opmerkingen
1	1	0-80	ZmfS2		DGRBR	Aap			
	2	80-90	Lz4		ZW	Ab	1	80-90	Moerig
	3	90-100	ZzfS4		DBRRO	Bs	2	90-100	
	4	100-150	ZmgS1		BRRO	C	3	100-120	
2	1	0-25	ZmfS1		DGRBR	Ap			
	2	25-40	ZmfS1		DROBR	Bs	1	25-40	
	3	40-100	ZmfS1		ROBR	BC	2	40-60	
							3	60-80	
	4	100-120	ZmfS1		DGE	C			
3	1	0-45	ZmfS1		DGR(GE/ZW)	OPG			baksteen grof
	2	45-105	ZmfS2		ZW	Aa			
	3	105-120	ZmfS1		SBRRO	Bs	1	105-120	
	4	120-135	ZmfS1		BR	BC	2	120-135	
	5	135-150	ZmfS1		DGE	C	3	135-150	
4	1	0-60	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	60-75	Lz4		ZW	Ab	1	60-75	Moerig
	3	75-90	Lz4		DBRZW	AC	2	75-90	
	4	90-110	Z		BRRO	C	3	90-110	
5	1	0-100	ZmfS1		DGR	Aap			
	2	100-115	Lz4		ZW(ROBR)	Ab	1	100-115	Moerig
	3	115-150	ZmgS1		ROBR(roest)	C	2	115-135	
							3	135-150	
6	1	0-100	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	100-115	Lz1		ZWBR	Ab	1	100-115	Venig
	3	115-140	Lz1			AC	2	115-140	
	4	140-160	Lz1			C	3	140-160	
7	1	0-110	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	110-140	Lz1		ZW(DBRRO)	Ab	1	110-140	Geroerd, weinig
	3	140-160	Lz1		DBRRO	Bs	2	140-160	
8	1	0-80	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	80-100	Lz1		DBRZW	Ab1	1	80-100	Venig nat
	3	100-130	Lz1		DBR(ZW)	Aa			Slap
	4	130-145	Lz1		ZW	Ab2	2	130-145	Moerig
	5	145-160	Lz1		BRRO	C	3	145-160	
9	1	0-90	ZmfS2		DGR(LGE)	Aap			Baksteen
	2	90-105	Lz4		ZW	Ab	1	90-105	Moerig
	3	105-135	Lz3		BRRO(GE)	Bs	2	105-135	
	4	135-150	ZmfS2		LBR	C	3	135-155	
10	1	0-60	Z		DGR(LGE)	Aap			Baksteen
	2	60-75	Lz1		ZW	Ab	1	60-75	

	3	75-95	ZufS4		BRRO	Bs	2	75-95	
	4	95-120	ZmfS1		LBRRO	C	3	95-120	
11	1	0-20	ZmfS1		DGRBR	Ap			
	2	20-65	ZmfS1		DBRRO	Bs	1	20-40	
							2	40-65	
	3	65-90	ZmfS1		BRRO	BC	3	65-85	
	4	90-100	ZmfS1		DGE	C			
12	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-75	ZzfS2		DROBR	Bs	1	45-75	
	3	75-100	ZzfS1		BRRO	BC	2	75-100	
13	1	0-30	ZmfS1		DGR	Ap	1	10-30	
	2	30-60	ZmfS1		BRRO	Bs	2	30-60	
	3	60-120	ZmfS1		BRGE	C	3	60-80	
14	1	0-95	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	95-120	ZmfS1		GE	C	1	95-120	
15	1	0-50	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	50-60	ZmfS2		DROBR	Bs	1	50-60	
	3	60-75	ZmfS2		ROBR	BC	2	60-75	
	4	75-100	ZmfS1		LBR	C	3	75-100	
16	1	0-60	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	60-75	Lz1		ZW	Ab	1	60-75	Moerig
	3	75-120	ZmfS2		BRBE	C	2	75-95	
							3	95-115	
17	1	0-40	ZzfS2		DGR	Ap	1	30-40	
	2	40-50	ZzfS2		DROBR	Bs	2	40-50	
	3	50-120	ZmfS1		ROBR	BC	3	50-70	
18	1	0-80	ZmfS2		DGR	Aap			Baksteen basis
	2	80-100	Lz1		ZW	Ab	1	80-100	moerig
	3	100-115	ZmfS2		BRRO	Bs	2	100-115	
	4	115-130	ZmfS1		LBR	C			
19	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-60	ZmfS4		ZW(DGR)	Ab	1	45-60	Geroerd
	3	60-75	ZmfS3		DROBR	Bs	2	60-75	
	4	75-100	ZmfS2		ROBR	BC	3	75-95	
20	1	0-75	ZmfS2			Aap			
	2	75-80	ZzfS4		ZW	Ab	1	75-80	moerig
	3	80-100	ZzfS3		DBRRO	BS	2	80-100	
	4	100-150	ZmfS2		BRRO	C	3	100-120	
21	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap	1	45-50	
	2	45-50	ZzfS3		ZW	Ab	2	50-65	
	3	50-65	ZzfS4		DROBR	Bs	3	65-85	
	4	65-100	Z		BRRO	C			
22	1	0-55	ZmfS2		DGR	Aap			Baksteen basis
	2	55-70	ZmfS2		DROBR	Bs	1	55-70	

	3	70-100	ZmgS1		ROBR	BC	2	70-90	
							3	90-100	
	4	100-120	ZmgS1		DGE	C			
23	1	0-90	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	90-105	ZzfS3		DROBR(DGR)	Bs	1	90-105	geroerd
	3	105-120	SmgS1		LBR	C	2	105-125	
24	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap	1	30-45	
	2	45-60	ZmfS2		BRGE	BC	2	45-60	
	3	60-100	ZmfS1		GE	C	3	60-80	
25	1	0-45	ZmfS2		DGR(LGR)	Aap	1	25-45	
	2	45-100	ZmfS2		DGE(OR)	Cg	2	45-65	
26	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-60	ZmfS2		BRRO	Bs	1	45-60	
	3	60-80	ZmfS1		LBRRO	BC	2	60-80	
	4	80-100	ZmfS1		LGE	C	3	80-100	
27	1	0-40	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	40-55	ZzfS2		DBRRO	Bs	1	40-55	
	3	55-85	ZzfS2		LBRRO	BC	2	55-85	
	4	85-100	ZmfS1		LGE	C	3	85-100	
28	1	0-40	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	40-60	ZzfS3		DROBR	Bs	1	40-60	
	3	60-100	ZmfS1		DBRRO	BC	2	60-80	
	4	100-120	ZmgS1		GE	C	3	80-100	
29	1	0-40	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	40-50	ZzfS4		DROBR	Bs	1	40-50	
	3	50-65	ZzfS2		BRRO	BC	2	50-65	
	4	65-100	ZmfS1		DGE	C	3	65-85	
30	1	0-40	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	40-55	ZzfS4		DBR	ABs	1	40-55	
	3	55-95	ZzfS3		LBR	BC	2	55-75	
							3	75-95	
	4	95-120	ZzfS3		DGE	C			
31	1	0-40	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	40-55	ZmfS2		DROBR	Bs	1	40-55	
	3	55-75	ZmfS2		BRRO	BC	2	55-75	
	4	75-120	ZmfS1		LBR	C	3	75-95	
32	1	0-30	ZmfS2		DGR	Ap			
	2	30-50	ZmfS2		DROBR	Bs	1	30-50	
	3	50-65	ZmfS2		BRRO(GE)	BC	2	50-65	
	4	65-100	ZzfS3		GE	C	3	65-85	
33	1	0-20	ZmfS2		DGR	Ap			
	2	20-40	ZmfS3		DROBR	Bs	1	20-40	
	3	40-55	ZmfS2		BRRO	BC	2	40-55	
	4	55-80	ZmgS1		DGE	C	3	55-75	

34	1	0-60	ZmfS2		BRGR(ZW)	Aap	1	60-90	Geroerd
	2	60-90	ZmfS3		DROBR	Bs	2	90-120	
	3	90-120	ZmfS2		LBR	BC	3	120-150	
	4	120-150	ZmgS1		DGE	C			
35	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-60	ZmfS1		LGE(DGR/LBR)	A/C	1	45-60	Basis overgang abrupt/onregelmatig
	3	60-100	ZmfS1		LGE(OR)	Cg	2	60-80	
36	1	0-35	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	35-45	ZzfS2		DGR(WI)	Ab	1	35-45	
	3	45-55	ZmfS2		DGE(LBR)	BC	2	45-55	Geroerd
	4	55-100	ZmfS2		GE	C	3	55-75	
37	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-60	ZzfS3		DBRRO	Bs	1	45-60	
	3	60-75	ZzfS3		BRRO	BC	2	60-75	
	4	75-100	ZzfS3		GE	C	3	75-95	
38	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-60	ZufS4		DBRGR	Ab	1	45-60	
	3	60-75	ZzfS2		LBR(DBRRO)	BC	2	60-75	Geroerd
	4	75-100	ZmfS1		LBR	BC	3	75-100	
39	1	0-30	ZmfS2		DGR	Ap			
	2	30-50	ZzfS3		DBRRO	ABs	1	30-50	
	3	50-80	ZzfS2		BRRO(GE)	BC	2	50-70	
							3	70-80	
	4	80-100	ZmfS1		DGE	C			
40	1	0-40	ZmfS3		DGR	Aap			
	2	40-65	ZzfS3		DROBR	Bs	1	40-65	
	3	65-95	ZzfS4		LBR	C1	2	65-85	
	4	95-120	ZzfS1		LBR	C2	3	85-105	
41	1	0-30	ZmfS2		DGR	Ap			
	2	30-60	ZzfS2		DROBR	Bs	1	30-45	
							2	45-65	
	3	60-80	ZzfS2		BRRO	BC	3	65-85	
	4	80-100	ZzfS2		DGE	C			
42	1	0-30	ZmfS2		DGR	Ap			
	2	30-45	Lz1		ZW	Ab	1	30-45	moerig
	3	45-70	ZzfS4		DROBR	Bs	2	45-70	
	4	70-100	ZzfS4		BRRO	BC	3	70-100	
	5	100-120	ZmgS1		DGE	C			
43	1	0-40	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	40-55	Lz4		ZW(ROBR)	Apb	1	40-55	
	3	55-75	ZzfS3		DROBR	Bs	2	55-75	
	4	75-110	ZmgS1		BRRO	BC	3	75-100	
	5	110-120	ZmgS1		DGE	C			
44	1	0-45	ZmfS2		DGR(ZW)	Aap	1	35-45	Basis Aap geroerd

	2	45-60	ZmfS2		LBR(DBR/GE)	BC	2	45-60	
	3	60-100	ZmfS2		LGE	C	3	60-80	
45	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-55	ZzfS3		DGR(ROBR)	Ab	1	45-55	Geroerd
	3	55-70	ZzfS3		BRRO	BC	2	55-70	
	4	70-100	ZmfS1		GE	C	3	70-90	
46	1	0-40	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	40-55	ZzfS3		DBRRO	Bs	1	40-55	Top humeus
	3	55-80	ZzfS3		LBR	BC	2	55-80	
	4	80-100	ZmfS2		GE	C	3	80-100	
47	1	0-40	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	40-65	ZzfS2		DBRRO(ZW)	A/Bb	1	40-65	Top geroerd
	3	65-90	zzfS2		BRRO	BC	2	65-90	
	4	90-110	ZmfS1		LBR	C	3	90-110	
48	1	0-40	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	40-55	ZzfS3		ZWBRRO	ABb	1	40-55	geleidelijk
	3	55-75	ZzfS3		ROBR	Bs	2	55-75	
	4	75-100	ZzfS3		BRRO	BC	3	75-100	
	5	100-120	ZmgS1		GE	C			
49	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-60	ZzfS4		DBRRO(ZW)	Ab	1	45-60	Geroerd
	3	60-80	ZzfS4		DROBR	Bs	2	60-80	
	4	80-100	ZzfS4		BRRO	BC	3	80-100	
	5	100-120	ZmgS1		DGE	C			
50	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-60	Lz4		ZW	Ab	1	45-60	moerig
	3	60-85	ZufS4		DROBR	Bs	2	60-85	
	4	85-100	ZzfS3		BRRO	BC	3	85-100	
51	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-60	ZufS4		ZW(DBRRO)	Ab	1	45-60	Moerig, geroerd
	3	60-75	ZzfS3		DROBR	Bs	2	60-75	
	4	75-100	ZzfS2		BRRO	BC	3	75-95	
52	1	0-50			DGR	Aap			
	2	50-65	Lz2		ZW	Ab	1	50-65	Moerig
	3	65-95	ZufS4		DBRRO	Bs	2	65-85	Basis zandig
							3	85-95	
	4	95-120	ZmfS3		BRGE	BC	4	95-115	
	5	120-125	ZmgS1		LGE	C			
53	1	0-60	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	60-75	ZmfS2		DBRGR(DBRRO)	AB	1	60-75	Geroerd
	3	75-95	ZmfS2		DROBR	Bs	2	75-95	
	4	95-110	ZmfS1		BRGE	BC	3	95-110	
	5	110-130	ZmfS1		GE	C	4	110-130	
54	1	0-40	ZmfS2		DGR	Aap			

	2	40-50	ZmfS3		DGR(DROBR/LBR)	A/B	1	40-50	Geroerd
	3	50-65	ZmfS2		LBR	BC	2	50-65	
	4	65-100	ZmfS2		GE	C	3	65-85	
55	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-65	ZzfS2		BRRO	BC	1	45-65	
	3	65-85	ZzfS2		GE	C	2	65-85	
56	1	0-35	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	35-45	ZzfS2		DROBR	Bs	1	35-45	
	3	45-65	ZmfS1		LBRRO	BC	2	45-65	
	4	65-85	ZzfS2		LGE	C	3	65-85	
57	1	0-50	ZmfS2		DGR	Aap			Moerig
	2	50-65	ZzfS3		ZW	Ab	1	50-65	
	3	65-80	ZzfS2		SROBR	Bs	2	65-80	
	4	80-100	ZzfS2		ROBR	BC	3	80-100	
	5	100-120	ZmfS1		DGE	C	4	100-120	
58	1	0-60	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	60-80	Lz1		ZW	Ab	1	60-80	Moerig
	3	80-100	ZzfS2		DBRRO	Bs	2	80-100	
	4	100-120	ZzfS2		LBRRO	BC	3	100-120	
59	1	0-30	ZmfS2		DGR	Ap			
	2	30-45	Lz4		ZW	Ab	1	30-45	Moerig
	3	45-55	ZzfS1		GR(DGR)	E	2	45-55	
	4	55-70	ZzfS1		DBR	Bhs	3	55-70	
	5	70-100	ZzfS1		LBRBE	BC	4	70-90	
60	1	0-65	ZmfS1		GR(DGR/BR)	Ap XX			
	2	65-80	ZufS3		ZW	Ab	1	65-80	
	3	80-100	ZufS3		DROBR	Bs	2	80-100	
	4	100-120	ZzfS1		LBRRO	BC	3	100-120	
	5	120-130	ZmfS1		GE	C			
61	1	0-65	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	65-80	ZmfS3		DGR(DGE)	Apb XX	1	65-80	
	3	80-100	ZzfS3		DGE	C	2	80-100	
62	1	0-35	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	35-40	ZmfS2		ROBR(DGR)	A/B	1	35-40	Geroerd
	3	40-55	ZmgS2		BRRO	BC	2	40-55	
	4	55-80	ZmgS1		GE(OR)	C	3	55-75	
63	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-70	Z		DROBR	Bs	1	45-70	Geleidelijke overgang naar BC
	3	70-85	Z		BR	BC	2	70-85	
	4	85-100	Z		GEBR	C	3	85-100	
64	1	0-40	ZmfS2		DGR(DROBR)	Aap	1	30-40	Basis Bs(AB) zeer grove houtskeelbrokken
	2	40-65	ZzfS3		DBRRO(DBRGR)	Bs	2	40-65	Geroerd
	3	65-90	ZzfS1		LBR	BC	3	65-85	

	4	90-120	ZmfS1		LGE	C			
65	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-70	ZzfS3		ZW(LGR/ROBR)	Apb	1	45-70	
	3	70-90	ZzfS3		DBRRO	Bs	2	70-90	
	4	90-110	ZzfS3		LBRRO	BC	3	90-110	
	5	110-130	ZmgS1		DGE	C	4	110-130	
66	1	0-35	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	35-50	ZufS3		ZW	Ah	1	35-50	
	3	50-80	ZzfS3		DBRRO	Bs	2	50-80	
	4	80-120	ZmfS1		BRRO(roest)	BC	3	80-100	
67	1	0-40	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	40-50	ZzfS2		DBRRO	Bs	1	40-50	
	3	50-70	ZzfS3		BRRO	BC	2	50-70	
	4	70-90	ZmgS1		LBR	C	3	70-90	
68	1	0-30	ZmfS2		DGR	Ap			
	2	30-40	ZmfS2		DBRRO(ZW)	A/Bb XX	1	30-40	
	3	40-55	ZmfS2		DBRRO	Bs	2	40-55	
	4	55-80	ZmfS2		BRRO	BC	3	55-80	
	5	80-100	ZmfS2		LBRRO	C	4	80-100	
69	1	0-60	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	60-70	ZzfS2		DROBR	Bs	1	60-70	
	3	70-80	ZzfS2		BRRO	BC	2	70-80	
	4	80-100	ZzfS2		GE	C	3	80-100	
70	1	0-50	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	50-65	ZzfS2		DROBR	Bs	1	50-65	
	3	65-85	ZzfS2		BRRO	BC	2	65-100	
	4	85-100	ZzfS2		BRRO	BC	3	100-120	
	5	100-120	ZmfS1		GE(BR)	Cg			
71	1	0-35	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	35-70	ZmfS2		RO(OR)	BC	1	35-55	
							2	55-70	
	3	70-80	ZmfS1		GE	C			
72	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			Abrupt/recht Baksteen
	2	45-60	ZmfS2		DROBR	Bs	1	45-60	
	3	60-100	ZmfS1		ROBR(DROBR)	BC	2	60-80	
							3	80-100	
	4	100-120	ZmgS1		LBRGR(DBR)	Cg			
73	1	0-50	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	50-100	ZmfS3		GRZW	Aa			Moerig, basis scherp
	3	100-120	ZmfS1		BRGE	C			
74	1	0-35	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	35-45	ZmfS2		DGR(ROGR)	A/B	1	35-45	Geroerd
	3	45-60	ZzfS2		DRO(OR)	Bs	2	45-60	
	4	60-120	ZmfS1		DRO	BC	3	60-80	

	5	120-130	ZzfS4		GE	C			
75	1	0-40	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	40-80	ZzfS2		GEBR(OR)	Cg	1	40-60	
76	1	0-45	ZmfS2		DGR(WI)	Aap			Puin, geroerd, overgang gebroken
	2	45-100	ZmfS1		GE(DGR)	C			Grind, geroerd
77	1	0-50	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	50-65	ZmfS1		ROBR	Bs	1	50-65	
	3	65-80	ZmfS1		LBRRO	BC	2	65-80	
	4	80-100	ZmfS1		GE(OR)	C	3	80-100	
78	1	0-60	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	60-70	ZzfS2		LBR	BC	1	60-70	
	3	70-100	ZzfS2		GE(LBR)	C	2	70-90	
79	1	0-40	ZmfS2		DGR	Ap			
	2	40-55	ZmfS2		LBR	BC	1	40-55	
	3	55-100	ZmfS2		DGE	C	2	55-75	
80	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-60	ZzfS3		DROBR	Bs	1	45-60	
	3	60-75	ZzfS2		LBR(GE)	BC	2	60-75	
	4	75-100	ZzfS2		GE	C	3	75-95	
81	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-90	ZzfS3		DBRRO(ZW/GR)	Apb	1	45-90	Geroerd
	3	90-105	ZzfS2		DBRRO	Bs	2	90-105	
	4	105-115	ZzfS2		GEBR	BC	3	105-115	
	5	115-150	ZmgS1		LGEBR	C	4	115-135	
82	1	0-50	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	50-65	ZzfS2		ZW	Ab	1	50-65	
	3	65-85	ZmfS3		DBRRO	Bs	2	65-85	
	4	85-100	ZmfS2		ROBR	BC	3	85-100	
	5	100-120	ZmfS2		DGE	C	4	100-120	Overgang abrupt
83	1	0-50	ZmfS2		DGR(ZW)	Aap	1	40-50	Basis geroerd
	2	50-75	ZzfS2		DBRPA(ZW/GR)	AEB	2	50-75	
	3	75-100	ZzfS2		DBRRO	Bs	3	75-100	
	4	100-120	ZzfS3		LBRRO	BC	4	100-120	
84	1	0-40	ZmfS2		DGR	Aap			Abrupt
	2	40-100	ZmfS1		LGE	C	1	40-60	
85	1	0-35	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	35-90	ZmgS1		DGE	1C	1	35-55	
	3	90-100	Lz4		WIGE	2C			
86	1	0-60	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	60-75	ZzfS2		DBRRO	AB	1	60-75	Overgang geleidelijk/recht
	3	75-95	ZzfS2		BRRO	BC	2	75-95	
	4	95-120	ZmfS1		LGE(OR)	C1	3	95-115	
	5	120-130	ZmfS4		WIGE	C2			
87	1	0-120	ZmfS2		DGR	Aap			

	2	120-150	ZmfS2		LGE(OR)	Cg	1	120-140	
88	1	0-80	ZmfS1		DGR	Aap			
	2	80-120	ZmfS1		LGE(OR)		1	80-100	
89	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-60	ZmfS3		DBRPA	AE	1	45-60	
	3	60-75	ZmfS3		DBRRO	Bs	2	60-75	
	4	75-100	ZmfS2		LBRRO(GE)	BC	3	75-100	
	5	100-120	ZmgS1		LGE	C	4	100-120	
90	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-60	ZmgS2		ZW(LGR)	A/C	1	45-60	
	3	60-100	ZmfS1		LGRBR	C	2	60-80	
91	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			Baksteen
	2	45-55	ZufS3		ZW	Ab	1	45-55	
	3	55-70	ZmfS2		DBRPA	Bhs	2	55-70	
	4	70-90	ZmfS2		DROBR	Bs	3	70-90	
	5	90-110	ZmfS2		LBR	BC	4	90-110	
	6	110-130	ZmgS1		LGE	C	5	110-130	
92	1	0-50	ZmfS2		DGR(LGE)	Aap			
	2	50-75	ZzfS2		DBRRO	Bhs	1	50-75	
	3	75-95	ZzfS2		DBRPA	Bs	2	75-95	
	4	95-120	ZmgS1		BRRO	BC	3	95-115	
93	1	0-35	ZmfS2		DGR	Aap			Abrupt
	2	35-40	ZmfS2		DBR	Ab	1	35-40	
	3	40-55	ZmfS2		DROBR	Bs	2	40-55	
	4	55-90	ZmfS1		BRRO	BC	3	55-80	
							4	80-90	
	5	90-120	ZzfS4		LGE	C			Abrupt
94	1	0-35	ZmfS2		DGR	Aap			Abrupt/onregelmatig
	2	35-50	ZmfS1		LBRRO	BC	1	35-50	
	3	50-100	ZmfS1		GE	C	2	50-70	
95	1	0-30	ZmfS2		DGR	Ap			
	2	30-100	ZmfS1		DGE(OR/DGR)	1C			Geroerd
	3	100-110	Lz4		LGR	2C			
96	1	0-80	ZmfS2		DGR	Aap			Abrupt
	2	80-120	ZzfS2		DGR(WIGE)	OPG			
	3	120-135	ZzfS3		LBR	BC	1	120-135	humeus
	4	135-150	ZzfS4		GE	C	2	135-150	
97	1	0-80	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	80-100	ZmgS1		WIGE(ZW)	OPG			Brokken Ab Lz1 sterk Humeus
	3	100-115	ZmfS3		DBRPA(DBR/ZW)	Bhs	1	100-115	Baksteen
	4	115-135	ZmfS3		DBRRO	Bs	2	115-135	
	5	135-145	ZmfS3		LBR	BC	3	135-145	
	6	145-150	ZmfS3		LGE	C			
98	1	0-55	ZmfS2		DGR	Aap			

	2	55-65	ZzfS2		ZW/LGR)	A/Eb	1	55-65	Geroerd
	3	65-75	ZzfS2		DBRPA	Bhs	2	65-75	
	4	75-100	ZzfS2		DBRRO	Bs	3	75-100	
	5	100-130	ZzfS2		BRRO	BC	4	100-120	
	6	130-140	ZzfS1		GE	C			
99	1	0-50	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	50-65	ZzfS3		ZWGR(LGR)	A/E	1	50-65	Geroerd
	3	65-90	ZzfS3		DBRPA	Bhs	2	65-90	
	4	90-110	ZzfS3		LBR	BC	3	90-110	
	5	110-130	ZmgS1		LGE	C	4	110-130	
100	1	0-30	ZmfS2		DGR(DBRRO/LGR)	Ap			
	2	30-40	ZmfS1		DBRPA	A/E/B	1	30-40	Geroerd
	3	40-50	ZmfS1		ROBR	Bhs	2	40-50	
	4	50-90	ZmfS1		LBRRO	Bs	3	50-70	
							4	70-90	
	5	90-120	ZmfS1			BC			
101	1	0-35	ZmfS2		DGR	Aap			Baksteen zeer fijn
	2	35-60	ZzfS3		DBRPA	Bhs	1	35-60	
	3	60-100	ZzfS2		BRGE	BC	2	60-100	
102	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-60	ZzfS4		ZW	Ab	1	45-60	
	3	60-75	ZzfS2		BRRO	Bs	2	60-75	
	4	75-90	ZzfS2		LBR	BC	3	75-90	
	5	90-110	ZzfS2		GE	C	4	90-110	
103	1	0-60	ZmfS3		DGR	Aap			
	2	60-75	ZzfS3		DBRPA	Bhs	1	60-75	
	3	75-105	ZzfS3		LBR	BC	2	75-105	
	4	105-120	ZmgS1		ORRO	C	3	105-120	
104	1	0-40	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	40-100	ZmfS2		GE(DGR)	C			Baksteen, geroerd
105	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-55	ZzfS3		ZW	Ab	1	40-55	
	3	55-70	ZzfS2		DBRPA	Bhs	2	55-70	
	4	70-90	ZzfS2		LBR	BC	3	70-90	
	5	90-130	ZzfS1		GE	1C	4	90-110	
	6	130-140	Lz4		WIGE	2C			
106	1	0-50	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	50-60	ZzfS2		ZW	Ab	1	50-60	
	3	60-75	ZzfS2		DBRPA	Bhs	2	60-75	
	4	75-90	ZzfS2		LBRRO	BC	3	75-90	
	5	90-130	ZzfS2		DGE	C	4	90-110	
107	1	0-60	ZmfS		DGR	Aap			
	2	60-75	ZzfS3		ZW(LGR)	A/E	1	60-75	Geroerd
	3	75-100	ZzfS2		DBRRO	Bhs	2	75-100	

	4	100-130	ZzfS2		LBR	BC	3	100-120	
	5	130-140	ZzfS2		GE	C			
108	1	0-60	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	60-75	ZzfS2		DGRBR(DBRPA)	Apb			Reten Bhs
	3	75-105	ZzfS2		BRGR(ZW/LBR)	A/C			Resten Ab, geroerd
	4	105-120	ZzfS1		LGE	C			
109	1	0-50	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	50-65	ZzfS2		ZW	Ab	1	50-65	
	3	65-80	ZzfS2		DBRPA	Bhs	2	65-80	
	4	80-100	ZzfS2		LBRRO	Bs	3	80-100	
	5	100-120	ZmfS1		GE(OR)	Cg	4	100-120	
110	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-65	ZmfS2		DBRPA	Bhs	1	45-65	Top resten Ab, geroerd
	3	65-80	ZmfS2		LBR(GE)	BC	2	65-80	
	4	80-120	ZmfS2		GE	C	3	80-100	
111	1	0-55	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	55-60	ZmfS2		DBRPA	Bhs	1	55-60	
	3	60-75	ZmfS2		LBR	BC	2	60-75	
	4	75-100	ZzfS3		GE(LBR)	C	3	75-95	
112	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-60	ZzfS3		DBRPA	Bhs	1	45-60	
	3	60-75	ZzfS3		LBRRO	BC	2	60-75	
	4	75-120	ZzfS3		GE	Cg	3	75-95	
113	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-60	ZzfS1		LGR(ZW)	A/E	1	45-60	Geroerd
	3	60-80	ZzfS2		DBRPA	Bhs	2	60-80	
	4	80-100	ZzfS2		LBRRO	BC	3	80-100	
	5	100-120	ZmfS1		LGE(OR)	Cg	4	100-120	
114	1	0-55	ZmfS2		DGR(ZW)	Aap			
	2	55-100	ZmfS2		DGR(ZW/WI/BE)	OPG			
	3	100-110	ZzgS1		LBR	C			
115	1	0-55	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	55-70	ZzfS3		BRGE(ZW)	A/B	1	55-70	Geroerd
	3	70-120	ZzfS3		LGE	C	2	70-90	
116	1	0-50	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	50-65	ZmfS1		DBRPA(ZW)	Bhs	1	50-65	Geroerd
	3	65-85	ZmfS1		BRRO(GE/OR)	Bs	2	65-85	
	4	85-130	ZmfS1		GE	C	3	85-105	
117	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-60	ZzfS3		DBRPA	Bhs	1	45-60	
	3	60-75	ZzfS3		LBRRO	BC	2	60-75	
	4	75-110	ZzfS2		DGE->GE	C	3	75-95	
118	1	0-60	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	60-100	ZmfS1		GE	C	1	60-80	Top LBR

119	1	0-30	ZmfS		DGR	Ap			
	2	30-45	ZzfS2		DBRPA(ZW)	A/Bhsb	1	30-45	Geroerd
	3	45-60	ZzfS2		LBR	BC	2	45-60	
	4	60-120	ZzfS2		LGE(OR)	Cg	3	60-80	
120	1	0-80	ZzfS2		GRBR(GE/OR)	OPG			
	2	80-150	ZmfS2		DGR(WIGE)	Apb			Geroerd, overgang abrupt/ onregelmatig
	3	150-170	ZmfS1		GE	1C			
	4	170-180	Lz3		WIGR	2C			
121	1	0-40	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	40-55	ZmfS2		DBRRO(ZW/LBR)	Bs	1	40-55	Geroerd
	3	55-70	ZmfS1		DGE(DBRRO/WI)	BC	2	55-70	Geroerd
	4	70-110	ZzfS1		WIGE	C			
122	1	0-55	ZmfS2		DGR(GE)	Aap			
	2	55-120	ZmfS1		LGE	C	1	55-75	
123	1	0-50	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	50-60	ZmfS2		DBRPA	Bhs	1	50-60	
	3	60-75	ZmfS2		LBRRO	BC1	2	60-75	
	4	75-95	ZmfS2		ROBR	BC2	3	75-95	
	5	95-120	ZzfS3		GE	C			
124	1	0-50	ZmfS2		DGR(LGR)	Aap			
	2	50-65	ZmfS2		DBE(ZW)	OPG			
	3	65-85	ZmfS3		DBRPA(LBR)	Bhs	1	65-85	
	4	85-130	ZmfS1		BRRO	BC	2	85-105	Roestkleuring tot 130
							3	105-125	
125	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-55	ZzfS2		DBRPA	Bhs	1	45-55	
	3	55-70	ZzfS2		LBR	BC	2	55-70	
	4	70-100	ZmfS1		DGE	C	3	70-90	
126	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-60	ZzfS3		DBRPA	Bhs	1	45-60	
	3	60-70	ZzfS2		BRRO	Bs	2	60-75	
	4	70-100	ZzfS2		BRGE	BC	3	75-100	
	5	100-120	ZzfS2		GE	C	4	100-120	
127	1	0-60	ZmfS2		DBR	Aap			
	2	60-100	ZzfS2		BRGR(ZW/LBR)	A/C			Geroerd
	3	100-120	ZmfS1		GE(OR)	Cg			
128	1	0-60	ZmfS2		DGR(GE)	Aap			
	2	60-120	ZzfS2		LGE	C			
129	1	0-60	ZmfS		DGR	Aap			
	2	60-65	ZzfS2		DBRRO(LGE)	Bs	1	60-65	Geroerd
	3	65-120	ZzfS2		GE	C	2	65-85	
130	1	0-75	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	75-90	ZzfS2		BRRO	BC	1	75-95	

	3	90-120	ZmfS1		LGE	C	2	95-115	
131	1	0-60	ZmfS2		DGR(WIGE)	Aap			
	2	60-90	ZzfS2		DBRRO(BR/GRBE)	A/C			Geroerd
	3	90-120	ZzfS2		GE	C			
132	1	0-40	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	40-90	ZzfS2		OR(DGR)	C1			Geroerd
	3	90-120	ZmfS1		GE	C2			
133	1	0-30	ZmfS2		DGR	Ap			
	2	30-120	ZmfS1		DGE(DBRRO)	C			Sterk geroerd
134	1	0-45	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	45-120	ZmfS1		DGE	C			
135	1	0-35	ZmfS2		DGR	Aap			
	2	35-50	ZzfS2		GE(DGR)	A/C			Geroerd
	3	50-120	ZzfS2		GE	C			
136	1	0-30	ZmfS2		DGR	Ap			
	2	30-80	ZzfS1		GE	C			
137	1	0-30	ZmfS2		DGR	Ap			
	2	30-120	ZmgS1		GE	C			