

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	1	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	160
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	ON
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	-
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	143664,00	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	161783,76	Interpretatie:	Opgebrachte grond met daaronder alluvium.
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,64		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Zand (Z), zwak humeus	Zeer fijn zand	Donker grijsbruin			kalkloos, wat baksteen en puin	abrupt		bouwvoor
2	30	90	vochtig	Zand (Z)	Zeer fijn zand	Oranjegeel			kalkloos, wat puin, grondbrokken	abrupt		opgebracht
3	90	110	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Donker grijsbruin			kalkloos, wat baksteen	abrupt		A-horizont
4	110	130	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Grijsbruin			kalkloos, enkele baksteenspikkel	abrupt		A-horizont
5	130	160	vochtig	Leem (A)		Bruin			kalkloos	abrupt		C-horizont
6	160	170	nat	Leem (A)		Bruin			kalkloos			C-horizont

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	2	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4221
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	143701,13	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	161817,02	Interpretatie:	Opgebrachte grond
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,585		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Zand (Z), matig humeus	Zeër fijn zand	Donker grijsbruin		kalkloos, matig baksteen- en puin houdend	abrupt		bouwvoor
2	30	50	vochtig	Zand (Z), matig humeus	Zeër fijn zand	Zwartgrijs		kalkloos, matig puin houdend	abrupt		
3	50	70	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Zwart		kalkloos,, matig baksteen- en puin houdend, aardewerk faience fine			Boring gestuit

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	3	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4223
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	143741,35	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	161846,67	Interpretatie:	Opgebrachte grond
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,587		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Donker grijsbruin			kalkloos, matig puin houdend	abrupt		A-horizont, bouwvoor
2	30	60	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Zwartgrijs			kalkloos, matig baksteen- en puin houdend, kg3			Boring, gestuit

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	4	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4225
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	143786,08	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	161869,36	Interpretatie:	Opgebrachte grond
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,597		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Donker grijsbruin		kalkloos,	abrupt		A-horizont, bouwvoor
2	10	30	vochtig	Leem (A)		Lichtbruin		kalkloos,	abrupt		Opgehoogd
3	30	50	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Bruin		kalkloos, matig baksteen houdend, zwak puin houdend	abrupt		Opgehoogd
4	50	65	vochtig	Zand (Z),	Matig grof	Geel		kalkloos,, zwak baksteen houdend, m4	abrupt		Opgehoogd
5	65	75	vochtig	Zand (Z)	Matig grof	Licht geelgroen		Kalkloos, matig puin en baksteen houdend	abrupt		Puinlaag
6	75	130	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Zwartbruin		Kalkloos, zwak puin houdend	abrupt		
7	130	140	Vochtig	Leem (A), zwak humeus		Zwart		kalkloos, kg3			Boring gestuit

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	5	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4227
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	143828,5	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	161896,95	Interpretatie:	verharding
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,586		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10		Zand (A), zwak humeus	Zeer fijn zand	Donker grijsbruin			Kalkloos, matig puinhoudend			A-horizont, bouwvoor, gestuit op verharding

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	6	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4228
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	143871,17	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	161924,02	Interpretatie:	. Opgebrachte grond
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,557		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30		Leem (A), zwak humeus		Donker grijsbruin			Kalkloos, matig baksteen- en puinhoudend			Boring gestuit

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	7	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4231
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	143914,61	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	161948,26	Interpretatie:	verharding
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,543		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	5		Grind					Stenen			gestuit

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	8	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4233
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	143958,44	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	161972,1	Interpretatie:	Verharding
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,429		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	vochtig	Zand (Z), zwak humeus		Donker grijsbruin			kalkloos,			Gestuit

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	9	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4235
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144002,66	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	161995,82	Interpretatie:	Verharding
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,498		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Donker grijsbruin			kalkloos,			Gestuit op verharding

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	10	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4238
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144046,61	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162019,8	Interpretatie:	Opgebrachte grond
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,452		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Donker grijsbruin		kalkloos, grindig		abrupt		A-horizont, bouwvoor
2	10	50	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Zwartbruin		kalkloos, matig puinhoudend, kg2		abrupt		Broing gestuit

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	11	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4283
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144090,57	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162043,39	Interpretatie:	Opgebrachte grond
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,411		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	80	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Donker grijsbruin		Kalkloos, grindig met baksteenspikkels				Opgehoogd, gestuit

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	12	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4281
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144134,02	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162067,11	Interpretatie:	verharding
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,482		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	0		Verharding								gestuit

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	13	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4278
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144177,85	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162090,83	Interpretatie:	Opgebrachte grond
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,467		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	vochtig	Zand (Z), zwak humeus	Zeer fijn zand	Donker grijsbruin		kalkloos, zwak grindhoudend en baksteenspikkels				gestuit

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	14	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4276
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144224,64	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162108,36	Interpretatie:	Opgebrachte grond
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,468		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	vochtig	Zand (Z), zwak humeus	Zeer fijn zand	Donker grijsbruin			kalkloos, zwak grindhoudend en baksteenspikkels			gestuit

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	15	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4274
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144271,57	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162124,74	Interpretatie:	Opgebrachte grond
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,484		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	10	vochtig	Zand (Z)	Zeer fijn zand	Donker grijsbruin			kalkloos,	abrupt		bouwvoor
2	10	40	vochtig	Zand (Z)	Fijn zand	Lichtgeel			kalkloos,, matig grindhoudend	abrupt		Opgehoogd
3	40	50	vochtig	Zand (Z), zwak humeus	Zeer fijn zand	Donker grijsbruin			kalkloos, matig grindhoudend	abrupt		Opgehoogd, gestuit

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	16	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4271
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144315,65	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162147,04	Interpretatie:	verharding
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,447		

nummer aardkundige eenheid	1
bovengrens (cm onder mv)	0
ondergrens (cm onder mv)	5
nat/droog beschreven	
textuur	xxx
zandmediaan	
kleur (visueel)	
kleur (Munsell)	
bodemstructuur	
fenomenen	
grensduidelijkheid	
grensregelmatigheid	
interpretatie (aardkundige eenheid)	Verharding, gestuit

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	17	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4270
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144363,09	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162160,57	Interpretatie:	Verharding
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,456		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	0		xxx								Onmogelijk nieuwe oprit

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	18	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4269
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144410,02	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162179,65	Interpretatie:	Opgebrachte grond met daaronder alluvium.
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,471		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Donker grijsbruin			kalkloos,	abrupt		A-horizont, bouwvoor
2	20	150	vochtig	Leem (A)		Lichtbruin			kalkloos, matig roesthoudend	abrupt		Cg-horizont, alluvium
3	150	200	Nat	Leem (A),		Lichtbruin			kalkloos,	abrupt		C-horizont, alluvium

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	19	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4268
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144454,36	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162203,24	Interpretatie:	Opgebrachte grond met daaronder alluvium.
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,468		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Donker grijsbruin			kalkloos,	abrupt		A-horizont, bouwvoor
2	20	150	vochtig	Leem (A)		Lichtbruin			kalkloos, matig roesthoudend	abrupt		Cg-horizont, alluvium
3	150	200	Nat	Leem (A),		Lichtbruin			kalkloos,	abrupt		C-horizont, alluvium

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	20	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4266
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144497,42	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162229,28	Interpretatie:	Opgebrachte grond met daaronder alluvium.
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,446		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Donkergrijsbruin			kalkloos,	abrupt		A-horizont
2	30	100	vochtig	Leem (A)		Lichtgrijs			kalkloos, matig roesthoudend	abrupt		Cg-horizont, alluvium
3	100	150	vochtig	Leem (A),		Licht blauwgrijs			Kalkloos, matig roesthoudend	abrupt		Cg-horizont, alluvium
4	150	200	Nat	Leem (A),		Licht blauwgrijs			kalkloos, matig roesthoudend	abrupt		Cg-horizont alluvium

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	21	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144539,44	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162256,48	Interpretatie:	Opgebrachte grond met daaronder alluvium.
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,447		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zand (Z), zwak humeus		Donker grijsbruin			kalkloos, matig roesthoudend, baksteenspikkels	abrupt		A-horizont bouwvoor
2	40	200	vochtig	Zand (Z)		lichtbruin			kalkloos, matig roesthoudend	abrupt		Cg-horizont, alluvium

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	22	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4264
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144578,38	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162286,78	Interpretatie:	Opgebrachte grond
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,444		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Donker grijsbruin			kalkloos, zwak grindhoudend, matig puinhoudend	abrupt		bouwvoor
2	50	60	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Donker grijsbruin			kalkloos, matig grindhoudend	abrupt		gestuit

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	23	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4261
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144613,05	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162322,49	Interpretatie:	verharding
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,436		

nummer aardkundige eenheid	1
bovengrens (cm onder mv)	0
ondergrens (cm onder mv)	0
nat/droog beschreven	
textuur	xxx
zandmediaan	
kleur (visueel)	
kleur (Munsell)	
bodemstructuur	
fenomenen	
grensduidelijkheid	
grensregelmatigheid	
interpretatie (aardkundige eenheid)	Balastverharding, gestuit

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	24	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4260
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144632,9	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162368,25	Interpretatie:	Opgebrachte grond met daaronder alluvium.
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,482		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Donker grijsbruin			kalkloos, baksteen en grindhoudend	abrupt		A-horizont, voor boerderij
2	50	200	vochtig	Leem (A)		Lichtbruin			Kalkloos	abrupt		C-horizont, alluvium

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	25	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4257
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144669,13	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162403,83	Interpretatie:	Verharding
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,454		

nummer aardkundige eenheid	1
bovengrens (cm onder mv)	0
ondergrens (cm onder mv)	0
nat/droog beschreven	
textuur	xxx
zandmediaan	
kleur (visueel)	
kleur (Munsell)	
bodemstructuur	
fenomenen	
grensduidelijkheid	
grensregelmatigheid	
interpretatie (aardkundige eenheid)	Boring op verharding

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	26	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4256
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144694,52	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162447,79	Interpretatie:	Opgebrachte grond met daaronder alluvium.
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,428		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Donker grijsbruin			kalkloos, puin en baksteenhoudend	abrupt		A-horizont, bouwvoor
2	30	80	vochtig	Zand (Z)	Fijn zand	Geel			kalkloos,	abrupt		Opgehoogd
3	80	90	vochtig	Zand (Z)	Grof zand	Oranjebruin			kalkloos, sterk roesthoudend, m6 en mg	abrupt		Cg-horizont bed
4	90	140	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Grijs			kalkloos, matig roesthoudend	abrupt		Cg-horizont
5	140	200	vochtig	Leem (A)		Licht blauwgrijs			Kalkloos, matig roesthoudend			Cg-horizont, alluvium

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	27	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4255
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144716,44	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162493,29	Interpretatie:	Opgebrachte grond met daaronder alluvium.
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,467		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Donker grijsbruin			kalkloos, baksteenspikkels	abrupt		A-horizont, bouwvoor
2	40	60	vochtig	Zand (Z)	Fijn zand	Geel			kalkloos,	abrupt		Opgehoog
3	60	90	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Donker grijsbruin			kalkloos, matig roesthoudend	abrupt		A-horizont
4	90	200	vochtig	Leem (A),		Lichtblauw			kalkloos, matig roesthoudend	abrupt		Cg-horizont, alluvium

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	28	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4254
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144751,25	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162529,78	Interpretatie:	Opgebrachte grond met daaronder alluvium.
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,412		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	25	vochtig	Zand (Z), zwak humeus	Zeer fijn zand	Donker grijsbruin			kalkloos,	abrupt		A-horizont, bouwvoor
2	25	50	vochtig	Zand (Z)	Grof zand	Lichtgeel			kalkloos, zwak grinding, m6	abrupt		C-horizont
3	50	110	vochtig	Leem (A)	Grof zand	Oranjebruin			kalkloos, sterk roesthoudend, zwak grindig, m6	abrupt		Cg-horizont, roestbrokken
4	110	130	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Groengrijs			kalkloos,	abrupt		P11, alluvium
5	130	200	vochtig	Leem (A)		Licht blauwgrijs			Kalkloos, matig roestoudend			Cg-horizont, alluvium

Boorbeschrijvingen VEC Nota 476

Boornummer:	29	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	
Datum:	15-5-2019	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	
Boorgrid:		Afbeeldingsnummer foto('s):	DSCF4241
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	144785,15	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	162566	Interpretatie:	Opgebrachte grond met daaronder alluvium.
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	2,426		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Leem (A), zwak humeus		Donker grijsbruin			kalkloos, baksteen en puinfragmenten	abrupt		A-horizont, bouwvoor
2	40	170	vochtig	Leem (A)		Lichtbruin			kalkloos, matig roesthoudend	abrupt		Cg-horizont, alluvium
3	170	200	vochtig	Leem (A),		Licht blauwgrijs			kalkloos, matig roesthoudend	abrupt		Cg-horizont, alluvium