BAAC Vlaanderen
Programma van maatregelen

Nota
Diksmuide-Stationsstraat 2-4
Patersvat
Programma van Maatregelen

BAAC Vlaanderen bvba
Hendekenstraat 49
9968 BASSEVELDE
info@baac.be

Inhoud

1 Gemotiveerd advies 2
2 Programma van maatregelen 3
3 Bibliografie 3

1 Gemotiveerd advies

Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek dat op 18 mei 2018 en 19 en 20 september 2019 plaatsgevonden heeft op de terreinen aan de Stationsstraat te Diksmuide. De vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun uitvoeringswijze is.

In archeologienota ID 4079 kon volgende samenvatting gevonden worden: *In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in mei 2017 een archeologienota opgesteld naar de archeologische waarde van de locatie Stationstraat 2-4, Diksmuide (afb. 1 en 2). De archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bouw van assistentiewoningen met gemeenschappelijke functies en ondergrondse parking.*

Op basis van het bureauonderzoek werd er een archeologische verwachting verwacht vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Middeleeuwen. Het plangebied situeert zich in een vastgestelde archeologische zone, meer specifiek in de historische stadskern van Diksmuide. Door de aanleg van een aarden omwalling omstreeks (vermoedelijk) de 17de eeuw en de bebouwing (vermoedelijk) omstreeks de 20ste eeuw, zullen intacte archeologische resten niet meer aanwezig zijn. Eventuele archeologische resten en sporen die zich onder de wal bevinden kunnen aanwezig zijn. Maar hoogstwaarschijnlijk zullen de resten niet meer intact zijn omdat men met de aanleg van de wal de instabiele teelaarde hoogstwaarschijnlijk heeft afgraven. Een slecht bewaarde vuursteensite zal weinig kenniswinst opleveren. Eventuele diepe sporen kunnen voorkomen, maar de verwachting hierbij is laag, wat niet zal leiden tot een grote potentiële kenniswinst. Daarnaast bezitten grachten een rijk materiaal aan stedelijk afval. De consequentie van de voorgenomen ingreep zal het archeologisch materiaal in het plangebied verstoren. Dit plangebied biedt bijgevolg de mogelijkheid om een onderzoek uit te voeren betreffende informatie omtrent de aarden omwalling in de stad Diksmuide.[1]

Op 18 mei 2018 werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Er konden drie van de vijf vooropgestelde boringen geplaatst worden. Op basis van deze boringen kon worden uitgemaakt dat de verwachtte aarden wal niet binnen het plangebied gelegen was en dat er enkel grachtvullingen konden verwacht worden. Verder onderzoek om deze lagen te dateren en om de grachtstructuur te begrijpen was noodzakelijk.

Op 19 en 20 september 2019 werd op de terreinen aan de Stationsstraat een vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd. De verwachtingen voor de terreinen waren hoog, en deze verwachtingen konden ook ingeleverd worden. Het gedeelte aan de Stationsstraat zelf bleek in de 19e-20e eeuw verstoord geweest te zijn door de bouw/afbraak van de woningen die hier gestaan hebben. Het gedeelte achter de voormalige bebouwing bleek quasi niet verstoord te zijn. Hier kon een ca 43m lange werkput aangelegd worden waarbij de noordwestelijke putwand als profiel kon geregistreerd worden. In dit profiel konden zowel dempingslagen van de laatmiddeleeuwse stadsgracht als van de

[1] VAN BAVEL 2017

17e-18e-eeuwse vestinggracht aangesneden worden. Verder werden ook sporen uit WOI en de wederopbouw na WOI teruggevonden.

Aangezien verder onderzoek van lineaire structuren zoals stadsgrachten of wallichamen weinig extra informatie zou opleveren en het feit dat er geen oudere sporen dan deze stadsversterking aangesneden werden, lijkt het er op dat het kennismaximum van deze site bereikt werd. De eventueel aanwezige relevante lagen die nog niet onderzocht werden, zullen niet aangesneden worden bij de uitvoering van de geplande werken aangezien er een zeer ruime buffer tussen de geplande werken en de relevante lagen aantoonbaar is door het uitgevoerde onderzoek. Hierdoor is verder onderzoek binnen het onderzoeksgebied niet noodzakelijk.

Het potentieel op kennisvermeerdering door verder onderzoek is zo goed als onbestaande. Er wordt dan ook **geen verder archeologisch** onderzoek geadviseerd door BAAC Vlaanderen.

2 Programma van maatregelen

Niet van toepassing

3 Bibliografie

VAN BAVEL, J., 2017. *Stationsstraat 2-4, Diksmuide. Een archeologienota, Vec Nota 192*,