Archeologienota: Site Pastoor de Clerck te Veltem (Herent)



Annelies De Raymaeker
Julie Van Roy

Tienen, 2019
Studiebureau Archeologie bvba

Hoofdstuk 2 Programma van maatregelen

2.1 Administratieve gegevens

Projectcode:	**2019 E 273**
Aanleiding:	De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) met in totaal een kadastraal oppervlakte van ca. 13 260 m^2. Daarmee valt de vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen 3000 m^2 of meer bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code van Goede Praktijk).
Erkend archeoloog:	Annelies De Raymaeker OE/ERK/Archeoloog/2016/00148 Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Locatie:	Veltem (Herent), Pastoor de Clerckstraat 1-3 en Dorpsplein 2, 4, 6 en 8 (fig. 1.1 en 1.2) Bounding box: punt 1: x = 167 989, y = 176 825 punt 2: x = 168 102, y = 176 929 Veltem (Herent), Afd. 5, Sectie E, percelen 211p, 211r, 213g2, 213n2, 213p2, 214h (fig. 1.3)
Relevante termen: [20]	Bureauonderzoek, dorpskern, klooster, school
Bebouwde zones:	Een groot deel van het projectgebied is momenteel bebouwd. Langs de zijde van de Pastoor de Clerckstraat staan enkele huizen. Centraal op het terrein staan het klooster en de bijhorende kapel van de Zusters Annonciaden en de gebouwen van de kleuter- en lagere school. Grote delen van het projectgebied zijn verhard en dienen als speelplaats.

[20] Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus




Fig. 2.1: Uittreksel uit het kadasterplan met situering van het projectgebied.




Fig. 2.2: Detail van een luchtfoto uit 2018 met aanduiding van het projectgebied.

2.2 Gemotiveerd advies

Het projectgebied te Veltem heeft een oppervlakte van ca. 10 320 m^2. De geplande werken omvatten de sloop van enkele bestaande gebouwen en de ontharding van een deel van het terrein. Naderhand zullen er twee nieuwe gebouwen komen, een nieuw klooster en een gedeelte van de school. Het terrein zal ook opnieuw worden verhard of als groenzone worden ingericht. In twee grote zones langs de Pastoor De Clerckstraat (zie fig. 1.30) zullen geen werken worden uitgevoerd.

Hoewel enig archeologisch potentieel niet uit te sluiten valt voor het projectgebied, is het potentieel op kenniswinst zeer laag. De geplande bodemingrepen beperken zich voornamelijk tot de zones en dieptes die reeds verstoord zijn door de huidige bebouwing op het terrein. De kleine zones waar bijkomend verstoord zal worden, grenzen bovendien niet aan elkaar. Door de aanwezigheid van te behouden gebouwen is het ook niet mogelijk om de nieuwe verstoringen tot een aaneengesloten onderzoekszone te verbinden. Hierdoor kan verder onderzoek enkel een versnipperd beeld opleveren. Ten slotte is kennisuitbreiding niet mogelijk daar het projectgebied is ingesloten door bestaande gebouwen en reeds vergraven gronden.

Bovenstaande argumenten zorgen voor een archeologische verwachting, maar **zonder potentieel op nuttige kenniswinst** voor het projectgebied. Hierdoor wordt vervolgonderzoek niet nuttig en niet noodzakelijk geacht. Overeenkomstig wordt dan ook geen programma van maatregelen opgemaakt.

2.3 Programma van maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem

Omdat er geen verder onderzoek wordt geadviseerd, dient geen programma van maatregelen opgesteld te worden.

Bibliografie

Literatuur

DE SMAELE B. & PIETERS H. 2018: *Veltem, Anjelierenlaan. Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie N°. 28 onderdeel 2: Verslag van resultaten vooronderzoek zonder ingreep in de bodem. Bureaustudie*, Gent.

SCHRYVERS A. & VAN IMPE L. 2001: *Op het spoor van het verleden. Archeologie op de hogesnelheidslijn*, Leuven.

VANDEPUTTE O. 2007: *Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids voor alle steden en dorpen in Vlaanderen*, Tielt.

VANDER GINST V. & DUPONT L. 2017: *Archeologienota met beperkte samenstelling: Het archeologisch bureauonderzoek aan de Haachtstraat te Herent*, 2017.

VAN LIEFFERINGE N. & COUSIN S. 2017: *Archeologienota: De verkaveling aan de Overstraat in Veltem-Beisem (gemeente Herent)*, Tienen.

VAN LIEFFERINGE N., COUSIN S., VANDER GINST V. & YPERMAN W. 2018: *Archeologienota: De verkaveling aan de Overstraat in Veltem-Beisem (gemeente Herent)*, Tienen.

WILLEMS A. 2010: *Ontwikkeling en karakterisering van een mineraal gebonden herstelmortel voor de Ledesteen.* Onuitgegeven masterproef UGent, Gent.

Websites

www.agiv.be

www.dov.vlaanderen.be

www.geopunt.be

http://heemkundeherent.be/veltem-en-beisem/

https://inventaris.onroerenderfgoed.be

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie

https://www.rld.be/streek-20871

https://wp.protestantsekerkantwerpennoord.be/geschiedenis/kloosterkerk-der-annuntiaten/annonciaden-annunciaten-annuntiaten/