

Boring 2016J221_1	<p>Kop_algemeen: Projectcode: 2016j221 , Boornummer: 1 , Beschrijver(s): ev , Datum: 20-10-2016 , Doel boring: proefsleuven en proefputten , Weersomstandigheden: wisselvallig , Boortechniek: ? , Einddiepte boring in cm: 130</p> <p>Coördinaten: , Precisie coördinaat: 1 mm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 0 , Precisie hoogte: 1 mm , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps</p> <p>Plaats: Provincie: west-vlaanderen , Gemeente: kuurne , Oprachtgever: ? , Uitvoerder: ?</p> <p>Kop_opmerking: Opmerking: profiel 2.2</p>
Laag 0	<p>Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 33 , Kleur: donker-bruin-grijs , Kleur munsell: 2.5-geel-3-/2 , Vochtigheid bij beschrijving: droog</p> <p>Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand , Bijmengsel humus: matig humeus , Type zand: matig fijn zand (150-210 µm) , Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd , Type bodemstructuur: subhoekig blokkig , Grootteklasse bodemstructuur: middelmatig , Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig , Plantenresten: wortels-weinig (1-10%) , Kalkgehalte: kalkloos</p> <p>Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Ijzer/mangaan: enkele fe-vlekken , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor</p> <p>Archeologie: Houtskool: enkel fragment , Puin onbepaald: enkel fragment</p> <p>Laag_opmerking:</p>
Laag 33	<p>Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 33 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 52 , Grensregelmatigheid: recht , Kleur: bruin , Kleur munsell: 2.5-geel-4-/6 , Vochtigheid bij beschrijving: droog</p> <p>Lithologie: Textuurklasse: lemig zand , Bijmengsel humus: zwak humeus , Type zand: matig fijn zand (150-210 µm) , Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd , Type bodemstructuur: subhoekig blokkig , Grootteklasse bodemstructuur: fijn of dun , Bodemstructuur gradatie: zwak , Plantenresten: wortels-spoor (<1%) , Kalkgehalte: kalkloos</p> <p>Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Ijzer/mangaan: enkele mn-vlekken , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor</p> <p>Archeologie: , Puin onbepaald: enkel fragment</p> <p>Laag_opmerking: Opmerking: matige bioturbatie</p>
Laag 52	<p>Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 52 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 80 , Grensregelmatigheid: gebroken , Kleur: geel-bruin , Kleur munsell: 2.5-geel-6-/6 , Vochtigheid bij beschrijving: droog</p> <p>Lithologie: Textuurklasse: zand , Type zand: matig fijn zand (150-210 µm) , Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd , Type bodemstructuur: subhoekig blokkig , Grootteklasse bodemstructuur: fijn of dun , Bodemstructuur gradatie: zwak , Kalkgehalte: kalkloos</p> <p>Bodem: Bodemhorizont: ac-horizont , Ijzer/mangaan: veel fe-vlekken , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd , Brokken en vlekken: humusvlekken</p> <p>Archeologie:</p> <p>Laag_opmerking: Opmerking: sterke bioturbatie. a/c</p>
Laag 80	<p>Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 102 , Grensregelmatigheid: recht , Kleur: bruin-oranje , Kleur munsell: 10-geelrood-5-/8 , Vochtigheid bij beschrijving: droog</p> <p>Lithologie: Textuurklasse: zand , Type zand: matig grof zand (210-300 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: gelaagde structuur , Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig , Sublagen1: zandlagen-enkele-dik , Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig , Kalkgehalte: kalkloos</p> <p>Bodem: Bodemhorizont: c-horizont met roestvlekken , Ijzer/mangaan: veel fe- en mn-vlekken , Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen</p> <p>Archeologie:</p> <p>Laag_opmerking: Opmerking: vorstwiggen die door onderliggende laag breken. op grens met onderliggende laag een zandsublaag die bestaat uit zuiverder zand (matrix van de hoofdlaag is zs2)</p>
Laag 102	<p>Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 102 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 130 , Grensregelmatigheid: gegolfd , Kleur: bruin , Kleur munsell: 10-geelrood-5-/4 , Vochtigheid bij beschrijving: droog</p> <p>Lithologie: Textuurklasse: zand , Type zand: matig grof zand (210-300 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: gelaagde structuur , Grootteklasse bodemstructuur: fijn of dun , Bodemstructuur gradatie: zwak , Kalkgehalte: kalkloos</p> <p>Bodem: Bodemhorizont: c-horizont , Ijzer/mangaan: veel fe- en mn-vlekken , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd</p> <p>Archeologie:</p> <p>Laag_opmerking: Opmerking: vooral mn spikkels, weinig fe vlekken</p>

- Boring 2016J221_1**
Kop_algemeen: Projectcode: 2016j221 , Boornummer: 1 , Beschrijver(s): ev , Datum: 20-10-2016 , Doel boring: proefsleuven en proefputten , Weersomstandigheden: wisselvallig , Boortechniek: ? , Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72592.53 , Y-coördinaat in meters: 173005.15 , Precisie coördinaat: 1 mm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 18.2 , Precisie hoogte: 1 mm , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps
Plaats: Provincie: west-vlaanderen , Gemeente: kuurne , Oprachtgever: ? , Uitvoerder: ?
Kop_opmerking: Opmerking: profiel 2.3
- Laag 0**
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 33 , Kleur: donker-bruin-grijs , Kleur munsell: 2.5-geel-3-/2 , Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: kleilig zand , Bijmengsel humus: matig humeus , Type zand: matig fijn zand (150-210 µm) , Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd , Type bodemstructuur: subhoekig blokkig , Grootteklasse bodemstructuur: middelmatig , Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig , Plantenresten: wortels-weinig (1-10%) , Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Ijzer/mangaan: enkele fe-vlekken , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: **Houtskool: enkel fragment , Puin onbepaald: enkel fragment**
Laag_opmerking:
- Laag 33**
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 33 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 52 , Grensregelmatigheid: recht , Kleur: bruin , Kleur munsell: 2.5-geel-4-/6 , Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand , Bijmengsel humus: zwak humeus , Type zand: matig fijn zand (150-210 µm) , Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd , Type bodemstructuur: subhoekig blokkig , Grootteklasse bodemstructuur: fijn of dun , Bodemstructuur gradatie: zwak , Plantenresten: wortels-spoor (<1%) , Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: b-horizont met verweringskenmerken (moderpodzolen) , Ijzer/mangaan: enkele mn-vlekken , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: , **Puin onbepaald: enkel fragment**
Laag_opmerking: Opmerking: matige bioturbatie
- Laag 54**
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 54 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 80 , Grensregelmatigheid: gebroken , Kleur: wit-bruin , Kleur munsell: 7.5-geel-8-/1 , Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: subhoekig blokkig , Grootteklasse bodemstructuur: fijn of dun , Bodemstructuur gradatie: zwak , Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: bc-horizont , Ijzer/mangaan: veel fe- en mn-vlekken , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd , Brokken en vlekken: humusvlekken
Archeologie:
- Laag 81**
Laag_opmerking: Opmerking: sterke bioturbatie. a/c. hier lemiger dan in andere profielen omdat hier vermoedelijk net een natuurlijke verstoring zit
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 81 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 102 , Grensregelmatigheid: recht , Kleur: bruin-oranje , Kleur munsell: 10-geelrood-5-/8 , Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand , Type zand: matig grof zand (210-300 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: gelaagde structuur , Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig , Sublagen1: zandlagen-enkele-dik , Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig , Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont met roestvlekken , Ijzer/mangaan: veel fe- en mn-vlekken , Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie:
- Laag 102**
Laag_opmerking: Opmerking: vorstwiggen die door onderliggende laag breken. op grens met onderliggende laag een zandsublaag die bestaat uit zuiverder zand (matrix van de hoofdlaag is zs2)
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 102 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 130 , Grensregelmatigheid: gegolfd , Kleur: bruin , Kleur munsell: 10-geelrood-5-/4 , Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand , Type zand: matig grof zand (210-300 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: gelaagde structuur , Grootteklasse bodemstructuur: fijn of dun , Bodemstructuur gradatie: zwak , Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: c-horizont , Ijzer/mangaan: veel fe- en mn-vlekken , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie:
- Laag_opmerking:** Opmerking: vooral mn spikkels, weinig fe vlekken

Laag 120

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 120 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 0 , Grensregelmatigheid: recht , Kleur: wit-oranje , Kleur munsell: 7.5-geel-8-/1 , Vochtigheid bij beschrijving: droog

Lithologie: Textuurklasse: zandige klei , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 μm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: subhoekig blokkig , Grootteklasse bodemstructuur: middelmatig , Bodemstructuur gradatie: matig , Kalkgehalte: kalkloos

Bodem: Bodemhorizont: c-horizont met roestvlekken , Ijzer/mangaan: veel fe- en mn-vlekken , Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen

Archeologie:

Laag_opmerking:

Boring 2016J221_1	<p>Kop_algemeen: Projectcode: 2016j221 , Boornummer: 1 , Beschrijver(s): ev , Datum: 20-10-2016 , Doel boring: proefsleuven en proefputten , Weersomstandigheden: wisselvallig , Boortechniek: ? , Einddiepte boring in cm: 150</p> <p>Coördinaten: X-coördinaat in meters: 72551.306 , Y-coördinaat in meters: 173060.405 , Precisie coördinaat: 1 mm , Coördinaatsysteem / epsg: lambert 1972 (be) , Hoogte maaiveld in meters: 17.8 , Precisie hoogte: 1 mm , Referentievlak hoogte: tweede algemene waterpas , Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gps</p> <p>Plaats: Provincie: west-vlaanderen , Gemeente: kuurne , Oprachtgever: ? , Uitvoerder: ?</p> <p>Kop_opmerking: Opmerking: profiel 5.1</p>
Laag 0	<p>Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0 , Ondergrens laag in cm: 33 , Kleur: donker-bruin-grijs , Kleur munsell: 2.5-geel-3-/2 , Vochtigheid bij beschrijving: droog</p> <p>Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand , Bijmengsel humus: matig humeus , Type zand: matig fijn zand (150-210 µm) , Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd , Type bodemstructuur: subhoekig blokkig , Grootteklasse bodemstructuur: middelmatig , Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig , Plantenresten: wortels-weinig (1-10%) , Kalkgehalte: kalkloos</p> <p>Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Ijzer/mangaan: enkele fe-vlekken , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor</p> <p>Archeologie: Houtskool: enkel fragment , Puin onbepaald: enkel fragment</p> <p>Laag_opmerking:</p>
Laag 32	<p>Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 32 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 0 , Grensregelmatigheid: onregelmatig , Kleur: grijs , Kleur munsell: 2.5-geel-4-/2 , Vochtigheid bij beschrijving: droog</p> <p>Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand , Bijmengsel humus: zwak humeus , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm) , Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd , Type bodemstructuur: subhoekig blokkig , Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig , Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig , Kalkgehalte: kalkloos</p> <p>Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte a-horizont , Ijzer/mangaan: veel fe- en mn-vlekken , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor</p> <p>Archeologie: Houtskool: enkel fragment , Puin onbepaald: enkel fragment</p> <p>Laag_opmerking:</p>
Laag 35	<p>Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 35 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 52 , Grensregelmatigheid: recht , Kleur: bruin , Kleur munsell: 2.5-geel-4-/6 , Vochtigheid bij beschrijving: droog</p> <p>Lithologie: Textuurklasse: lemig zand , Bijmengsel humus: zwak humeus , Type zand: matig fijn zand (150-210 µm) , Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd , Type bodemstructuur: subhoekig blokkig , Grootteklasse bodemstructuur: fijn of dun , Bodemstructuur gradatie: zwak , Plantenresten: wortels-spoor (<1%) , Kalkgehalte: kalkloos</p> <p>Bodem: Bodemhorizont: b-horizont met verweringskenmerken (moderpodzolen) , Ijzer/mangaan: enkele mn-vlekken , Bodemkundige interpretatie: bouwvoor</p> <p>Archeologie: , Puin onbepaald: enkel fragment</p> <p>Laag_opmerking: Opmerking: sterke bioturbatie</p>
Laag 63	<p>Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 63 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 102 , Grensregelmatigheid: recht , Kleur: bruin-oranje , Kleur munsell: 10-geelrood-5-/8 , Vochtigheid bij beschrijving: droog</p> <p>Lithologie: Textuurklasse: zand , Type zand: matig grof zand (210-300 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: gelaagde structuur , Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig , Sublagen1: zandlagen-enkele-dik , Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig , Kalkgehalte: kalkloos</p> <p>Bodem: Bodemhorizont: c-horizont met roestvlekken , Ijzer/mangaan: veel fe- en mn-vlekken , Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen</p> <p>Archeologie:</p> <p>Laag_opmerking: Opmerking: vorstwiggen die door onderliggende laag breken. zand uit vorstwiggen is zuiverder dan matrix (zs1 ipv zs2). sublagen bevatten eveneens zuiverder zand, soms in combinatie met klei (dan is het ez). deze laag is in het n afwezig en verdiept naar het z toe.</p>
Laag 85	<p>Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 85 , Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm) , Ondergrens laag in cm: 130 , Grensregelmatigheid: gegolfd , Kleur: bruin , Kleur munsell: 10-geelrood-5-/4 , Vochtigheid bij beschrijving: droog</p> <p>Lithologie: Textuurklasse: zand , Type zand: matig grof zand (210-300 µm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: gelaagde structuur , Grootteklasse bodemstructuur: fijn of dun , Bodemstructuur gradatie: zwak , Kalkgehalte: kalkloos</p> <p>Bodem: Bodemhorizont: c-horizont , Ijzer/mangaan: veel fe- en mn-vlekken , Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd</p> <p>Archeologie:</p>

Laag 110

Laag_opmerking: Opmerking: vooral mn spikkels, weinig fe vlekken. bovengrens is in het n van het profiel 63 cm, in het zuiden volledig verdwenen door insnijden van bovenliggende laag

Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 110 , Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm) , Ondergrens laag in cm: 0 , Grensregelmatigheid: recht , Kleur: licht-oranje-wit , Kleur munsell: 2.5-geel-6-/4 , Vochtigheid bij beschrijving: vochtig

Lithologie: Textuurklasse: zandige klei , Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 μm) , Spreidingsklasse: goed gesorteerd , Type bodemstructuur: gelaagde structuur , Grootteklasse bodemstructuur: fijn of dun , Sublagen1: zandlagen-veel-dun , Bodemstructuur gradatie: matig , Kalkgehalte: kalkloos

Bodem: Bodemhorizont: c-horizont met roestvlekken , Ijzer/mangaan: veel fe- en mn-vlekken , Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen

Archeologie:

Laag_opmerking:
