Kopgegevens 2016J221_1

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2016J221	1	EV	20-10-2016	PS	W	?	130				6	31370	0	5	TAW	MDGP			BWV	Kuurne	?	?	profiel 2.2

Laaggegevens 2016J221_1

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LBG	LBH	LZT	LZS	LTB	LGK	LSL1	LSL2	LVS	LGB	LSR	LPR	LCA	LLI	SSI	LLV	BBH	BFM	BOR	BBR	BBB	BBI	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		33				DUY	2.5Y3/2	D	SE		h2	Z4	SMG	SB	ME				WM		WO2	1				Ap	FE1				BV		1							1									
33	SA	52		R		U	2.5Y4/6	D	S		h1	Z4	SMG	SB	FI				WE		WO1	1				Ap	MN1				BV									1									matige bioturbatie
52	DU	80		B		EU	2.5Y6/6	D	Z			Z4	SMK	SB	FI				WE			1				A-C	FE2	O		HV																			sterke bioturbatie. A/C
80	SA	102		R		UO	10YR5/8	D	Z			Z5	SZK	SS	FM	ZL1dk			WM			1				Cg	FM2	OR																					vorstwiggen die door onderliggende laag breken. Op grens met onderliggende laag een zandsublaag die bestaat uit zuiverder zand (matrix van de hoofdlaag is Zs2)
102	SA	130		G		U	10YR5/4	D	Z			Z5	SZK	SS	FI				WE			1				C	FM2	O																					vooral Mn spikkels, weinig Fe vlekken

Kopgegevens 2016J221_1

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2016J221	1	EV	20-10-2016	PS	W	?	130		72592.53	173005.15	6	31370	18.2	5	TAW	MDGP			BWV	Kuurne	?	?	profiel 2.3

Laaggegevens 2016J221_1

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LBG	LBH	LZT	LZS	LTB	LGK	LSL1	LSL2	LVS	LGB	LSR	LPR	LCA	LLI	SSI	LLV	BBH	BFM	BOR	BBR	BBB	BBI	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		33				DUY	2.5Y3/2	D	SE		h2	Z4	SMG	SB	ME				WM		WO2	1				Ap	FE1				BV		1							1									
33	SA	52		R		U	2.5Y4/6	D	S		h1	Z4	SMG	SB	FI				WE		WO1	1				Bw	MN1				BV									1									matige bioturbatie
54	DU	80		B		WU	7.5Y8/1	D	S			Z3	SZK	SB	FI				WE			1				B-C	FM2	O		HV																			sterke bioturbatie. A/C. Hier lemiger dan in andere profielen omdat hier vermoedelijk net een natuurlijke verstoring zit
81	SA	102		R		UO	10YR5/8	D	Z			Z5	SZK	SS	FM	ZL1dk			WM			1				Cg	FM2	OR																					vorstwiggen die door onderliggende laag breken. Op grens met onderliggende laag een zandsublaag die bestaat uit zuiverder zand (matrix van de hoofdlaag is Zs2)
102	SA	130		G		U	10YR5/4	D	Z			Z5	SZK	SS	FI				WE			1				C	FM2	O																					vooral Mn spikkels, weinig Fe vlekken
120	SA	0		R		WO	7.5Y8/1	D	EZ			Z3	SZK	SB	ME				MO			1				Cg	FM2	OR																					

Kopgegevens 2016J221_1

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KRL	KRP	KPV	KGM	KOG	KUV	KOM
2016J221	1	EV	20-10-2016	PS	W	?	150		72551.306	173060.405	6	31370	17.8	5	TAW	MDGP			BWV	Kuurne	?	?	profiel 5.1

Laaggegevens 2016J221_1

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LBG	LBH	LZT	LZS	LTB	LGK	LSL1	LSL2	LVS	LGB	LSR	LPR	LCA	LLI	SSI	LLV	BBH	BFM	BOR	BBR	BBB	BBI	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	ADB	ADE	AAI	AAV	LOM
0		33				DUY	2.5Y3/2	D	SE		h2	Z4	SMG	SB	ME				WM		WO2	1				Ap	FE1				BV		1							1									
32	SA	0		O		Y	2.5Y4/2	D	SE		h1	Z3	SMG	SB	FM				WM			1				Ap	FM2				BV		1							1									
35	SA	52		R		U	2.5Y4/6	D	S		h1	Z4	SMG	SB	FI				WE		WO1	1				Bw	MN1				BV									1									sterke bioturbatie
63	SA	102		R		UO	10YR5/8	D	Z			Z5	SZK	SS	FM	ZL1dk			WM			1				Cg	FM2	OR																					vorstwiggen die door onderliggende laag breken. Zand uit vorstwiggen is zuiverder dan matrix (Zs1 ipv Zs2). Sublagen bevatten eveneens zuiverder zand, soms in cobinatie met klei (dan is het Ez). Deze laag is in het N afwezig en verdiept naar het Z toe.
85	DU	130		G		U	10YR5/4	D	Z			Z5	SZK	SS	FI				WE			1				C	FM2	O																					Vooral Mn spikkels, weinig Fe vlekken. Bovengrens is in het N van het profiel 63 cm, in het zuiden volledig verdwenen door insnijden van bovenliggende laag
110	SA	0		R		LOW	2.5Y6/4	V	EZ			Z3	SZK	SS	FI	ZL2du			MO			1				Cg	FM2	OR																					