

Boring: 2018C18_1

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 1, Beschrijver(s): PP, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200721.82, Y-coördinaat in meters: 211825.656, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt; rand van het bos (dennen)




Boring: 2018C18_2

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 2, Beschrijver(s): PP, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200900.463, Y-coördinaat in meters: 211818.54, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.8, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet beekit; dennen




Boring: 2018C18_3

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 3, Beschrijver(s): PP, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200851.305, Y-coördinaat in meters: 211809.402, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.74, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt, dennen, eiken




Boring: 2018C18_4

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 4, Beschrijver(s): PP, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200801.354, Y-coördinaat in meters: 211799.983, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.09, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: dennen, eiken



Boring: 2018C18_5

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 5, Beschrijver(s): PP, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 85

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200753.597, Y-coördinaat in meters: 211791.69, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.01, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: lange grassen, zeer jonge bomen (< 75 cm)




Boring: 2018C18_6

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 6, Beschrijver(s): PP, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200703.831, Y-coördinaat in meters: 211781.99, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.53, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt; dennen, eiken




Boring: 2018C18_7

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 7, Beschrijver(s): PP, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200883.797, Y-coördinaat in meters: 211771.4, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.04, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt; dennen, eiken




Boring: 2018C18_8

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 8, Beschrijver(s): PP, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200834.64, Y-coördinaat in meters: 211762.263, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.58, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: dennen, eiken




Boring: 2018C18_9

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 9, Beschrijver(s): PP, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 90

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200916.29, Y-coördinaat in meters: 211733.398, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 24.98, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: berken, eiken, dennen



Boring: 2018C18_10

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 10, Beschrijver(s): MC, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: akker, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200867.132, Y-coördinaat in meters: 211724.26, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.43, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C18_11

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 11, Beschrijver(s): MC, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: akker, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200817.974, Y-coördinaat in meters: 211715.123, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.3, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2018C18_12

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 12, Beschrijver(s): MC, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: akker, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200773.062, Y-coördinaat in meters: 211688.724, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 24.73, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C18_13

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 13, Beschrijver(s): MC, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200892.206, Y-coördinaat in meters: 211679.685, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.15, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt



Boring: 2018C18_14

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 14, Beschrijver(s): MC, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110, Grondwaterstand: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200796.072, Y-coördinaat in meters: 211652.269, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 24.88, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C18_15

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 15, Beschrijver(s): MC, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: bos, Boortechneek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200699.758, Y-coördinaat in meters: 211628.198, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.1, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt, ophoging, tussen 2 greppels




Boring: 2018C18_16

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 16, Beschrijver(s): MC, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: bos, Boortechneik: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200650.352, Y-coördinaat in meters: 211620.515, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.41, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: 1:10.000 topkaart, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_17

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 17, Beschrijver(s): MC, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200600.941, Y-coördinaat in meters: 211613.082, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.29, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt



Boring: 2018C18_18

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 18, Beschrijver(s): MC, Datum: 06-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200551.373, Y-coördinaat in meters: 211608.85, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.29, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_19

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 19, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200709.376, Y-coördinaat in meters: 211799.083, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.41, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_20

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 20, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200708.456, Y-coördinaat in meters: 211798.646, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.26, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_21

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 21, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200707.532, Y-coördinaat in meters: 211798.239, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.3, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_22

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 22, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200705.572, Y-coördinaat in meters: 211797.209, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.23, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_23

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 23, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200704.669, Y-coördinaat in meters: 211796.794, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.12, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_24

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 24, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 65

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200703.756, Y-coördinaat in meters: 211796.379, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 26.05, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_25

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 25, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200888.32, Y-coördinaat in meters: 211746.36, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.72, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: bosweg, GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_26

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 26, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 65

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200887.35, Y-coördinaat in meters: 211746.06, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.77, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_27

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 27, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200886.38, Y-coördinaat in meters: 211745.77, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.77, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_28

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 28, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200884.32, Y-coördinaat in meters: 211745.01, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.59, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol


Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_29

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 29, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200883.36, Y-coördinaat in meters: 211744.72, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.68, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_30

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 30, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200882.39, Y-coördinaat in meters: 211744.43, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.73, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_31

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 31, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200880.38, Y-coördinaat in meters: 211743.63, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.62, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_32

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 32, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200879.44, Y-coördinaat in meters: 211743.35, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.75, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_33

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 33, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200878.48, Y-coördinaat in meters: 211743.05, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.8, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_34

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 34, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200876.33, Y-coördinaat in meters: 211742.32, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.53, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_35

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 35, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200875.38, Y-coördinaat in meters: 211742.03, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.56, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_36

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 36, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200874.46, Y-coördinaat in meters: 211741.7, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.51, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_37

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 37, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200687.12, Y-coördinaat in meters: 211624.64, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 24.99, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_38

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 38, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200686.2, Y-coördinaat in meters: 211624.34, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.14, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_39

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 39, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200685.18, Y-coördinaat in meters: 211624.15, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.12, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018C18_40

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 40, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200683.11, Y-coördinaat in meters: 211623.33, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.16, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt



Boring: 2018C18_41

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 41, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200682.18, Y-coördinaat in meters: 211623.03, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.11, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt



Boring: 2018C18_42

Kop algemeen: Projectcode: 2018C18, Boornummer: 42, Beschrijver(s): PP, Datum: 01-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 200681.22, Y-coördinaat in meters: 211622.74, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 25.05, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Mol
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt

