



Rapport Nr. 0208

# Nota

## Proefsleuvenonderzoek

Dessel, Pluimstraat  
Programma van Maatregelen

# Inhoud

1	Administratieve gegevens.....	1
2	Gemotiveerd advies.....	2
2.1	Aanleiding vooronderzoek.....	2
2.2	Resultaten proefsleuvenonderzoek.....	2
2.3	Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen.....	2
3	Lijst met figuren.....	4

# 1 Administratieve gegevens

Projectcode J. Verrijckt		2019-106
Projectcode Onroerend Erfgoed		2019J173
locatie	Provincie	Antwerpen
	Gemeente	Dessel
	Straat	Pluimstraat
Kadastrale gegevens	Gemeente	Dessel
	Afdeling	/
	Sectie	B
	Percelen	522c, 524e, 527h
Coördinaten	Noordoost	X: 203354.724680148 Y: 216318.003800515
	Noordwest	X: 203285.791802142 Y: 216308.326840015
	Zuidoost	X: 203356.570308008 Y: 216243.759302801
	Zuidwest	X: 203231.464811745 Y: 216209.732512321
Oppervlakte plangebied		9031 m <sup>2</sup>
Oppervlakte bodemingreep		Bodemingreep op totale oppervlakte door verkaveling
Erkend Archeoloog		2015/00053 Jeroen Verrijckt
Projectcode J. Verrijckt		2018-0019

## 2 Gemotiveerd advies


### 2.1 Aanleiding vooronderzoek

De aanleiding van het vooronderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een verkaveling langsheen de Plumstraat te Dessel. Meer informatie over de aanleiding van het vooronderzoek is terug te vinden in het verslag van resultaten.

### 2.2 Resultaten proefsleuvenonderzoek

Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem zijn antropogene sporen aangetroffen die terug te brengen zijn tot recente verstoringen en een recente perceelsgreppel.

Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem zijn antropogene sporen aangetroffen die terug te brengen zijn tot een perceelsgreppel en recente verstoringen. Er werd slechts één spoornummer uitgedeeld aan een perceelsgreppel waarvan de perceelsgrens nog steeds in gebruik is.



Figuur 1: Syntheseplan

### 2.3 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen

Het proefsleuvenonderzoek te Dessel, Plumstraat leverde geen archeologische relevante sporen op. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat er binnen de contouren van het plangebied geen archeologische site aanwezig is. Aangezien er geen archeologische site aanwezig is, is er geen

verder archeologisch onderzoek noodzakelijk. Een programma van maatregelen werd hierdoor niet opgemaakt.

Er wordt een advies gegeven om de terreinen vrij te geven.

De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze nota bleken voldoende om het ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te staven. Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. De archeologienota kan, conform de Code van Goede Praktijk, als volledig beschouwd worden.

Indien tijdens de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, blijven de bepalingen voor het melden van toevalsvondsten van kracht. Deze bepalingen zijn terug te vinden in artikel 5.4.1 van het Onroerendergoeddecreet. Eventuele toevalsvondsten dienen binnen drie dagen na ontdekking gemeld te worden bij Onroerend Erfgoed.

### 3 Lijst met figuren

Figuur 1: Syntheseplan .....	2
------------------------------	---