NR. 3
woning



VERDIEPING +1
SCHAAL 1/100

OUDE SLAGMANSTRAAT

VOORSCHRIFTEN BRANDVEILIGHEID

- IEDERE VERHUUREENHEID HEEFT MINSTENS 2 EVACUATIEMOGELIJKHEDEN.
- ALLE VLOEREN EN WANDEN DIE EEN LOGIE AFSCHEIDEN, HEBBEN EEN RF VAN MINSTENS 60 MINUTEN.
- ALLE DOORGANGEN IN DEZE WANDEN ZIJN VOORZIEN VAN EEN ZELFSLUITENDE DEUR MET EEN RF VAN 30 MINUTEN. DE TOEGANGSDEUR TOT EEN LOGIE HOEFT NIET ZELFSLUITEND TE ZIJN.
- IN IEDERE RUIMTE VAN SLAAPKAMER TOT TOEGANGSDEUR DIENT MINSTENS ÉÉN BRAND–DETECTOR (MET NIET–VERVANGBARE BATTERIJ) AANWEZIG TE ZIJN. IN RUIMTES MET KEUKEN WORDT EEN THERMISCHE BRANDMELDER VOORZIEN
- PER LOGIES MOET ER PER 150 M² MINSTENS ÉÉN SCHUIM– OF POEDERBRANDBLUSSER MET EEN CAPACITEIT VAN MIN. 6L OF 6KG AANWEZIG TE ZIJN.
- IN IEDERE LOGIES ZIJN VOLGENDE GEGEVENS TE BESCHIKKING :
  - INSTRUCTIES IN GEVAL VAN BRAND (IN NEDERLANDS, FRANS, DUITS & ENGELS)
  - PLAN MET AANDUIDING EVACUATIEWEGEN EN BRANDVOORZIENINGEN
  - NOODNUMMER 112
  - CONTACTGEGEVENS UITBATER IN GEVAL VAN NOOD

LEGENDE

- BESTAAND METSELWERK
- NIEUW PARAMENTMETSELWERK
- NIEUWE SNELBOUWBAKSTEEN
- BETON / GEWAPEND BETON
- RIOLERING REGENWATER
- RIOLERING AFVALWATER
- RIOLERING FECAALWATER
- ROOKMELDER
- SCHUIM– OF POEDERBLUSSER

DENEN N70

PROVINCIE	OOST-VLAANDEREN
GEMEENTE	LOCHRISTI
ONTWERP	HET BOUWEN VAN EEN MULTIFUNCTIONEEL PROJECT
DOSSIER NR.	2019/0
BOUWHEER ADRES	NV BEST - afgevaardigd bestuurder : Dhr. Guy Redant DORP-OOST 32/201 9080 LOCHRISTI ...
BOUWPLAATS	DENEN 169 9080 LOCHRISTI
KADASTRAAL GEKEND	1° Afd., Sectie N, nrs. 326 B3, 326 C3, 326 G3 & 326 W2
ARCHITECT	TOELEN & CO ARCHITECTEN bv ovv bvba B. 9879 Olsene, Kerkstraat 22 bus 0001 tel. 09/311.41.83 - gsm 0475/286036 info@luctoelen.be

Voor akkoord, de architect	Voor akkoord, de bouwheer	Voor akkoord, de aannemer

INDEX	DATUM	WIJZIGINGEN
1	25/10/2019	

PLAN NR.	INHOUD PLAN	SCHAAL 1/100
4 VAN 6	NIEUWE TOESTAND : VERDIEPING +1	BRUTO OPP. verdieping +1 : 1210.78 m² NETTO OPP. 12 studio's : 844.68 m²