



ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 493

Archeologienota Steenweg op Tielen
70, Turnhout(Antwerpen)
Programma van Maatregelen

MULLER O.



Colofon

Uitgever	ADEDE bvba
Jaar van uitgave	2019
Plaats van uitgave	Gent
Redactie	Claeys Simon & Janssens David
ISSN	2033-6810

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEDE bvba. ADEDE bvba is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit diens adviezen.

Inhoudsopgave

1	Gemotiveerd advies.....	- 4 -
2	Programma van maatregelen.....	- 5 -

1 Gemotiveerd advies

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen. Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek.

De opdrachtgever plant de heraanleg van een parkeergelegenheid bij een bedrijventerrein aan de Steenweg op Tielen in Turnhout.

Afgaand op de resultaten van de bureaustudie bleek het onderzoeksgebied een algemeen archeologisch verwachtingspatroon te hebben wat betreft archeologische sporen vanaf de Steentijden tot de Nieuwste Tijden met een specifiek hoge verwachting voor de Metaaltijden gezien de melding van bewoningssporen uit de IJzertijd op een geringe afstand van het plangebied. Cartografische bronnen geven aan dat het volledige plangebied onbebouwd bleef en in ruraal landschap was gelegen langs een weg met ten noordoosten aan de weg enkele bebouwingen vanaf de 18^e eeuw. De luchtfoto's geven weer hoe in de 2^e helft van de 20^{ste} eeuw de omgeving sterk geïndustrialiseerd geraakte en het plangebied zelf ontwikkeld werd als parkeerterrein voor een langzij gelegen bedrijfsgebouw. Geologisch geeft de bodemtypekaart voor het plangebied grotendeels een droge zandbodem zonder profielontwikkeling aan en de rivier de Aa stroomt tot een afstand van ongeveer 210m ten zuidoosten van het plangebied.

Een archeologienota in de onmiddellijke omgeving stelt dat het archeologisch bodemarchief zich in de omgeving van het plangebied normaliter net onder de teelaarde-laag bevindt. Hoewel op het plangebied zelf sinds de historische kaarten geen bebouwing heeft gestaan, werden hier wel reeds bodemingrepen uitgevoerd in de vorm van wegverharding voor parkeergelegenheid. In welke mate deze het niveau van het eventueel aanwezige bodemarchief aangetast heeft, kon niet met dit bureauonderzoek vastgesteld worden.

De geplande werken betreffen de heraanleg van de parkeergelegenheid alsook enkele beperkte ingrepen binnen de groenzones aan de oost- en zuidmarge van het gebied. Centraal op het projectgebied wordt de parking heringericht: van de circulatieruimte wordt het asfalt afgeschraapt tot op de fundering en vermengd met de steenslag onder de huidige parkeerplaatsen; het geheel wordt bekleed met klinkers. In het zuiden van het projectgebied zullen een 700-tal infiltratieboxen geplaatst worden, te midden van de groenzone. Dat betekent dat voornamelijk de bodemingrepen voor het plaatsen van de infiltratieboxen en het plaatselijk verwijderen van steenslag en asfalt in het zuidwesten van het projectgebied mogelijk een bedreiging vormen voor het eventueel aanwezig archeologisch bodemarchief. Concreet heeft de bodemingreep voor deze werken volgende waarden:

- in het zuidwesten van het projectgebied wordt een rechthoekige oppervlakte van 79,25 m² ontdaan van steenslag en asfalt en heringericht tot groenzone;
- in het zuidoosten van het projectgebied worden binnen de groenzone drie rijen infiltratieboxen geplaatst; hiervoor zal de bodem ontgraven worden over een oppervlakte van respectievelijk 38,40 m², 43,20 m² en 43,20 m², telkens met een diepte van 1,60 m.

Qua oppervlakte zijn enerzijds het gebied dat heringericht zal worden tot groenzone en anderzijds het gebied waarin de infiltratieboxen geplaatst zullen worden te beperkt om eventuele archeologische sporen of vondsten in een ruimere context te kunnen plaatsen. Hierdoor achten we de potentiële archeologische kennisvermeerdering bij eventueel verder onderzoek zeer gering en adviseren we bijgevolg geen verder onderzoek.

2 Programma van maatregelen

Binnen het verslag van resultaten en bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologisch (voor) onderzoek. Volgens artikel “§5.2 van de Code van Goede Praktijk” is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook – conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplecht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed.