



Waterbeheersingswerken langs de Demer te Diest



Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek

Programma van Maatregelen

Projectlocatie 2

Bureauonderzoek – 2019J266



Eke
2020

Colofon

Titel:

Waterbeheersingswerken langs de Demer te Diest
Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek
Programma van maatregelen
Projectlocatie 2
Bureauonderzoek - 2019J266

Status: definitief

Datum: 16 januari 2020

Auteur: A. Claus, L. Ryckebusch

Projectbegeleiding: C. Ryssaert

Kaartvervaardiging: A. Claus

Raaproject: DIGR01

Erkend archeoloog: RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)

Bewaarplaats documentatie: RAAP België,
Begoniastraat 13
9810 Eke

Bevoegd gezag: agentschap Onroerend Erfgoed

RAAP België BVBA

Begoniastraat 13

9810 Eke

telefoon: 09/311 56 20 - 0498/44 16 99

E-mail: raap@raap.be

© RAAP België bvba, 2020

RAAP België aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

1 Gemotiveerd advies

1.1 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Voor drie deelplangebieden (projectlocatie 1, 2 en 3) te Diest heeft RAAP België een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De werken kaderen binnen een waterbeheersingsplan en het milieubeheer in de Demervallei ten oosten van Diest.

Voor projectlocatie 2 kon het vooronderzoek aan de hand van een bureaustudie volledig afgerond worden. Er werd voldoende informatie ingezameld om een gefundeerde uitspraak te doen over de waarde van eventueel aanwezig archeologisch erfgoed en de omgang daarmee.

1.2 De aan-/afwezigheid van een archeologische site

Door het bureauonderzoek kan de afwezigheid van een archeologische site niet aangetoond worden. De omgeving van de geplande ingreep binnen projectlocatie 2 werd rond het midden van de 20^{ste} eeuw volledig opnieuw ingericht: de Vervoerstraat werd aangelegd, de Begijnebeek werd er omgeleid om doorheen de stad Diest te stromen, op de terreinen ten westen en ten zuiden werd bebouwing opgericht. De geplande ingreep bevindt zich quasi volledig binnen het gabarit van de uitgegraven Begijnebeek. Gezien deze recente herinrichtingswerken werden eventueel aanwezige archeologische resten reeds verstoord. Bovendien bevindt dit segment van de Begijnebeek zich ter hoogte van de 19^{de}-eeuwse stadsversterking. De uitgravingen zullen grotendeels gebeuren ter hoogte van dempingslagen ter hoogte van de vestinggracht. De archeologische verwachting wordt dan ook laag geacht.

1.3 Impactbepaling

De geplande ingreep bevindt zich grotendeels ter hoogte van het 20^{ste}-eeuws dempingspakket van een vestinggracht. De impact van deze ingreep is dus verwaarloosbaar. Gezien de lage verwachting op archeologische resten wordt hier geen vervolgonderzoek geadviseerd.

2 Programma van maatregelen: projectlocatie 2

Gezien er voor projectlocatie 2 geen verdere maatregelen voorzien worden, is er geen Programma van Maatregelen nodig.

Ondanks dat er geen verdere maatregelen voorzien zijn, wordt er wel gewezen op de meldingsplicht die geldt bij de vondst van een roerend of onroerend goed met archeologische erfgoedwaarde, zoals deze omschreven wordt in Artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Dit geldt voor vondsten gedaan buiten de context van archeologisch vooronderzoek, archeologische opgravingen, of gebruik van een metaaldetector.