



Ruben Willaert
restauratie & archeologie
decoratie

GEEFT HET VERLEDEN EEN TOEKOMST

Speistraat (Gent, Oost-Vlaanderen)

Projectcode: 2019L209

januari 2020

NOTA VOORONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM (FASE 1)
DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Voorafgaand:

ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (2018J36)

ARCHEOLOGIENOTA LANDSCHAPPELIJK BOORONDERZOEK (2018J266)

NOTA VOORONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM DEEL 1: VERSLAG VAN RESULTATEN

Colofon

Ruben Willaert bvba
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

Auteurs: Simon Verdegem

Het eventuele nummer van het wettelijk depot of het buitenlandse equivalent hiervan: /

De naam en het erkenningsnummer van de erkende archeoloog:

Ruben Willaert bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00069

© Ruben Willaert bvba, Sint-Michiels-Brugge, 2020

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruben Willaert bvba.

Ruben Willaert bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

INHOUDSTAFEL

Deel 1. Programma van maatregelen	5
1.1 Administratieve gegevens	5
1.2 Gemotiveerd advies.....	6
1.3 Conclusie	7
Deel 2. Bibliografie	8



FIGURENLIJST

Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart met aanduiding van de kadastrumnummers (© Geopunt).	6
Figuur 2: Het sleuvenplan met weergave van alle sporen, geprojecteerd op de GRB-basiskaart (© Geopunt).....	7

TABELLENLIJST

Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek.	5
--	---




Deel 1. Programma van maatregelen

1.1 Administratieve gegevens

Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek.

a) Projectcode	2019L209	
b) De naam en het erkenningsnummer van de erkende archeoloog	Ruben Willaert bvba OE/ERK/Archeoloog/2015/00069	
c) De locatie van het vooronderzoek:	Provincie	Oost-Vlaanderen
	Gemeente	Gent
	Deelgemeente	Mariakerke
	Postcode	9030
	Adres	Speistraat
	Toponiem	Speistraat
	Bounding box (Lambertcoördinaten)	Xmin = 100675 Ymin = 197486 Xmax = 100873 Ymax = 197623
d) Het kadasterplan met vermelding van gemeente, afdeling, sectie, perceelnummer of -nummers	Gent, Afdeling 23, Sectie A, nr's: 5 en 28e Zie Figuur 1	



Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart met aanduiding van de kadastrumnummers (© Geopunt).

1.2 Gemotiveerd advies

Aanleiding van het proefsleuvenonderzoek vormt de geplande bouw van een verkaveling met 21 woningen opgedeeld in 4 bouwblokken. Elke woning is voorzien van een tuinberging, septische put en regenwaterput. De gebouwen zullen niet onderkelderd zijn en worden aangelegd door middel van paalfunderingen tot een diepte van ca. 3 meter. Voor elke woning worden een 8-tal funderingen voorzien. Daarnaast worden ook 2 parkeergelegenheden aangelegd en wordt de bestaande biotoop van de Lieve behouden. De impact zal dus de volledige oppervlakte van het onderzoeksgebied raken. Alles samen zal het perceel met een totale oppervlakte van 5521m² dus zo goed als volledig verstoord worden door de geplande ingrepen. In de voorafgaande archeologienota (2018J36), opgesteld door Ruben Willaert bvba, is dan ook uitgegaan van een volledige verstering van het onderzoekssterrein.

Het voorgaande bureauonderzoek bood onvoldoende informatie om de archeologische waarde van het terrein te bepalen. Er werd daarom een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Dit werd uitgevoerd op 7 januari 2020. De verwerking is van start gegaan op 8 januari 2020.

Het terrein werd geëvalueerd door middel van 7 proefsleuven met een NNW-ZZO oriëntatie. Deze dienden enerzijds om de aangetroffen sporen en recente versterkingen duidelijker te kaderen en te identificeren met het oog op evaluatie voor een vervolgonderzoek. In totaal werd 6,86% van het onderzoeksgebied onderzocht.

Tijdens de aanleg van de sleuven werden 8 bodemkundige profielen geplaatst, teneinde de bodemopbouw te kunnen vaststellen. Hieruit blijkt dat de bodem grotendeels is verstoord ten gevolge van een vroegere nivellering.

Uit voorgaand assessmentrapport blijkt dat een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving in het onderzochte projectgebied te Mariakerke Speistraat geen relevante kennisvermeerdering zou opleveren.



Figuur 2: Het sleuvenplan met weergave van alle sporen, geprojecteerd op de GRB-basiskaart (© Geopunt).

1.3 Conclusie

In het kader van geplande werkzaamheden die het bodemarchief bedreigen, werd voor het projectgebied Mariakerke Speistraat een bureauonderzoek, landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Op basis van de bekomen resultaten wordt geen verder onderzoek geadviseerd. Het archeologisch potentieel in het plangebied werd op basis van het gevoerde onderzoek onderzocht, waarbij geen relevante archeologische sporen werden vastgesteld. Het potentieel op kennisvermeerdering op lokaal of regionaal vlak is totaal onbestaande waardoor er geen reden is om tot een opgraving over te gaan. Er wordt dan ook geen programma van maatregelen voor verder onderzoek voorzien.

Dit advies stelt noch de opdrachtgever, noch de aannemer, vrij van de in artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bedoelde archeologische meldingsplicht.

Deel 2. Bibliografie

www.onroenderfgoed.be

www.agiv.be

www.dov.vlaanderen.be

<https://geo.onroenderfgoed.be>

www.geopunt.be