
Boring: 2020A391_1


Kop algemeen: Projectcode: 2020A391, Boornummer: 1, Beschrijver(s): B. VERMEULEN, Datum: 28-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 330
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 99687.066, Y-coördinaat in meters: 174348.119, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 11.7, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Oudenaarde, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



0 / 11.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 78, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Houtskool: fragmenten, Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: Tuinlaag
78 / 10.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 78, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-geel
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: Sporadisch HK-vlek, zelfde laagje als bij boring 2 van OUREY, lineair spoor? Zit bovenop eolisch moedermateriaal.
110 / 10.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-bruin
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: Iets zandiger maar nog steeds zandige leem. Kleur bepaald door oxido-reductie. Goede sortering, iets minder fijne zandfractie dan bovenliggende laag.
250 / 9.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 250, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: eolisch
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd, Rijping: goed gerijpt
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: kalkrijk kleilaagje tussen 315 en 325 cm diepte, zandleem is kalkloos
Einde boring 330 / 8.40

Boring: 2020A391_2


Kop algemeen: Projectcode: 2020A391, Boornummer: 2, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 28-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: ?, Vegetatie: ?, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 330
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 99698.035, Y-coördinaat in meters: 174339.784, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 11.79, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Oudenaarde, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



0 / 11.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-zwart, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: schroef
70 / 11.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluviatiel
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: wortelsporen
95 / 10.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: fluviatiel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: enkele Mn-spikkels
300 / 8.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 300, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 330, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: fluviatiel
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Einde boring 330 / 8.49

Boring: 2020A391_3

Kop algemeen: Projectcode: 2020A391, Boornummer: 3, Beschrijver(s): B. VERMEULEN, Datum: 28-01-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: ?, Vegetatie: ?, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 99694.34, Y-coördinaat in meters: 174333.641, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 11.98, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Oudenaarde, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP Belgie
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



0 / 11.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 43, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: controleboring
43 / 11.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 43, Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: puinlaag
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: rode baksteen, mortelresten, heterogene laag
60 / 11.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: homogene laag
140 / 10.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-bruin
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, IJzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Spoorvulling: 0
Einde boring 150 / 10.48