



Nota

Tongeren, Station

Deel 2: Programma van Maatregelen

Inhoud

1	Administratieve gegevens	1
2	Gemotiveerd advies.....	1
2.1	Datering en interpretatie onderzoeksterrein	1
2.2	Waardering archeologische vindplaatsen	1
2.3	Impactbepaling	2
2.4	Bepalingen van de maatregelen	2

1 Administratieve gegevens

Algemeen

Naam site	Tongeren, Station
Ligging	Stationsplein-Zagerijstraat, stad Tongeren, provincie Limburg
Kadaster	Tongeren, Afdeling 7, Sectie A; Afdeling 8, Sectie B, openbaar domein
Projectnummer BAAC Vlaanderen	2019-0740
Reeds uitgevoerd vooronderzoek	Bureauonderzoek (ID8687) Proefputten- en proefsleuvenonderzoek (Projectcode 2019H138)

Plangebied

Oppervlakte plangebied	9.503 m ²
Kartering gewestplan	Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen

2 Gemotiveerd advies

2.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein

Het was niet mogelijk om een datering en interpretatie van het onderzoeksterrein te geven. In werkputten 1, 2, 5 en 6 werden geen antropogene sporen aangetroffen. De bodem was in deze werkputten duidelijk afgetopt door de aanleg of aanpassing van de spoorinfrastructuur in de 19^e en 20^e eeuw. Verwacht wordt dat heel de zone ten noorden van werkput 3 een gelijkaardige nivellering kende, zoals ook gesuggereerd wordt door het DHM.

In werkput 3 werd in het eerste archeologische vlak een muur blootgelegd. Gezien het gebruik van cementmortel heeft deze een eerder recente oorsprong, hoewel de context ervan onduidelijk is. Er zijn immers geen nabijgelegen constructies of perceelsgrenzen die de aanwezigheid ervan kunnen duiden. De muur bevond zich boven een colluviumpakket dat vermoedelijk werd gevormd in de late middeleeuwen of nieuwe tijd. Eventuele resten uit vroegere periodes zullen zich dus vermoedelijk onder dit pakket bevinden.

Voor het gehele terrein geldt dat geen archeologisch erfgoed verwacht wordt tot een diepte van 1 m onder het maaiveld (ophogingspakket). Omdat er boven het colluviumpakket nergens archeologische sporen werden aangetroffen, op recente muurresten na, is de archeologische verwachting voor dat niveau zeer laag. Ten zuiden van werkput 3, waar het colluviumpakket goed bewaard bleef, geldt nog steeds een hoge verwachting voor archeologische resten tot de late middeleeuwen, enkel onder het colluvium.

2.2 Waardering archeologische vindplaatsen

Er kon op basis van het proefputten- en proefsleuvenonderzoek geen waardering van de archeologische vindplaats worden gegeven. Ook kon op basis van het onderzoek de archeologische verwachting die na het bureauonderzoek werd opgesteld en die uitging van een hoge verwachting voor de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen, niet worden bijgesteld. Het onderzoek kon wel aantonen dat het noordelijke deel van het plangebied, vermoedelijk vanaf het noorden van werkput 4

tot de noordelijke grens van het gebied, volledig werd afgegraven en dus vrij is van archeologische sporen uit alle periodes. Voor de zone ten zuiden hiervan blijft de verwachting voor ijzertijd, Romeinse periode en middeleeuwen hoog, maar enkel onder het colluviumpakket, in het zuiden van het terrein om een diepte van ca. 2 à 2,5 m onder het maaiveld.

Voor het gehele terrein geldt dat geen archeologisch erfgoed verwacht wordt tot een diepte van 1 m onder het maaiveld. Ten zuiden van werkput 2 geldt vanaf een diepte van meer dan 1 m onder het maaiveld nog steeds een hoge verwachting voor bovenvermelde periodes. Gezien de aanwezigheid van een colluviumpakket dat dateert van de late middeleeuwen wordt verwacht dat de bewaring van eventueel aanwezige sporen goed is.

2.3 Impactbepaling

De impact van de werken is de volgende:

- parking: nieuwe hoogte is gelijk aan de huidige hoogte of hoger. De ophogingslaag zal niet worden afgegraven. Er is dus geen bijkomende verstoring door de aanleg van de parking
- infiltratiebekken: over een lengte van 200 m wordt een sleuf van 4 m breed aangelegd met een diepte van 1,20 m. Met een buffer van minstens 30 cm zal dit ca. 1,50m bedragen.
- bomen: de plantput zal een oppervlakte hebben van 1x1m en een diepte van ca. 1m

Er kon worden aangetoond dat het terrein ten noorden van werkput 4 volledig werd afgegraven en dat er geen archeologische resten bewaard zijn. De aanleg van de parking, de plantputten en het infiltratiebekken zal in dat deel van het plangebied geen verstoring veroorzaken. In het zuiden van het plangebied is een colluviumpakket van 1,5 tot 2 m dik bewaard. Het is mogelijk dat zich onder dit pakket archeologische sporen bevinden, echter, deze zullen niet worden verstoord door de geplande werken.

Enkel in het uiterste noorden van werkput 4 is een kleine zone, ter hoogte van spoor S4001, waarin het colluviumpakket eerder dun is en waar de geplande werken mogelijk tot net onder het pakket zullen reiken. Die zone is echter zo beperkt in oppervlakte dat, mochten ze zich al archeologische sporen bevinden, de kenniswinst die deze zouden opleveren verwaarloosbaar zou zijn.

2.4 Bepalingen van de maatregelen

Gezien het ontbreken van archeologische indicatoren binnen het deel van het plangebied dat door de geplande werken verstoord zal worden kan gesteld worden dat verder archeologisch onderzoek geen kennisvermeerdering met zich zou meebrengen. Er zijn binnen het kader van de huidige geplande werken dan ook geen maatregelen voor verder archeologisch onderzoek noodzakelijk.