

Programma van maatregelen Baasrode (Dendermonde) – Broekkantstraat

David Vanhee

Bornem
2020

Gemotiveerd advies

Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2020A280) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande vergunningsaanvraag.

Het bureauonderzoek toont aan dat het laaggelegen deel van het onderzoeksgebied in een zeer nat gebied ligt. De nieuwe werken die op het terrein zullen plaatsvinden, zijn grotendeels gesitueerd ter hoogte van een voormalige vijver. Inmiddels werd het terrein opgehoogd. De geplande werken blijven grotendeels beperkt tot het opgebrachte pakket. Dit betekent dat de bijkomende negatieve impact van de geplande werken op het bodemarchief erg beperkt is. Hierdoor is het potentieel op kennisvermeerdering in geval van verder archeologisch onderzoek op het terrein te beperkt om de kosten ervan te verantwoorden. Daarom worden geen bijkomende archeologische maatregelen meer nodig geacht in het kader van de geplande werken.

Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.

Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.