


Boring: 5010160_1

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 1, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 155

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222238.243, Y-coördinaat in meters: 214213.557, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.36, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Kop opmerking: Opmerking: Gestuit op grind




Boring: 5010160_2

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 2, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222268.666, Y-coördinaat in meters: 214223.354, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.55, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Kop opmerking: Opmerking: Gestuit op grind




Boring: 5010160_3

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 3, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 10
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222240.821, Y-coördinaat in meters: 214242.175, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.39, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Kop opmerking: Opmerking: Gestuit op steen/beton/puin




Boring: 5010160_4

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 4, Beschrijver(s): ROB PAUL, Datum: ?, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 40
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222272.662, Y-coördinaat in meters: 214253.004, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.11, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: Gestuit op steen/puin




Boring: 5010160_5

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 5, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222244.817, Y-coördinaat in meters: 214271.825, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 47.19, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond
Kop opmerking: Opmerking: gestuit op puin




Boring: 5010160_6

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 6, Beschrijver(s): ROB PAUL, Datum: ?, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 30
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222276.659, Y-coördinaat in meters: 214282.782, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.14, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: Gestuit op steen/puin



Boring: 5010160_7

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 7, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 95
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222248.814, Y-coördinaat in meters: 214301.603, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.7, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond
Kop opmerking: Opmerking: gestuit op grind



Boring: 5010160_8


Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 8, Beschrijver(s): ROB PAUL, Datum: ?, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 45

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222280.655, Y-coördinaat in meters: 214312.561, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.05, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: gestuit op grind




Boring: 5010160_9

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 9, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222165.537, Y-coördinaat in meters: 214358.067, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.1, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

Kop opmerking: Opmerking: gestuit op grind



Boring: 5010160_10

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 10, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222224.965, Y-coördinaat in meters: 214350.203, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.15, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand


Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

Kop opmerking: Opmerking: gestuit op grind




Boring: 5010160_11

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 11, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222252.681, Y-coördinaat in meters: 214331.382, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.22, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond
Kop opmerking: Opmerking: gestuit op grind




Boring: 5010160_12

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 12, Beschrijver(s): ROB PAUL, Datum: ?, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 45
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222284.393, Y-coördinaat in meters: 214342.21, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.99, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: Gestuit op grind




Boring: 5010160_13

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 13, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222169.533, Y-coördinaat in meters: 214387.845, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.38, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond
Kop opmerking: Opmerking: gestuit op grind




Boring: 5010160_14

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 14, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222197.249, Y-coördinaat in meters: 214369.024, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.25, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond
Kop opmerking: Opmerking: gestuit op grind




Boring: 5010160_15

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 15, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222228.961, Y-coördinaat in meters: 214379.853, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.48, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond
Kop opmerking: Opmerking: gestuit op grind




Boring: 5010160_16

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 16, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222256.677, Y-coördinaat in meters: 214361.032, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.29, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond
Kop opmerking: Opmerking: grind in de top




Boring: 5010160_17

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 17, Beschrijver(s): ROB PAUL, Datum: ?, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222288.39, Y-coördinaat in meters: 214371.989, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.03, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: gestuit op grind




Boring: 5010160_18

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 18, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222173.4, Y-coördinaat in meters: 214417.624, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.73, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond
Kop opmerking: Opmerking: gestuit op grind




Boring: 5010160_19

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 19, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 115
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222201.245, Y-coördinaat in meters: 214398.803, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.58, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond
Kop opmerking: Opmerking: gestuit op grind




Boring: 5010160_20

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 20, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222232.958, Y-coördinaat in meters: 214409.631, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.77, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond
Kop opmerking: Opmerking: gestuit op grind




Boring: 5010160_21

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 21, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222260.674, Y-coördinaat in meters: 214390.81, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.6, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond
Kop opmerking: Opmerking: gestuit op grind



Boring: 5010160_22

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 22, Beschrijver(s): ROB PAUL, Datum: ?, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222292.386, Y-coördinaat in meters: 214401.768, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.96, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: gestuit op grind




Boring: 5010160_23

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 23, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222177.397, Y-coördinaat in meters: 214447.273, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.99, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond



Boring: 5010160_24

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 24, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 195
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222205.242, Y-coördinaat in meters: 214428.452, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.86, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond
Kop opmerking: Opmerking: gestuit op grind



Boring: 5010160_25

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 25, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222236.825, Y-coördinaat in meters: 214439.41, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.92, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

Kop opmerking: Opmerking: grind basis gestuit




Boring: 5010160_26

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 26, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222264.67, Y-coördinaat in meters: 214420.589, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.95, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond
Kop opmerking: Opmerking: grind basis gestuit



Boring: 5010160_27

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 27, Beschrijver(s): ROB PAUL, Datum: ?, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222296.511, Y-coördinaat in meters: 214431.417, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.94, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: Gestuit op grind



Boring: 5010160_28

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 28, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222178.17, Y-coördinaat in meters: 214470.606, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.48, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand



Boring: 5010160_29

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 29, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222209.238, Y-coördinaat in meters: 214458.231, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.17, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Kop opmerking: Opmerking: Gestuit op gind/puin




Boring: 5010160_30

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 30, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222240.821, Y-coördinaat in meters: 214469.06, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.01, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand



Boring: 5010160_31

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 31, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222268.537, Y-coördinaat in meters: 214450.238, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 42.95, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Kop opmerking: Opmerking: Gestuit op grof puin




Boring: 5010160_32

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 32, Beschrijver(s): ROB PAUL, Datum: ?, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222300.249, Y-coördinaat in meters: 214456.684, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.11, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5010160_33

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 33, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222185.389, Y-coördinaat in meters: 214506.831, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.5, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Kop opmerking: Opmerking: LEEG



Boring: 5010160_34

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 34, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222213.105, Y-coördinaat in meters: 214495.744, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.4, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand




Boring: 5010160_35

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 35, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222244.817, Y-coördinaat in meters: 214498.838, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.5, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand



Boring: 5010160_36

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 36, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222272.533, Y-coördinaat in meters: 214480.017, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.41, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Kop opmerking: Opmerking: LEEG



Boring: 5010160_37


Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 37, Beschrijver(s): ROB PAUL, Datum: ?, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 105

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222304.246, Y-coördinaat in meters: 214490.975, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.57, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: Gestuit op grind




Boring: 5010160_38

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 38, Beschrijver(s): ROB PAUL, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222332.091, Y-coördinaat in meters: 214472.153, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.57, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand



Boring: 5010160_171

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 171, Beschrijver(s): ROB PAUL, Datum: 01-05-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222290.7, Y-coördinaat in meters: 214386.7, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.05, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Limburg (B)



Boring: 5010160_172

Kop algemeen: Projectcode: 5010160, Boornummer: 172, Beschrijver(s): ROB PAUL, Datum: 01-05-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: niet gespecificeerd / NVT, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 222286.3, Y-coördinaat in meters: 214356.9, Precisie coördinaat: 1000 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 43.08, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: Limburg (B)

