
Boring: 2019K94_1

Kop algemeen: Projectcode: 2019K94, Boornummer: 1, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 26-11-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: OP HET HOOGSTE DEEL VAN DE PARKEERPLAATS




0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 15, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
15 / -0.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: BAKSTEENSTUKJES
45 / -0.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm)
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: sTUKJES BAKSTEEN EN STEENSLAG
70 / -0.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
90 / -0.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: rood-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: menglaag
Archeologie: Houtskool: fragmenten, Puin onbepaald: veel fragmenten, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: BAKSTEENGRUIS, HOUTSKOOLSTUKJES
110 / -1.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd, Lithogenese: duinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: BIOTURBATIE (GRIJZEV VLEKKEN) VAN GROTE BOOMWAARVAN SLECHTS DE STRONK NOG AANWEZIG IS
Einde boring 200 / -2.00

bron: Olpa0120191126.geojson - 26-11-2019 13:54:54

Boring: 2019K94_2


Kop algemeen: Projectcode: 2019K94, Boornummer: 2, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 26-11-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 dm, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Kop opmerking: Opmerking: AAN DE RAND VAN HET GRASVELDJE TUSSEN DE PARKEERPLAATSEN



0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: gegolfd, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
20 / -0.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
55 / -0.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-zwart, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: duinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: OORSPRONKELIJK LOOPNIVEAU
70 / -0.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-wit-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: duinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: ENKELE WORTEL-BIOTURBATIES MET GRIJZE KLEUR
80 / -0.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: duinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: IETS STEVIGER OM IN TE BOREN, MOGEIJK DZ NIVEAU?
Einde boring 200 / -2.00

Boring: 2019K94_3

Kop algemeen: Projectcode: 2019K94, Boornummer: 3, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 26-11-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Vegetatie: Braakliggend, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: IN EEN VLAK STUKJE TUSSEN DE OPGEHOOGDE BERM LANGS DE PARKING EN ACHTER DE TENT NAAST HET HOOFDGEBOUW




0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-wit-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Schelpresten: schelp (marien)-fragment-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: VEEL SCHELPEN EN EEN STUKJE BETON
45 / -0.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 85, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Brokken en vlekken: kleibrokken, Bodemkundige interpretatie: menglaag
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: GROTE GRIJZE KLEIBROKKEN
85 / -0.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-wit-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: duinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: BIOTURBATIE HEEFT WEER GRIJZE VLEKKEN VEROORZAAKT
Einde boring 200 / -2.00

bron: Olpa0120191126.geojson - 26-11-2019 13:54:54

Boring: 2019K94_4


Kop algemeen: Projectcode: 2019K94, Boornummer: 4, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 26-11-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 25, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Schelpresten: schelp (marien)-compleet-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
25 / -0.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: GRIJZIGE VLEKKEN DOOR BIOTURBATIE OF MENGING BIJ OPBRENGEN
95 / -0.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: duinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Spoorvulling: 0
110 / -1.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: duinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: AC-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Spoorvulling: 0
140 / -1.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkarm, Lithogenese: duinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: ENKELE ZEER KLEINE ROESTVLEKJES IN BOVENSTE 40CM
Einde boring 200 / -2.00

Boring: 2019K94_5


Kop algemeen: Projectcode: 2019K94, Boornummer: 5, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 26-11-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 230
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: NET TEN ZUIDEN



0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd, Schelpresten: schelp (marien)-fragment-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: BAKSTENFRAGMENTEN
40 / -0.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: duinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Spoorvulling: 0
60 / -0.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: duinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: OP 175CM EEN GRIJS LAAGJE VERMOEDELIJK VAN EEN WORTEL
190 / -1.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 210, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: duinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: KLEINE HUMEUZE BROKJES, MOGELIJK PLANTENRESTJES
210 / -2.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 210, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Grensregelmatigheid: gegolfd, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: duinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Archeologie: Spoorvulling: 0
Einde boring 230 / -2.30

Boring: 2019K94_6

Kop algemeen: Projectcode: 2019K94, Boornummer: 6, Beschrijver(s): F PHILIPSEN, Datum: 26-11-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Vegetatie: (on)kruid, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: ?, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: ?, Gemeente: ?, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?
Kop opmerking: Opmerking: NET BUITEN DE SPEELPLAATS AAN DE RAND VAN HET TERRAS, RICHTING DE VIJVER



0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
20 / -0.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten, Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: ENKEL STEENSLAGFRAGMENT
70 / -0.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 98, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd, Schelpresten: schelp (onbepaald)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: Spoorvulling: 0
98 / -0.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 98, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 105, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: duinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: VERMOEDELIJK LOOPNIVEAU VAN VOOR DE AANLEG VAN TERRAS EN SPEELPLAATS
105 / -1.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkarm, Lithogenese: duinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Spoorvulling: 0
Laag opmerking: Opmerking: GELEIDELIJK GRIJZER NAAR ONDEREN
150 / -1.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 0, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: duinafzettingen
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Archeologie: Spoorvulling: 0
Einde boring 0 / 0.00

bron: Olpa0120191126.geojson - 26-11-2019 13:54:54