



Rapport Nr. 0272

Nota

Proefsleuvenonderzoek

Wallenweg, Dilbeek
Programma van Maatregelen

Inhoud

1	Administratieve gegevens	1
2	Gemotiveerd advies	2
2.1	Aanleiding vooronderzoek	2
2.2	Resultaten proefsleuvenonderzoek	2
2.3	Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen.....	3
3	Lijst met figuren	4

1 Administratieve gegevens

Projectcode J. Verrijckt		2019-456
Projectcode Onroerend Erfgoed		2020B300
locatie	Provincie	Vlaams Brabant
	Gemeente	Dilbeek
	Deelgemeente	Wallenweg
	Straat	Dilbeek
Kadastrale gegevens	Gemeente	3
	Afdeling	A
	Secie	236M3, 235M8, 235T11 (gedeeltelijk), 235V11 (gedeeltelijk), 235X11 (gedeeltelijk), 235L7 (gedeeltelijk), 235K11 (gedeeltelijk), 235H11 (gedeeltelijk) en 235Y11 (gedeeltelijk)
	Percelen	X: 139582,0352 Y: 174476,6319
Coördinaten	Noordoost	X: 139489, 8776 Y: 174452,7148
	Noordwest	X: 139602,2221 Y: 174395,8843
	Zuidoost	X: 139498,6239 Y: 174394,2643
	Zuidwest	8.020 m ²
Oppervlakte plangebied		8.020 m ²
Oppervlakte bodemingreep		2015/00053 Jeroen Verrijckt
Erkend Archeoloog		


2 Gemotiveerd advies

2.1 Aanleiding vooronderzoek

De aanleiding van het vooronderzoek met ingreep in de bodem kadert in de uitvoering van het programma van maatregelen zoals opgemaakt in de archeologienota DE RAYMAEKER, A. e.a. 2018: *Archeologienota – Het archeologisch bureauonderzoek aan de Wallenweg te Dilbeek*, Tienen met ID 6866 en projectcode 2016L263. Deze archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande verkaveling aan de Wallenweg in Dilbeek. Dit vooronderzoek met ingreep in de bodem maakt onderdeel uit van het archeologisch vooronderzoek in het kader van het Onroerendergoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het Onroerendergoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014.

2.2 Resultaten proefsleuvenonderzoek

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd aangelegd in de Bt-horizont. Hierin werden voornamelijk recente sporen van drainagebuizen aangetroffen. Verder werden ook enkele vergravingen met bouw materiaal aangetroffen. Een scherp Westerwaldsteengoed dateert deze in vermoedelijk de 17^{de}, 18^e of 19^e eeuw. Tot slot werd nog één kuil teruggevonden waar tijdens het couperen een scherp in industrieel wit aardewerk werd aangetroffen. Het dateert de kuil in de 18^e-19^e eeuw. Van de inrichting als tuin behorend tot het kasteel van Kapelle werd niets teruggevonden. Ook van de gracht rondom het kasteel werd niets teruggevonden. Wel was ze duidelijk nog in het landschap zichtbaar en bevindt ze zich onder de zone die in de archeologienota werd aangeduid onder 'behoud in situ'.



Figuur 1: Syntheseplan

2.3 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen

Het proefsleuvenonderzoek te Wallenweg, Sint-Ulriks-Kapelle, Dilbeek leverde geen archeologische relevante sporen op. Hierdoor is er geen kenniswinst te behalen en is er geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk.

De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze nota bleken voldoende om het ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te staven. Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen.

Indien tijdens de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, blijven de bepalingen voor het melden van toevalsvondsten van kracht. Deze bepalingen zijn terug te vinden in artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. Eventuele toevalsvondsten dienen binnen drie dagen na ontdekking gemeld te worden bij Onroerend Erfgoed.

3 Lijst met figuren

Figuur 1: Syntheseplan	2
------------------------------	---