BAAC Vlaanderen
Programma van maatregelen

Nota

Harelbeke, Vaartstraat 23-35

Deel 2: Programma van Maatregelen

BAAC Vlaanderen bvba
Hendekenstraat 49
9968 BASSEVELDE
info@baac.be

Inhoud

1 Administratieve gegevens 1
2 Gemotiveerd advies 2
2.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein 2
2.2 Waardering archeologische vindplaatsen 2
2.3 Impactbepaling 2
2.4 Bepalingen van de maatregelen 2
2.4.1 Kennispotentieel verder (voor)onderzoek 2
2.4.2 Volledigheid van het (voor)onderzoek 2

1 Administratieve gegevens

Algemeen	
Naam site	Harelbeke, Vaartstraat 23-35Gemeente, Toponiem
Ligging	Vaartstraat 23-35, deelgemeente Stasegem, gemeente Harelbeke, provincie West-Vlaanderen
Kadaster	Gemeente Harelbeke, Afdeling 2, Sectie C, Perceel 691F
Projectnummer BAAC Vlaanderen	2020-0172
Reeds uitgevoerd vooronderzoek	Bureauonderzoek (ID9453)
Bewaarplaats archief	BAAC Vlaanderen

Actoren	
Auteur	Christine Swaelens en Charlotte Desmet
Betrokken actoren	Christine Swaelens (archeoloog) Sander De Ketelaere (Archeoloog) Emmy Van Laere (Archeoloog) Jeroen Vanden Borre (archeoloog) Charlotte Desmet (aardkundige)
Betrokken derden	/

Plangebied	
Oppervlakte plangebied	5232 m²
Kartering gewestplan	1002: milieubelastende industrieën

2 Gemotiveerd advies

2.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein

Er vond recent een diepgaande grootschalige verstoring plaats van het plangebied. Er werden bijgevolg geen archeologische indicatoren gevonden voor zowel steentijdartefacten- als sporensites. Indien deze ooit aanwezig waren, zijn deze waarschijnlijk vergraven door de diepgaande verstoringen binnen het plangebied.

2.2 Waardering archeologische vindplaatsen

Alle profielputten duidden op een sterke verstoring in het plangebied. Deze verstoring reikte tot in de moederbodem. De onverstoorde kleiige gereduceerde moederbodem werd slechts bereikt in twee profielputten (profiel 4 en 6) op een respectievelijke diepte van 215 en 220 cm. In geen enkele boring werd de oorspronkelijke bodemopbouw waargenomen.

2.3 Impactbepaling

De opdrachtgever plant binnen het terrein twee bouwvolumes voor meergezinswoningen, verbonden door een ondergrondse parkeergelegenheid. Hiervoor wordt het terrein eerst genivelleerd tot een hoogte van 18,2 m + TAW. Voor de aanleg van de ondergrondse parking wordt de bodem tot een diepte van 2,90 m vergraven.

2.4 Bepalingen van de maatregelen

2.4.1 Kennispotentieel verder (voor)onderzoek

Gezien het ontbreken van archeologische indicatoren binnen het plangebied kan gesteld worden dat verder archeologisch onderzoek geen kennisvermeerdering met zich zou meebrengen.

2.4.2 Volledigheid van het (voor)onderzoek

Volgens de beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek[1] is er voldoende informatie over de aan- of afwezigheid van een archeologische site. Gezien een groot deel van de bodemopbouw reeds verstoord is en zich op grote diepte fluviatiele afzettingen uit het quartair bevinden, kan gesteld worden dat de archeologische verwachting vrij laag is en het te behalen kennispotentieel bijzonder klein. Hierdoor wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.

[1] ONROEREND ERFGOED VLAANDEREN 2020 fig.3