



Fietsstalling 2
(opp. 222m²)

FUNDERINGS- en RIOLERINGSPLAN

LEGENDE

	Concreetvloer		Betonnen wand
	Concreetvloerdek		Betonvloerdek
	Funderingsvloerdek		Riolering, horizontaal
	Muurwerk in beton		Riolering, verticaal
	Baksteen		Riolering, afvoer
	Stortbeton		Regelbare Tuinvoet Oplegging
	Rokke		Regelbare Afvoer Oplegging
	Fibris		Stroomvoet Oplegging
	Kwadrantbegrenzing		Brandmuur
	Rokkebuis		Brandwag

ALLE BETON- EN STAALCONSTRUCTIES VOLGENS DE GEGEVENS VAN EEN ERKENDE STUURBUROUW.

FUNDERING AANZETTEN OP VASTE, ONGEROERDE EN DRAAGKRACHTIGE GROND (ZIE GRONDSONDERING).

EISEN OP VLAK VAN ENERGIEPRESTATIE EN BINNENKLIMAAT:

THERMISCHE ISOLATIE: GEBOUW MAXIMUM KAD VOLGENDE MAXIMALE WAARDEN EN MINIMALE WAARDEN MOETEN GEREALISEERD WORDEN:

- buitenmuren: U=1,0W/m²K
- buitendeuren- en -poorten: U=2,0W/m²K
- buitenvensters: U=1,2W/m²K
- vloeren in contact met buiten: U=0,24W/m²K
- scheidingsconstructies t.s. 2 beschermde volumes: U=0,6W/m²K

ENERGIEPRESTATIE: MAXIMUM E55
(* 1 maatregel betreffende hernieuwbare energie)

BINNENKLIMAAT: MINIMALE VENTILATIEVOORZIENINGEN ZOALS VOORGESCHREVEN IN EPB DIENEN GEREPECTEERD TE WORDEN:

- ventilatie TYPE B
- BEPERKING OP OVERVERHITTING

BIJ DE AANVRAAG VAN EEN NIEUWE AANSLUITING OP HET OPENBAAR RIOLERINGSTELSEL, MOET DE RIOLERING GEREKURD WORDEN DOOR EEN ERKENDE KEURINGSINSTANTIE

HEMELWATERPUT EN AFTAPPUNTEN: ZIE BEGELEIDENDE NOTA

Gemeente RAVELS			
Opdracht	- Het slopen van schoolgebouwen met bijgebouwen - Het bouwen van een kleuter- en lagere school met tussenzak Op de site gelegen tussen de Kerkstraat, Kloosterstraat en Sint-Servaasstraat te 2200 Aarschot. op grond kadastraal genoteerd onder 1 ^o slooping, sectie G, nos. 77, 78, 131.		
Opdrachtgever	Architect		
Gemeentebestuur Ravel Ommelanden 60 2200 Ravel Tel. 0463.67.04	PETERS, VAN OLS & VERBONCK Lindendreef 2 2200 Aarschot Tel. 0463.65.65 Fax 0463.65.66		
Begeleidingsadviseur Dhr. Lucien Huber	Ontwerper Dhr. Jozef Van Gils		
Begeleider Dhr. Jozef Van Gils	Jan Peeters, Architect Dhr. en Dhr. Architect Dhr. Verbeek, Architect		
Inhoud	Funderings- en rioleringsplan		
Rev.	Datum	Voorwerp	Tek.
A			
B			
C			
D			
E			
Schaal: 1:100	Gesteld op:	Ontwerp: 12/18/12	
Aantal doc: 9	07 juli 2016	Plan nr. BA 39	Rev. -