



Archeologienota

Ingelmunster, Kortrijkstraat 114-116
Deel 2: Programma van Maatregelen

Inhoud

1	Administratieve gegevens	1
2	Gemotiveerd advies.....	2
2.1	Datering en interpretatie onderzoeksterrein	2
2.2	Waardering archeologische vindplaatsen	2
2.3	Impactbepaling	2
2.4	Bepalingen van de maatregelen	3
2.4.1	Kennispotentieel verder (voor)onderzoek	3
2.4.2	Volledigheid van het (voor)onderzoek	3

1 Administratieve gegevens

Algemeen

Naam site	Ingelmunster, Kortrijkstraat 114 - 116
Ligging	Kortrijkstraat 114 – 116, 8770 Ingelmunster, West-Vlaanderen
Kadaster	Ingelmunster, Afdeling Ingelmunster, Sectie D, Percelen D361g2, D361f2, D356p, D361a2, D361z, D361y
Projectnummer BAAC Vlaanderen	2019-0217
Reeds uitgevoerd vooronderzoek	Bureauonderzoek (2020C245)
Bewaarplaats archief	N.v.t.

Actoren

Auteur	Emmy Van Laere
Betrokken actoren	/
Betrokken derden	/

Plangebied

Oppervlakte plangebied	7537.49 m ²
Kartering gewestplan	woongebied

2 Gemotiveerd advies

2.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein

Op basis van de resultaten van het assessmentonderzoek kan al een eerste inschatting gemaakt worden van een datering van het plangebied. Op de cartografische bronnen en de CAI-kaart is te zien dat er in de directe omgeving van het plangebied bewoning aanwezig was.

Het plangebied behoort tot de gemeente Ingelmunster welke al een geschiedenis kent vanaf de vroege 9^e eeuw. Het plangebied zelf wordt bebouwd in de tweede helft van de 20^e eeuw. Hierbij wordt het plangebied ingericht als detailhandel en discotheek. Vanaf de eerste beschikbare orthofoto van 1971 zijn geen veranderingen waar te nemen binnen de contouren van het plangebied in vergelijking met de orthofoto van vandaag.

2.2 Waardering archeologische vindplaatsen

In de fase van het bureauonderzoek kon geen archeologische vindplaats vastgesteld worden. Er kon wel een archeologische verwachting opgemaakt worden.

In volgende paragraaf worden de resultaten van het bureauonderzoek gesynthetiseerd tot een concrete archeologische verwachting voor het onderzoeksterrein. Het bureauonderzoek bracht volgende relevante elementen aan het licht:

- Paleolandschappelijke ligging: Het plangebied ligt op de gradiënt tussen de dekzandrug van Ingelmunster, op de overgang tussen de lage kustpolders, de uitloper van de Vlaamse Vallei en de hoger gelegen zandstreek in de buurt van enkele waterlopen. Dergelijke landschappelijke locatie heeft sinds lang een aantrekkingskracht uitgeoefend op de mens. Op de bodemkaart wordt het plangebied gekarteerd als bebouwde gronden. De ondergrond werd dus in zekere mate geroerd door de bestaande verharding en bebouwing. In de buurt van het plangebied komt voornamelijk een zandige bodem met al dan niet een podzol (B-horizont) voor. In de directe omgeving werden artefacten aangetroffen uit de steentijd. Hierbij is er een kans op het aantreffen van steentijdartefacten en of -sites.
- Vooralsnog werden geen vondsten of sporen verkregen uit de Romeinse periode. Echter werd in de buurt van het plangebied enkel nog maar veldprospecties uitgevoerd en geen gravend onderzoek. Het is dus mogelijk dat deze sporen aanwezig zijn binnen de contouren van het plangebied.
- Bij veldprospecties werden vondsten gedaan die te dateren zijn in de middeleeuwen. Hierdoor is het mogelijk dat sporen of artefacten uit deze periode ook binnen het plangebied aanwezig zijn. Nochtans tonen positieve veldprospecties niet essentieel de aanwezigheid van een site aan. Vondsten in de geploegde bouwvoor kunnen ook afkomstig zijn van elders. Bovendien wordt het plangebied op de kaart van Ferraris deels gekarteerd als bos. Dit bos was al gekend in het begin van de 17^e eeuw. De kans dat er zich een middeleeuwse site binnen de contouren van het plangebied bevindt is mogelijk, maar wordt eerder klein geacht.
- De geplande werken impliceren de sloop van de bestaande detailhandel en de discotheek. De bestaande verharding wordt eveneens opgebroken en nadien vervangen door een nieuwe verharding met parkeerplaatsen. Na de sloop zal het terrein licht opgehoogd worden en een nieuw winkelgebouw zal opgetrokken worden. De maximale diepte van de verharding en het gebouw bedraagt ca. 50 cm, dit wil zeggen dat deze geplande werken zich bevinden binnen het gabarit van de gekende verstoring die de bestaande verharding en bebouwing met zich meegebracht heeft. Er is voor de geplande werken dus geen nieuwe impact op het

bodemarchief. Wat wel een nieuwe impact is, is het plaatsen van de funderingen in het centrale gedeelte van het plangebied. Hier is vandaag enkel verharding aanwezig die ca. 50 cm diep gaat. De funderingen hier zullen een diepte bereiken van ca. 1.2 m. Om de 6 m zal een paal voorzien worden. In het midden van het gebouw komt een palenrij parallel met de Kortrijkstraat waarbij de palen om de 12 m geplaatst zullen worden. Deze werken zijn erg lokaal en versnipperd, de palen worden bovendien ook de grond ingeduwd. Hierdoor is verder vooronderzoek niet aangewezen omdat het niet zou leiden tot nuttige kenniswinst.

Concluderend kan gesteld worden dat er een gemiddelde tot hoge archeologische verwachting is voor het gehele plangebied. Het plangebied is gelegen op de uitloper van de dekzandrug van Ingelmunster. Deze zaken dienen gekoppeld te worden aan de geplande werken. Hieruit blijkt dat de geplande werken zich voornamelijk situeren binnen het gabarit van de bestaande verharding/bebouwing. Er zal geen gebruik gemaakt worden van onderkeldering. Het merendeel van de geplande werken zal slechts een diepte van ca 50 cm met zich meebrengen. De enige nieuwe impact zal veroorzaakt worden door de plaatsing van de funderingspalen (1.2 m diepte). Deze werken zijn echter te versnipperd en te lokaal om verder te onderzoeken. Verder vooronderzoek voor deze geplande werken is niet nuttig en zou niet leiden tot een vermeerdering van kennis.

2.3 Impactbepaling

De geplande werken zullen slechts een geringe nieuwe impact hebben op het bestaande bodemarchief. Er dient rekening gehouden te worden met de bestaande bebouwing en verharding welke al een zekere verstoring in de ondergrond met zich meebracht.

Na de sloop van de bebouwing en het opbreken van de verharding zal het terrein eerst licht opgehoogd worden. Nadien zullen de geplande werken plaatsvinden.

De geplande werken zullen over het gehele terrein een maximale diepte bereiken van ca. 50 cm, deze ingrepen worden vrijwel volledig uitgevoerd binnen het gabarit van de bestaande verharding en de gebouwen.

De vloerplaat voor het nieuwe gebouw zal slechts 50 cm bedragen, ook hier wordt de opbouw voorzien binnen het gabarit van de huidige verstoring.

De enige werken die een nieuwe impact zullen hebben op het bodemarchief zijn de funderingspalen die centraal in het plangebied voorzien zullen worden voor de nieuwbouw. Deze palen worden ca. om de 6 m geplaatst en zullen een diepte hebben van 1.2 m. Deze ingrepen zijn echter erg lokaal en versnipperd waardoor verder onderzoek niet nuttig zou zijn en niet zou leiden tot nuttige kenniswinst.

2.4 Bepalingen van de maatregelen

2.4.1 Kennispotentieel verder (voor)onderzoek

Voor Ingelmunster zijn weinig archeologische gegevens bekend. Gezien de locatie heerst momenteel een gemiddelde tot hoge verwachting voor archeologie uit verschillende periodes. Er is nog geen informatie gekend over archeologie uit de prehistorie, metaaltijden, Romeinse periode en de middeleeuwen. Er werden enkel veldprospecties uitgevoerd in de jaren 80. De kenniswinst bij het aantreffen van dergelijk archeologische sites is dan uitermate hoog. Het aantreffen van bewoning zou meer informatie leveren over de inrichting en het gebruik van het landschap in de gemeente Ingelmunster.

Echter dienen de geplande werken ook in rekening gebracht te worden om het potentieel op nuttige kennisvermeerdering na te gaan. Het merendeel van de geplande ingrepen zullen niet dieper gaan dan de gekende verstoring (50 cm). Bijgevolg zal het archeologisch niveau niet verder verstoord worden. Verder vooronderzoek voor deze geplande werken is niet nuttig en zou niet leiden tot een vermeerdering van kennis.

2.4.2 Volledigheid van het (voor)onderzoek

In deze fase van de archeologienota kon enkel een bureaustudie uitgevoerd worden. Aan de hand van de bureaustudie kon door de aard van de geplande ingrepen al een conclusie gevormd worden inzake verder vooronderzoek. Aangezien de geplande werken zich voor het merendeel situeren binnen het gabarit van de bestaande verstoring dient geen verder vooronderzoek uitgevoerd te worden. Er zou geen nuttige kenniswinst verkregen worden. Bijgevolg is het vooronderzoek volledig en dient geen archeologisch traject opgesteld te worden.