



ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 523

NOTA Rubensstraat, Vilvoorde  
(Vlaams-Brabant).

Programma van Maatregelen

VRANKEN JOLIEN



## Colofon

Uitgever	ADEDE bvba
Jaar van uitgave	2019
Plaats van uitgave	Gent
Redactie	Janssens David
ISSN	2033-6810

---

*Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEDE bvba. ADEDE bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten voortvloeiend uit diens adviezen.*

---

## Gemotiveerd advies

---

In het kader van de aanvraag tot een omgevingsvergunning voor de aanleg van een parkeergelegenheid aan het kruispunt tussen de Rubensstraat en de David Teniersstraat te Vilvoorde, werd door ADEDE BVBA een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. De opdrachtgever plant de inplanting van een parkeergelegenheid op de betrokken percelen. Deze ingreep zal afgravingen vergen en dit over het gehele verloop van het terrein. De bodem zal bij de geplande werken tot max. 2,67 m diep ontgraven worden.

Uit het landschappelijk booronderzoek op 28 januari 2020 blijkt echter dat de bodems binnen het projectgebied voor het merendeel sterk opgehoogd zijn of geen duidelijke bodemvorming hebben doorgemaakt. Bijgevolg zullen de geplande werken niet reiken tot de diepte van een mogelijke archeologisch interessante laag. Dit gegeven laat toe hier te besluiten dat er zo goed als geen bijkomende verwachting meer geldt op het aantreffen van een archeologische site en/of sporen bij een verder onderzoek.

Verder archeologisch onderzoek is dan ook weinig opportuun en zal niet leiden tot kennisvermeerdering. Eveneens zal dit weinig archeologische meerwaarde kennen en ook vanuit kostenbatenperspectief niet te verantwoorden zijn. Bijgevolg acht ADEDE bvba voor dit onderzoeksgebied verder onderzoek niet noodzakelijk.

Binnen het verslag van resultaten en in bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologische vervolgonderzoek. Volgens artikel 5.2 van de Code van Goede Praktijk is verder (voor)onderzoek dan ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook – conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld. Een programma van maatregelen is bijgevolg niet van toepassing.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om tijdens het uitvoeren van de geplande werken steeds rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht. Eventuele toevalvondsten dienen steeds gemeld te worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed.